

SISTEMI DI PROTEZIONE

Scuola - Ufficio - Strutture Ricettive



INDICE

- ▶ **PROTEZIONI UNIVERSALI** PAG 4 
 - *PILNew-kappa*
 - *Coprigradino e salvadita*
 - *Paraspigoli e fasce paracolpi*
 - *Copritermosifoni*


- ▶ **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI** PAG 10 
 - *Pavimenti in LINEAEVA per interni*
 - *Pavimenti tecnici*

- ▶ **RIVESTIMENTI MURALI IN EVA** PAG 14 
 - *Recinzioni e divisori*
 - *Pannelli decorativi*
 - *Boiserie*

- ▶ **SANITA'** PAG 19 
 - *Stanza morbidaprotettiva - Arredi sanitari*

- ▶ **ACCESSORI** PAG 20 

- ▶ **PIATTAFORMA MePA CONSIP** PAG 21 



EVA ETILENE VINIL ACETATO
E' UNA MATERIA PLASTICA
COPOLIMERICA DI ETILENE ED
ACETATO DI VINILE
GRAZIE ALLA SUA ELEVATA
FLESSIBILITA' ED ELASTICITA'
TROVA IMPIEGO INDUSTRIALE
NELLA PRODUZIONE DI MOLTI
PRODOTTI



PUNTI DI FORZA

- ▶ *leggero*
- ▶ *isolante termico ed acustico*
- ▶ *resistente ai raggi UV*
- ▶ *lavabile*
- ▶ *riciclabile*
- ▶ *impermeabile*
- ▶ *atossico*
- ▶ *certificato ignifugo in classe 1*
- ▶ *personalizzabile*
- ▶ *imputrescibile, resistente a funghi e batteri*



PROTEZIONI UNIVERSALI



NEWSKappa

Protezione universale indoor e outdoor in EVA certificata UNI EN 913 rispondente ai requisiti di sicurezza e protezione per tutti gli sport (calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, hockey, ecc) piste ciclabili e per ambienti di diverso tipo (scuole, case per anziani ed ambienti sanitari in genere)

Articolo 100-A atossico 100-I ignifugo cl.1

Cm 205 x 92 x 3

Colori standard disponibili:



REALIZZAZIONI





è utilizzabile sia come lastra intera per rivestimenti murali e copricolonne, sia ritagliato a misura per protezione di spigoli e adattabile a qualsiasi forma geometrica quindi utilizzabile in alternativa al paraspigolo Articolato 200




Fissaggio con collanti ed unica protezione che consente ancoraggi meccanici al supporto, consigliati soprattutto per l'esterno.



*utilizzata come rivestimento di
pareti, cordoli e panchine di
impianti sportivi*




*Lux atossico (Articolo 110-LA)
Lux ignifugo (Articolo 110-LI)*



NOVITA'

*Pannelli di protezione con
inserti luminescenti ad
energia solare, aiutano
a segnalare la presenza
di un elemento di
pericolo,*

*o semplicemente
un percorso da seguire in
zone buie o poco
illuminate*



PARASPIGOLI E FASCE PARACOLPI



Protezioni realizzate in EVA ideali per risolvere situazioni in cui gli angoli sono particolarmente esposti

Protezione per lo schiacciamento accidentale delle dita. Il salvadita copre lo spazio esistente tra il telaio e l'anta della porta. Apertura massima della porta 110° o 180°.

Protezione di sicurezza antiscivolo per gradini, ignifuga, resistente all'acqua e riciclabile.

Realizzati in pvc flessibile



Coprigradino (Articolo 210N / 210G)



Cm 200 x 44 x 35

Colori standard disponibili



Salvadita (Articolo 230-11 / 230-18)

Lunghezza Cm 180



Paraspigolo atossico (Articolo 200-A)

Paraspigolo ignifugo (Articolo 200-I)

Cm 200 x 10 x 1,0

Colori standard disponibili



*Fascia paracolpi in EVA
utilizzabile come
battisedia a protezione
del muro o come
battibarella in ambienti
sanitari.*

Fascia paracolpi cm 200 x 22 x 0,75/1,0

Articolo 201-0.75 / 201-1

Misure alternative a richiesta

Colori standard disponibili



COPRITERMOSIFONI

Coperture di sicurezza per corpi radianti, omologazione Ministeriale Direzione Centrale per la Prevenzione Sicurezza Tecnica.

Classe 1 di reazione al fuoco. Favoriscono la circolazione di aria calda. Antishock, alta capacità di assorbimento urti. Realizzati su misura.

*La struttura è costituita da:
struttura portante in tubolari di diametro 50 mm
spessore 2,5 mm, assemblati mediante raccordi
antischeggia inseriti ad alta pressione per impedirne lo
smontaggio manuale. Tamponamenti frontale e laterale
in tubolare diametro 30 mm spessore 2,5 mm*



Copritermo Gioco Articolo 304




Arlecchino legno Articolo 300-L


*Struttura in multistrato di betulla finlandese
rivestita in EVA Realizzati su misura.*



Arlecchino Articolo 300-E



Pallottoliere Articolo 301



Margherite Articolo 303



Prato fiorito Articolo 302

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PAVIMENTO IN EVA PER INTERNO



E' la soluzione ideale per risolvere efficacemente la prevenzione di incidenti perché attutisce in modo determinante l'energia di impatto al suolo in seguito a caduta ed annulla completamente il rischio di scivolamento.

Utilizzabile in diverse tipologie di ambiente (scuole, palestre, case di cura, ecc)

Il sistema ad incastro puzzle consente una posa facile e veloce senza l'utilizzo di alcun collante.

Pavimento puzzle Articolo 400-0.75 / 400-1

Cm 100 x 100 x 0,75/1,0

Colori standard disponibili



ESEMPI APPLICATIVI



PAVIMENTI TECNICI SOFT



CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

- ▶ Sistema di tappeto antishock, antiscivolo, antifatica ed isolante.
- ▶ Costituito al 100% di microcellule di vinile riempite ad aria.
- ▶ Bordi smussati e ribassati per donare assoluta sicurezza e stabilità.
- ▶ I materiali impiegati e lo spessore del tappeto garantiscono un'affidabilità ed una durata nel tempo, fornendo inoltre sollievo agli operatori che vi stazionano.
- ▶ Libero da agenti tossici e silicone.


Soft Articolo 450-T60 / 450-T91 / 450-R60 / 450-R91 / 450-R122

Misure tappeti bordi smussati: cm 60 x 91 – cm 91 x 150

Misure rolli: cm 60 x 1830
cm 91 x 1830 cm 122 x 1830
disponibile anche a taglio

Colori standard disponibili ● ●

- ▶ Ideale per ambienti sanitari, sale operatorie, palestre, industria leggera e tutti quei luoghi dove è necessario assicurare la sicurezza degli operatori, la protezione totale dei pavimenti e l'assorbimento di urti e cadute accidentali di persone ed oggetti.
- ▶ Pavimento ideale per transito con sedie a rotelle e carrozzine per disabili.
- ▶ Si pulisce facilmente con l'ausilio di idropulitrici o per mezzo di getti d'acqua e detersivi oppure semplicemente per aspirazione.



SHOCK GREEN



Shock Green cm 98 x 98 x 5 ad incastro Articolo 500-5i

Pavimentazioni di sicurezza in agglomerato di P.E. espanso ed erba sintetica, con certificazione anticaduta per parchi gioco, percorsi per anziani e costruzione di campi da calcio (omologazione FIFA), hockey, minigolf, aree verdi, pavimentazioni e terrazzi

- ▶ *Drenaggio eccellente grazie alla foratura ed ai canali realizzati meccanicamente durante il processo produttivo dello Shock Light, che garantiscono la posa su ogni superficie piana*
- ▶ *Costi contenuti sulla preparazione del fondo, che non necessita di particolari lavorazioni.*
- ▶ *Qualunque superficie esistente può essere ritenuta idonea per la posa (es.: cemento, piastrella, terra, pietra, ecc), purché sia piana.*



SHOCK LIGHT

- ▶ *Garanzia di inalterabilità delle proprietà strutturali salvo interventi meccanici, quali la rottura di una o più parti, permettendo così la sola sostituzione del manto erboso una volta danneggiato o arrivato a fine della sua vita.*
- ▶ *Buone proprietà biomeccaniche; riduce il rischio di danni o lesioni.*
- ▶ *Stabilità dimensionale che rende il prodotto utilizzabile sia indoor che outdoor*
- ▶ *Ecocompatibile, alta flessibilità, non gela in inverno*
- ▶ *Velocità e semplicità di posa, riduce i costi di installazione*
- ▶ *Possibilità di composizione diversificata grazie al sistema ad incastro delle lastre*
- ▶ *Certificato HIC per un'altezza massima di caduta fino a mt. 3,00*
- ▶ *Drenaggio verticale grazie alla foratura degli elementi.*



Shock Light
Articolo



551-2,5 / 551-3,5 / 551-4,5 / 551-5,5

Cm 98 x 98 (A)

Cm 194,6 x 101 (B)

Cm 90 x 225 (C)

Spessori: cm 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5



RIVESTIMENTI MURALI



Rivestimento murale atossico
Articolo 600-A
Rivestimento murale ignifugo
Articolo 600-I
Cm 200 x 100 x 1,0

Le aree di impatto (es. mattoni, pietre, legno ed in genere tutti i rivestimenti duri) devono necessariamente essere protette con materiali ad alta capacità assorbente, prive di spigoli o di sporgenze.

Le protezioni modulari in E.V.A. hanno la capacità di assorbire ed ammortizzare l'impatto, coniugando al tempo stesso il potere fonoisolante.

La posa in opera è semplice, attraverso l'utilizzo del nostro collante (Art. 900 pag. 20 "Accessori") adatto sia per interni che per esterni.



**ESEMPI
APPLICATIVI**



RECINZIONI E DIVISORI

Le recinzioni arredano in modo esclusivo un angolo del giardino o una terrazza, nonché parchi gioco con una collezione di grafiche e colori dal forte impatto visivo.

Utilizzando l'E.V.A. è possibile creare recinzioni di sicurezza adatte a tutti gli ambienti (scuole, case di riposo, parchi gioco, ecc). Realizzate su misura.



PANNELLI DECORATIVI





Gamma innovativa di pannelli ad alta densità per ambienti indoor e outdoor



Le possibili varianti grafiche e le diverse soluzioni di colore disponibili (anche personalizzabili a richiesta) garantiscono sempre prodotti unici e dal design moderno e funzionale.

Line Articolo 651-56 / 651-84 / 651-45 / 651-90) Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 - 90 x 150





Basic Art. 650-56 / 650- 84 / 650-45 / 650-90

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 - 90 x 150



Aero (Art. 653-56 / 653-84 / 653-45 / 653-90)

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 - 90 x 150



Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 - 90 x 150

Sirio Articolo 652-56 / 652-84 / 652-45 / 652-90



BOISERIE DIGITAL

Rivestimento murale in E.V.A. con decori realizzati tramite sistema di stampa digitale. Tre grafiche standard, ma possibilità illimitate di personalizzazione.



Quattro stagioni atossico Articolo 622-A

Quattro stagioni ignifugo Articolo 622-I Cm 90x170 o ritagliabile



Aereoplanini atossico

Art. 621-A

Aereoplanini ignifugo

Art. 621-I

Cm 90x170 (o ritagliabile)


Elegance atossico

Art. 623-A

Elegance ignifugo

Art. 623-I

Cm 90x170 (o ritagliabile)



STANZA MORBIDA PROTETTIVA

Stanza con pareti e pavimento, rivestita con materiale antitrauma ed utilizzata per gestire momenti di agitazione di persone adulte con demenza o con disabilità intellettive e patologie psichiatriche. Queste stanze sono polifunzionali e, sia in base alle esigenze specifiche del paziente, che al modus operandi degli addetti, possono essere implementate con arredi specifici in modo da offrire un supporto alla persona e all'operatore sia per lo svolgimento di attività individuale (stimolazione sensoriale e cognitiva) e non (riposo, colloqui con personale e familiari, attività ludica, momenti di isolamento).



ARREDI SANITARI



La stanza morbida si arricchisce di elementi flessibili e modulari intercambiabili. Permette lo svolgimento di attività individuali o di gruppo, relax, colloqui, gioco e favorisce momenti di isolamento postagitazione psico-motoria.

*Seduta cm 100 Articolo 701
Seduta cm 200 Articolo 702
Cubo forato Articolo 710
Rondella di seduta Articolo 711*

**ARREDI PER
TERAPIE NON
FARMACOLOGICHE**

**UNA STANZA
TANTE SOLUZIONI**



ACCESSORI

- ▶ **FISSAGGIO MECCANICO** Articolo 800
- ▶ **COLLANTE** Articolo 900



*Tassello in polipropilene, chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
Articolo 800*



*Adesivo neoprenico a spatola per incollaggio di materiali in EVA
Articolo 900*



Consegna
Collaudo
Formazione



**Acquisti
inretepa[®]**

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

SEGNALA LA TUA RICHIESTA

Per garantire l'integrità e la corrispondenza con quanto richiesto, o per ricevere assistenza se devi inviare un'ordine o richiedere un preventivo

Ti consigliamo di segnalare il numero e la data :

ODA - RDO - TRATTATIVA DIRETTA - ORDINE - PREVENTIVO

Contattando uno dei seguenti numeri o indirizzo email

PILEGGI forniture 0968.448811 - 329.4340034
pileggi@pileggiufficio.it pileggiforniture@gmail.com

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì 09.00 18.00 Sabato 09.00 12.30 Consegna al piano in
Tutta Italia in 24/48 ore

PILEGGI divisione Scuola
telefono 0968.448811 329.4340034
pileggi@pileggiufficio.it pileggiforniture@gmail.com

www.pileggiufficio.it

