Distruggidocumenti

MyO+

TUTTO QUELLO
CHE SERVE,
QUANDO SERVE

M11

MyO distributore esclusivo prodotti a marchio karnak

BENVENUTO IN MYO

60 ANNI DI ESPERIENZA

SOLUZIONI DALLA A ALLA Z IN UN UNICO FORNITORE

Abbiamo **la soluzione per tutto** ciò che riguarda l'ambito lavorativo, sia in azienda che in smart working.
Potrai sempre contare sulla nostra presenza, consolidata esperienza e sulla continua vicinanza di un Agente a te riservato per realizzare un'offerta utile e basata sulle tue reali esigenze!

La nostra mission è quella di permetterti di concentrarti sul tuo lavoro, lasciando a noi tutte quelle attività che, seppur necessarie, impegnano tempo utile e risorse, distraendoti dai tuoi obiettivi principali.

PILEGGI

Il nostro **Consulente di zona** sempre a tua disposizione

40.000 CLIENTI SERVITI

25.000 PRODOTTI

3.000 PRODOTTI **GREEN**

CONSEGNA IN **24/48H**

330 AGENTI

40 SPECIALIST

160 DIPENDENTI

MARCHIO **KARNAK**

42.000 m² DI MAGAZZINO

SITO WWW.MYO.IT

APP MYO AR

100% ENERGIA **RINNOVABILE**

IL SERVIZIO È LA NOSTRA FORZA

Siamo sempre presenti, in azienda col nostro **servizio clienti**, online con il nostro **sito web** e sul territorio, con la nostra rete di vendita composta da **330 agenti** e **40 specialist** di prodotto che si dedicano costantemente ai nostri clienti, perché **per noi il rapporto umano è fondamentale**.

CONSULENTE DEDICATO

ASCOLTO E OFFERTA SU MISURA

SPECIALIST DI PRODOTTO

CUSTOMER CARE

60 ANNI DI ESPERIENZA

9 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

PRODOTTI 25.000

SOSTENIBILITÀ + 3000 PRODOTTI green

MYO.IT

LISTINI PERSONALIZZATI WORKFLOW AUTORIZZATIVI

CONSEGNA RAPIDA E AFFIDABILE IN 24/48H

MAGGIORE EFFICIENZA - MINORI COSTI

OSSIGENO PER IL TUO LAVORO

IL PRODOTTO GIUSTO PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO

UFFICI E AZIENDE

PALESTRE E PISCINE

IMPRESE DI PULIZIA

INDUSTRIA E MAGAZZINI

STUDI MEDICI E DENTISTICI

CASE DI CURA E RIPOSO

RISTORAZIONE E CATERING

ENOTECA E BAR

ESTETICA E SPA

HOTELLERIE

UTILIZZA I PRODOTTI SENZA COMPRARLI CON LA FACILITÀ DEL NOLEGGIO OPERATIVO

VANTAGGI FISCALI
I canoni sono interamente deducibili

NESSUN COSTO IMPREVISTO
Sai esattamente quanto spendi per tutta la durata del contratto

GESTIONE SEMPLICE
Il bene non è iscritto nei cespiti aziendali

MIGLIORAMENTO RATING
Il noleggio non è un debito ma un costo operativo

NOLEGGIA IN TOTALE AUTONOMIA SU

noleggiofacile.myo.it

Tutto incluso in un comodo canone mensile, semplice e online!

I VANTAGGI DELLA LOCAZIONE OPERATIVA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

... E FAI TUTTO ONLINE!
SCEGLI, NOLEGGIA, UTILIZZA!

Postazioni di lavoro

Lavagne bianche per videoproiezione

Distruggidocumenti manuali e automatici

E TANTO ALTRO!

karnak

karnak Bàsico

green karnak

SOLUZIONI karnak
un marchio, una garanzia

Con una storia di oltre 60 anni, il marchio Karnak è il nostro cavallo di battaglia che opera nel settore delle forniture per l'ambiente lavorativo.

Karnak è il nostro brand con il miglior rapporto qualità/prezzo:
un team di esperti seleziona solo prodotti di elevata qualità in linea con le esigenze del mercato, unici e sempre attuali, perseguendo una strategia di prezzi competitivi.

IL NOSTRO BRAND CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

MYO pensa sostenibile

MyO vanta un ampio assortimento di prodotti green (3000 referenze) ed è molto attenta alla Sostenibilità ambientale, divenendo un valore strategico aziendale per la natura e la rilevanza che ha assunto nella nostra realtà.

L'azienda è certificata **UNI ISO 14001** e nel 2022 ha ampliato il suo impianto fotovoltaico che permette di risparmiare 257 tonnellate di CO_2 all'anno: l'equivalente di piantare 344 grandi alberi, pari ad un bosco di 34.200 mq.

MyO utilizza il 100% di energia green derivante da fonti rinnovabili: nel 2022 l'azienda ha prodotto con il suo impianto fotovoltaico 677.985 kwh, rilasciandone nel sistema 296.385 kwh; il restante fabbisogno energetico viene acquistato e proviene da fonti rinnovabili certificate.

AZIENDA

Termocappotto, oasi verdi, isole di raccolta dei rifiuti, relamping, garden theatre.

MAGAZZINO

Ottimizzazione delle scatole, utilizzo di cuscini d'aria per il riempimento del vuoto.

ENERGIA

Installazione di un impianto fotovoltaico posto sopra il tetto aziendale, di un frangisole fotovoltaico antistante la palazzina uffici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

EMISSIONI

Il nostro "trasporto circolare" è studiato per la riduzione delle emissioni di CO_2. La flotta consegna l'ordine al cliente e ritira gli approvvigionamenti presso i fornitori.

Un sito pensato per la consultazione da smartphone!

MYO.IT

ORDINA DOVE, QUANDO E COME VUOI

TANTI VANTAGGI IN UN SOLO CLICK

> Visualizza tutte le **promozioni sempre aggiornate** in tempo reale

> Crea **Shopping-list** di prodotti, personalizzabili per ogni utenza

> Consulta la nostra **documentazione online**: gli ordini, i DDT e le fatture con statistiche dettagliate

> Resta informato sul **tracking delle spedizioni** con notifiche integrate per ogni ordine in corso

> Tieni sotto controllo la **gestione multi destinatari e multi filiale**

> Crea **Workflow autorizzativi** e gestisci i profili di accesso per diversi utenti, con livelli di autorizzazione personalizzabili. I tuoi dipendenti lavorano in smart working?
Questa è un'ottima opportunità per permettere ai tuoi dipendenti in telelavoro di acquistare in autonomia, definendo centri di costo con budget e altre funzioni dedicate per un e-procurement adatto ad ogni esigenza.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

> Questa mette in evidenza tutte le principali caratteristiche di prodotto

> Richiamo al prodotto alterantivo GREEN

TEMPI
> articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna stimato in giorni lavorativi

GARANZIA
> la validità parte dalla consegna del bene

PRONTO SOCCORSO
> Prodotto singolo valido come reintegro parziale per valigetta/ armadietto allegato 1 e 2

Come cercare su MEPA

Per la ricerca dei nostri prodotti sul portale www.acquistinretepa.it è sufficiente anteporre la sigla my al codice del catalogo: esempio **my004419**

GREEN
> questa icona esprime le caratteristiche Green dei nostri prodotti

CONFEZIONE

u.v.	confezione
1	6

U.V. : Unità di Vendita del prodotto

Confezione : Indica il numero di pezzi per confezione. Lo sfondo colorato indica che la confezione non è divisibile e l'acquisto può essere fatto solo per multipli.

> Si definiscono Presidi Medico Chirurgici, o PMC, tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni indicate nell'art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998. Attualmente i PMC in base all'attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insetto-repellenti; topicidi e ratticidi per uso non agricolo.

> rispetta la normativa H.A.C.C.P.

> Prodotto che rispetta i criteri minimi ambientali Richiesto negli enti pubblici

50 LITRI

CAPACITÀ
> in litri dei contenitori

SCOPRI IL SIGNIFICATO DELLE NOSTRE ICONE

Acquista in modo consapevole, le icone ti guideranno nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

STRISCE — taglio a strisce
FRAMMENTI — taglio a frammenti
17 RACCOLTA — volume di raccolta
DISTRUGGE — fermagli e punti metallici
PICCOLO — h distruggi documenti
MM 125 — altezza rotolo
MM 125 — diametro rotolo
15 — capacità di foratura
15 — capacità di cucitura

stampanti laser — ink jet — fotocopiatrice
10 — calcolatrici
asciugatura rapida
resistente all'acqua

MODERATO — uso domestico /picc uff.
MEDIO — uso ufficio
INTENSO — uso professionale
PUNTO APERTO — PUNTO CHIUSO/APERTO — PUNTO CHIUSO — punti metallici
D.lgs 81/2008 — a norma di legge

1 PUNTA MM — sfera
1 PUNTA MM — roller
5 PUNTA MM — scalpello
2,5 PUNTA MM — fine
1 PUNTA 1 MM — tonda
0,5 TRATTO 0,5 MM — tratto di scrittura
PESO SCATOLA ORIGINALE
MONTAGGIO SENZA ATTREZZI

Guida alla scelta dei **distruggi documenti**

Uso	Codice	Marca	Modello	Tipo di taglio	DIN	Luce di lavoro mm	Ciclo di lavoro	Framm. mm	Cap. distruzione (fogli da gr 70)	Volume raccolta (litri)	Livello di rumore (db)
			Manuali								
moderato	**047236**	**Fellowes**	P25S	strisce	1	220	3on/25off	7	5	11	72-76
medio	**0D4907**	**Rexel**	Promax QS RSS1535	strisce	2	220	15 on	6	15 da g 80	35	58
moderato	**0F0654**	**Kobra**	+1 SS4	strisce	2	230	continuo	3,8	17	38,5	54-55
moderato	**047237**	**Rexel**	Momentum X308	frammenti	3	220	3 on	5x42	8 da g 80	15	70
moderato	**0C1023**	**Rexel**	Momentum X312	frammenti	3	220	6 on	5x42	12 da g 80	23	62
moderato	**0F0548**	**Fellowes**	LX25	frammenti	4	220	3on/30off	4X37	6	11,5	70
moderato	**0F8971**	**Fellowes**	M-7CM	frammenti	4	230	5on/30off	4x35	7	13	70
moderato	**0B6155**	**Fellowes**	8Cd	frammenti	4	220	3on/30off	4x35	8	14	70
moderato	**0F0549**	**Fellowes**	LX41	microframmenti	4	220	5on/30off	4X12	8	17	70
moderato	**0F8972**	**Fellowes**	LX200	miniframmenti	4	230	10on/15off	4x12	12	22	65
moderato	**0F0547**	**Rexel**	Momentum X410	frammenti	4	220	6 on	4X28	10 da g 80	23	
moderato	**049355**	**Fellowes**	99Ci	frammenti	4	230	30on/40off	3,9x38	18	34	62
moderato	**0Y4984**	**Kobra**	+1 CC4	frammenti	4	230	continuo	3,5X40	12	38,5	52-55
moderato	**0DD873**	**Fellowes**	10M	microframmenti	5	220	10on/20off	2x12	10	19	65/70
moderato	**0B6153**	**Fellowes**	450M	microframmenti	5	220	10on/45off	2x12	9	22	65
moderato	**0C9224**	**Fellowes**	LX201	microframmenti	5	230	10on/15off	2x12	12	22	65/70
moderato	**0C9225**	**Fellowes**	LX211	microframmenti	5	230	20on/15off	2x12	15	23	65/70
moderato	**0C9226**	**Fellowes**	LX221	microframmenti	5	230	25on/15off	2x12	20	30	65/70
medio	**0C1021**	**Rexel**	Momentum X415	frammenti	4	223	2 ore	4x40	15 da 80 g	23	58
medio	**0F0655**	**Kobra**	240.1 C4	frammenti	4	240	continuo	3,5x30	15	40	58-61
intenso	**0F0550**	**Rexel**	Momentum Extra P420+	frammenti	4	220	4 ore	4x35	20 fogli da g 80	30	55
			Automatici								
moderato	**0D4909**	**Rexel**	AutoFeed+ 50X	frammenti	4	220	10on	4x28	50 da g 80 in automatico; 6 da g 80 manualmente	20	55
moderato	**0F8502**	**Fellowes**	Automax 80M	miniframmenti	4	220	7on/40off	4x12	80 in automatico;8 manualmente	17	70
moderato	**0D4910**	**Rexel**	AutoFeed+ 90X	frammenti	4	220	20on	4x28	90 da g 80 in automatico; 8 da g 80 manualmente	34	55
moderato	**0C1134**	**Fellowes**	Automax 100M	miniframmenti	4	220	15on/35off	4x10	100 in automatico; 10 manualmente	23	60-65
moderato	**0D4911**	**Rexel**	AutoFeed+ 130X	frammenti	4	220	30on	4x28	130 da g 80 in automatico; 8 da g 80 manualmente	44	55
moderato	**0C1135**	**Fellowes**	Automax 150C	frammenti	4	230	12on/25off	4x38	150 in automatico; 8 manualmente	32	60-65
medio	**0A3416**	**Fellowes**	Automax 200C	frammenti	4	229	25on/20off	4x38	200 in automatico; 10 manualmente	32	60-65
moderato	**0B6150**	**Fellowes**	Automax 200M	microframmenti	5	230	20on/20off	2x14	200 in automatico;10 manualmente	32	60-65
medio	**0D4912**	**Rexel**	AutoFeed+ 225X	frammenti	4	230	30on	4x25	225 da g 80 in automatico; 10 da g 80 manualmente	60	55
medio	**0D4913**	**Rexel**	AutoFeed+ 300X	frammenti	4	230	1 ora	4x25	300 da g 80 in automatico; 10 da g 80 manualmente	60	55
medio	**0F0653**	**Kobra**	AF+1 80 litri	frammenti	4	245	continuo	3,5x40	300 da g 80 in automatico; 9-11 fogli da g 80 manualmente	80	52-55
medio	**0W1580**	**Kobra**	AF+1 C4	frammenti	4	260	continuo	3,9x40	300 da g 80 in automatico; 9-11 fogli da g 80 manualmente	150	56-58
medio	**0B6151**	**Fellowes**	Automax 350C	frammenti	4	230	45on/30off	4x38	350 in automatico;12 manualmente	68	60
intenso	**0B6152**	**Fellowes**	Automax 550C	frammenti	4	230	continuo	4x38	550 in automatico;14 manualmente	83	60
intenso	**0D4914**	**Rexel**	AutoFeed+ 600X	frammenti	4	230	4 ore	4x36	600 da g 80 in automatico; 15 da g 80 manualmente	110	55
intenso	**0C9222**	**Fellowes**	Automax 600M	microframmenti	5	230	continuo	2x12	600 in automatico; 14 manualmente	83	60-65

STRISCE | RACCOLTA 11 | MODERATO 1-4

FELLOWES DISTRUGGIDOCUMENTI P25S

Distruggidocumenti compatto adatto ad essere utilizzato in piccoli uffici o in casa. Auto start/stop. Funzione reverse manuale. Interruttore on/off con funzione reverse per la rimozione della carta inceppata.

codice	descrizione
047236	P25S

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 7
Livello DIN:	1
Capacità taglio:	5 fogli
Ciclo di lavoro:	3 on/25 off
Capacità cestino:	lt 11
Dimensioni (bxpxh):	cm 28,6x15,3x29,9
Livello rumore:	72-76 db
Peso:	kg 1,6

STRISCE | RACCOLTA 35 | MEDIO 5-10 | DISTRUGGE | DISTRUGGE

REXEL PROMAX QS RSS1535

Distruggidocumenti compatto adatto ad essere utilizzato in piccoli uffici o in casa. Con testa sollevabile. Finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno.
Funzionamento ultra silenzioso Funzione di inversione/avanzamento manuale e automatica per eliminare gli inceppamenti della carta. Spia LED di avviso surriscaldamento 2 anni di garanzia 10 anni di garanzia sulle lame

codice	descrizione
0D4907	Promax QS RSS 1535

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 6
Livello DIN:	2
Capacità taglio:	15 fogli A4 da g 80
Ciclo di lavoro:	15 minuti di ciclo continuo
Capacità cestino:	lt 35
Dimensioni (bxpxh):	cm 34,5x24,5x56
Livello rumore:	58 db
Peso:	kg 6,9

MADE IN ITALY

STRISCE | MODERATO 1-4 | RACCOLTA 38,5 | DISTRUGGE | DISTRUGGE | DISTRUGGE

KOBRA +1 SS4

Distruggidocumenti con taglio a strisce (DIN 2). Trita graffette, punti metallici, carte di credito, CD e DVD. Funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro. Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio. Energy Smart: sistema di risparmio energia con indicatore luminoso, attiva la modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Start & Stop: avvio e arresto automatico tramite fotocellule Safety Stop: arresto automatico all'estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno. Automatic Reverse: sistema anti-inceppamento con ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento. Ecocompatibile: non richiede l'uso di sacchetti di plastica. Contenitore da 38,5 litri estraibile senza sollevare il corpo macchina, per facilitare lo svuotamento. Finestra anteriore per controllare il livello di riempimento del contenitore.

codice	modello
0F0654	+1 SS4

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 3,8
Velocità taglio	0,025 m/sec
Livello DIN:	2
Capacità taglio:	17 fogli
Ciclo di lavoro:	continuo
Capacità cestino:	lt 38,5
Dimensioni (bxpxh):	cm 39x30x59
Livello rumore:	54 - 55 db
Peso:	kg 11

REXEL MOMENTUM X308

Distrugge fino a 8 fogli per volta con un ciclo di lavoro di 3 minuti. Per l'uso in piccoli/medi uffici. Livello di sicurezza P3 con taglio a frammenti da 5x42 mm. Testata sollevabile. Funzione reverse manuale. Capacità del cestino: 15 litri (100 fogli A4). Distrugge fermagli e punti metallici.

codice	descrizione
047237	Momentum X308

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 5x42
Livello DIN:	3
Capacità taglio:	8 fogli da 80 g
Ciclo di lavoro:	3 on/60 off min
Capacità cestino:	lt 15
Dimensioni (bxpxh):	cm 32,5x22,9x34,3
Livello rumore:	70 db
Peso:	kg 3,5

REXEL MOMENTUM X312

Il distruggidocumenti Rexel Momentum X312 distrugge fino a 12 fogli per volta con un ciclo di lavoro continuo di 6 minuti. E' dotato di tecnologia anti-inceppamento: il distruggidocumenti si ferma e le lame si invertono automaticamente quando viene inserita troppa carta. Livello di sicurezza P3 con taglio a frammenti da 5x42 mm. Distrugge facilmente documenti anche con punti e graffette agli angoli. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo e una generosa capacità del cestino da 23 litri (200 fogli A4).

codice	modello
0C1023	Momentum X312

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 5x42
Livello DIN:	3
Capacità taglio:	12 fogli da 80 g
Ciclo di lavoro:	6 minuti
Velocità di taglio:	1,8 mpm
Capacità cestino:	lt 23
Dimensioni (bxpxh):	cm 35,6x23,8x42,3
Livello rumore:	62 db
Peso:	kg 6

FELLOWES LX25

Distruggidocumenti a frammento per uso personale o per piccolo ufficio. Distrugge fino a 6 fogli per volta in frammenti di dimensioni 4x37 mm (livello di sicurezza DIN P-4). Il blocco di sicurezza evita accensioni accidentali. Distrugge ininterrottamente per 3 minuti prima di un periodo di raffreddamento di 30 minuti. Comodo cestino da 11,5 litri con testata sollevabile. Distrugge anche punti metallici, graffette e carte di credito.

codice	modello
0F0548	LX25

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	4x37
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	6 fogli da 70 gr
Ciclo di lavoro:	3 on/30 off
Velocità di taglio:	2 mpm
Capacità cestino:	lt 11,5
Dimensioni (bxpxh):	cm 31x22x36,1
Livello rumore:	70 db
Peso:	Kg 3,6

NOVITÀ

FRAMMENTI 1-4 MODERATO 13 RACCOLTA DISTRUGGE DISTRUGGE

FELLOWES M-7CM

Distruggi documenti per uso personale o per piccoli uffici. Capacità di taglio: 7 fogli in frammenti da 4x35 mm (DIN P-4). Trita ininterrottamente per 5 minuti. Cestino da 13 litri con testata sollevabile per un agevole svuotamento. Distrugge punti metallici e carte di credito.

codice	modello
0F8971	M-7CM

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x35
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	7 fogli da g 70
Ciclo di lavoro:	5 on/30 off
Velocità di taglio:	3,7 mpm
Capacità cestino:	lt 13
Dimensioni (bxpxh):	cm 32(l)x18,6(p)x37,8(h)
Livello rumore:	70 db
Peso:	Kg 3,9

BLOCCO DI SICUREZZA

FELLOWES 8CD

Distruggidocumenti per uso personale con capacità di distruzione CD e DVD. Taglio a frammento. Cestino da 14 litri con testata sollevabile per un agevole svuotamento. Dotato di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e autostart-stop meccanico. Distrugge CD, graffette, punti metallici e carte di credito.

FRAMMENTI 1-4 MODERATO 14 RACCOLTA DISTRUGGE DISTRUGGE DISTRUGGE

codice	modello
0B6155	8Cd

Imboccatura:	mm 220
tipo	frammenti
din	4
ciclo di lavoro	3on/30off
framm. mm	4x35
Capacità distruzione	8 fogli da g 70
capacità raccolta	lt 14
velocita taglio	3 mpm
livello rumore (db)	70
dimensione	cm 38,4x29,9x20
peso	Kg 4,08

BLOCCO DI SICUREZZA

FELLOWES LX41

Distruggidocumenti per uso moderato. Distrugge fino a 8 fogli per volta in frammenti di dimensioni 4x12 mm (livello di sicurezza DIN P-4). Il blocco di sicurezza evita accensioni accidentali. Comodo cestino da 17 litri con testata sollevabile. Distrugge anche punti metallici, graffette e carte di credito.

MICROFRAMMENTI 1-4 MODERATO 17 RACCOLTA DISTRUGGE DISTRUGGE

codice	modello
0F0549	LX41

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x12
Velocità taglio	2 mpm
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	8 fogli da g70
Ciclo di lavoro:	5 on/30 off
Capacità cestino:	lt 17
Dimensioni (bxpxh):	cm 31x22x40,1
Livello rumore:	70 db
Peso:	kg 5,8

MOMENTUM X410

Distruggidocumenti con taglio a frammenti da 4x28 mm (livello di sicrezza P4). Trita fino a 10 fogli per volta. Ciclo di lavorazione di 6 minuti. Tecnologia anti-inceppamento, il distruggidocumenti si ferma e le lame si invertono automaticamente quando viene inserita troppa carta. Distrugge facilmente più documenti anche con punti e graffette agli angoli. Tasti di controllo a sfioramento semplici ed intuitivi per operazioni facili. Può essere bloccato quando non è sorvegliato. Grande capacità del cestino da 23lt (225 fogli A4) Funzionamento silenzioso.

codice	modello
0F0547	Momentum X410

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	4x28
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	10 fogli da g 80
Ciclo di lavoro:	6 minuti
Capacità cestino:	lt 23
Dimensioni (bxpxh):	cm 35,6x23,8x42,3
Peso:	kg 6,5

FELLOWES 99CI

Distruggidocumenti con tecnologia di sicurezza SafeSense™ e sistema di anti-inceppamento JamProof con indicatore luminoso. Dotato di auto start–stop elettronico e retromarcia Protezione termica del motore; indicatore di surriscaldamento. Auto-stop su cestino pieno. Indicatore di porta non correttamente chiusa. Vano di archiviazione carta Dotato di rotelle frenanti - Accetta piccole clip, punti metallici, carte di credito e CD.

codice	modello
049355*	99Ci frammenti

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 3,9x38
Velocità taglio	4,3 mpm
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	18 fogli da g 80
Ciclo di lavoro:	30 on / 40 off
Capacità cestino:	lt 34
Dimensioni (bxpxh):	cm 28,4x44,6x59,2
Livello rumore:	62 db
Peso:	kg 17,7



KOBRA +1 CC4

Distruggidocumenti con taglio a frammento (DIN 4). Trita graffette, punti metallici, carte di credito. Funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro. Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio. Energy Smart: sistema di risparmio energia con indicatore luminoso, attiva la modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo Start & Stop: avvio e arresto automatico tramite fotocellule. Safety Stop: arresto automatico all'estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno. Automatic Reverse: sistema anti-inceppamento con ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento. Ecocompatibile: non richiede l'uso di sacchetti di plastica. Contenitore da 38,5 litri estraibile senza sollevare il corpo macchina, per facilitare lo svuotamento. Finestra anteriore per controllare il livello di riempimento del contenitore.

codice	modello
0Y4984	+1 CC4

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 3,5x40
Velocità taglio	0,035 m/sec
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	12 fogli
Ciclo di lavoro:	continuo
Capacità cestino:	lt 38,5
Dimensioni (bxpxh):	cm 39x30x59
Livello rumore:	52 - 55 db
Peso:	kg 12

BLOCCO DI SICUREZZA

FELLOWES 10M

Distrugge 10 fogli contemporaneamente (70gsm) in microframmenti da 2x12 mm (livello di sicurezza DIN P-5). Il blocco di sicurezza evita l'attivazione accidentale. Cestino estraibile da 19 litri - contiene fino a 387 fogli tritati grazie alla minima dimensione dei frammenti. Con ruote. Ideale per uso personale in casa o in un piccolo ufficio. Distrugge punti metallici e carte di credito.

MICROFRAMMENTI | 1-4 MODERATO | 19 RACCOLTA | DISTRUGGE | DISTRUGGE

codice	modello
0D8873	10M

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 2x12
Velocità taglio	2,74 mpm
Livello DIN:	5
Capacità taglio:	10 fogli da 70 g
Ciclo di lavoro:	10 on/20 off min
Capacità cestino:	lt 19
Dimensioni (bxpxh):	cm 34,5x25x50
Livello rumore:	65-70 db
Peso:	kg 8,3

RETROMARCIA AUTOMATICA

ULTRA SILENZIOSO

BLOCCO DI SICUREZZA

FELLOWES 450M

Distrugge fino a 9 fogli alla volta in frammenti da 2x12mm. Il blocco di sicurezza previene attivazioni accidentali. Imboccatura separata per distruggere i CD. Cestino estraibile per un facile svuotamento. Con 4 ruote rotanti.

MICROFRAMMENTI | 1-4 MODERATO | 22 RACCOLTA | DISTRUGGE | DISTRUGGE | DISTRUGGE

codice	modello
0B6153	450M

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 2x12
Livello DIN:	5
Capacità taglio:	9 fogli da g 70
Ciclo di lavoro:	10 on/45 off
Velocità di taglio:	2,1 mpm
Capacità cestino:	lt 22
Dimensioni (bxpxh):	cm 56,5x35x26
Livello rumore:	65 db
Peso:	Kg 11,7

100% JAM PROOF

TECNOLOGIA SAFESENSE

NOVITÀ

FELLOWES LX200

Distruggidocumenti per uso personale o in piccoli uffici La tecnologia responsiva Intellibar™ fornisce un feedback continuo che permette di massimizzare la produttività del distruggidocumenti, evitando interruzioni: indica sia quando il cestino e la capacità di distruzione sono quasi al limite, sia quando il ciclo di lavoro sta per terminare Con tecnologia SafeSense: si ferma automaticamente in caso di contatto con l'area dell'imboccatura, garantendo la massima serenità d'uso anche in ambienti domestici Tecnologia anti-inceppamento 100% Jam-Proof con indicatore luminoso: la macchina si ferma se vengono inseriti troppi fogli andando automaticamente in retromarcia Trita un foglio A4 in oltre 1300 mini - frammenti da 4x12mm Capacità di taglio: 12 fogli Cestino estraibile da 22 litri Distrugge graffette, punti metallici, carte di credito Garanzia di 2 anni sulla macchina e 5 sulle lame

MINIFRAMMENTI | 1-4 MODERATO | 22 RACCOLTA | DISTRUGGE | DISTRUGGE

codice	modello
0F8972	LX200

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x12
Velocità taglio	2 mpm
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	12 fogli da 70 g
Ciclo di lavoro:	10 on/15 off min
Capacità cestino:	lt 22
Dimensioni (bxpxh):	cm 36,8x26x52
Livello rumore:	65 db
Peso:	kg 9,3

100% JAM PROOF

TECNOLOGIA SAFESENSE

MICROFRAMMENTI

1-4 MODERATO

DISTRUGGE

DISTRUGGE

TUTTA LA LINEA FELLOWES LX

È LA NUOVA GENERAZIONE DI DISTRUGGIDOCUMENTI CHE OFFRE UNA PRODUTTIVITÀ INARRIVABILE:

> anti-inceppamento 100% Jam Proof, che ferma la distruzione se si cercano di inserire troppi fogli e va automaticamente in retromarcia in caso di ingorgo di carta

> La tecnologia responsiva Intellibar™ fornisce un feedback continuo che permette di massimizzare la produttività del distruggidocumenti, evitando interruzioni: indica sia quando il cestino e la capacità di distruzione sono quasi al limite, sia quando il ciclo di lavoro sta per terminare

> La tecnologia Safesense® garantisce la massima serenità d'uso anche in ambienti domestici, fermando la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura

> Cestino estraibile

> Raffreddamento rapido: appena 15 minuti per essere di nuovo pronto all'uso

IN GRADO DI DISTRUGGERE CIRCA 500 FOGLI DURANTE IL CICLO DI LAVORO DI 10 MINUTI

22 RACCOLTA

* consegna in 7 giorni

FELLOWES LX201

codice	colore
0C9224*	bianco

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 2x12
Livello DIN:	5
Capacità taglio:	12 fogli da g 70
Ciclo di lavoro:	10 on/15 off min
Velocità di taglio:	2 mpm
Capacità cestino:	lt 22
Dimensioni (bxpxh):	cm 35,6x25,4x52,7
Livello rumore:	65/70 db
Peso:	kg 9

IN GRADO DI DISTRUGGERE CIRCA 1000 FOGLI DURANTE IL CICLO DI LAVORO DI 20 MINUTI

23 RACCOLTA

* consegna in 7 giorni

FELLOWES LX211

codice	colore
0C9225*	bianco

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 2x12
Livello DIN:	5
Capacità taglio:	15 fogli da g 70
Ciclo di lavoro:	20 on/15 off min
Velocità di taglio:	2 mpm
Capacità cestino:	lt 23
Dimensioni (bxpxh):	cm 36,2x23,6x53,3
Livello rumore:	65/70 db
Peso:	kg 12,7

IN GRADO DI DISTRUGGERE CIRCA 2000 FOGLI DURANTE IL CICLO DI LAVORO DI 25 MINUTI

30 RACCOLTA

* consegna in 7 giorni

FELLOWES LX221

codice	colore
0C9226*	bianco

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 2x12
Livello DIN:	5
Capacità taglio:	20 fogli da g 70
Ciclo di lavoro:	25 on/15 off min
Velocità di taglio:	2 mpm
Capacità cestino:	lt 30
Dimensioni (bxpxh):	cm 29,9x41,9x59
Livello rumore:	65/70 db
Peso:	kg 16,3

CICLO CONTINUO DI 2 ORE

REXEL MOMENTUM X415

Il distruggidocumenti Rexel Momentum X415 distrugge fino a 15 fogli per volta con un ciclo di lavoro continuo di 2 ore. E' dotato di tecnologia anti-inceppamento, il distruggidocumenti si ferma e le lame si invertono automaticamente quando viene inserita troppa carta. Livello di sicurezza P4 con taglio a frammenti da 4x40 mm. Distrugge facilmente documenti anche con punti e graffette agli angoli. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo e una generosa capacità del cestino da 23 litri (225 fogli A4).

FRAMMENTI 5-10 MEDIO 23 RACCOLTA DISTRUGGE

* consegna in 5 giorni

codice	modello
0C1021*	Momentum X415

Imboccatura:	mm 223
Larghezza taglio:	mm 4x40
Velocità taglio	1,8 mpm
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	15 fogli da g 80
Ciclo di lavoro:	2 ore
Capacità cestino:	lt 23
Dimensioni (bxpxh):	cm 37x27,9x46,5
Livello rumore:	58 db
Peso:	kg 12,5

MADE in ITALY

FRAMMENTI 5-10 MEDIO 40 RACCOLTA DISTRUGGE DISTRUGGE DISTRUGGE

KOBRA 240.1 C4

Distruggidocumenti con taglio a frammenti (DIN 4) Super Potential Power Unit: robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio Funzionamento continuo: 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro Coltelli in acciaio temprato Accetta punti metallici, graffette, carte di credito, CD e DVD Dotato di Energy Smart per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi energetici: attiva la modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo Start & Stop: avviamento e arresto automatico tramite fotocellule Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta Automatic Reverse: sistema anti-inceppamento, ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento Mobile da 40 litri montato su ruote girevoli

codice	modello
0F0655	240.1 C4

Imboccatura:	mm 240
Larghezza taglio:	mm 3,5x30
Velocità taglio	0,07 m/sec
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	15 fogli
Ciclo di lavoro:	continuo
Capacità cestino:	lt 40
Dimensioni (bxpxh):	cm 40x36x64
Livello rumore:	58 - 61 db
Peso:	kg 25

* consegna in 5 giorni

FRAMMENTI 10+ INTENSO 30 RACCOLTA DISTRUGGE DISTRUGGE

REXEL MOMENTUM EXTRA P420+

Taglio a frammenti P-4 (4x35mm). La tecnologia di rilevamento attivo misura il numero di fogli alimentati in tempo reale per evitare gli inceppamenti: il LED rosso sul pannello di controllo indica la presenza di troppi fogli ed il distruggidocumenti non entra in funzione finché il numero di fogli non viene ridotto al di sotto o alla capacità massima di fogli. Cestino con capacità di 30L, estraibile per un facile svuotamento e con finestra trasparente per vedere quando è pieno 240 minuti di ciclo continuo con raffreddamento a ventola. Modalità ECO per risparmiare energia quando non è in uso. Pannello di controllo touch 55 dBA di rumorosità, ultra-silenzioso. Sensore infrarossi per indicazione di cestino pieno. Funzione manuale di marcia avanti / indietro. Distrugge carte di credito, punti metallici e graffette. Con ruote.

codice	modello
0F0550*	Momentum Extra P420+

Larghezza taglio:	mm 4x35
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	20 fogli da g 80
Ciclo di lavoro:	4 ore
Capacità cestino:	lt 30
Dimensioni (bxpxh):	cm 40x32x65,6
Livello rumore:	55 db
Peso:	kg 19

REXEL
OPTIMUM AUTOFEED+ 50X

Taglio a frammenti. Distrugge automaticamente fino a 50 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Livello di sicurezza P-4 (4x28mm). Con tecnologia per la prevenzione degli inceppamenti. Pannello di controllo touch Ultra-silenzioso. Fessura di alimentazione manuale fino a 6 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Cestino compatto da 20 litri, estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento. Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici.

codice	modello
0D4909	Autofeed+ 50X

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x28
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	6 fogli da g 80 manuale 50 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	10 minuti
Capacità cestino:	lt 20
Dimensioni (bxpxh):	cm 36,4x43x40,5
Livello rumore:	55 db
Peso:	kg 11,6

NOVITÀ

FELLOWES AUTOMAX 80M

Distruggidocumenti che permette sia la distruzione automatica, caricando fino a 80 fogli nell'apposito vassoio e premendo il tasto di avvio, sia la distruzione manuale distruggendo fino a 8 fogli per volta Taglio a miniframmenti (oltre 1000 frammenti per ogni foglio A4) per una maggiore sicurezza - 4 volte più sicuro di un frammento standard Distrugge l'intera capacità di 80 fogli in circa 5 minuti Dotato di sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività In modalità manuale distrugge anche carte di credito, graffette e punti metallici

codice	modello
0F8502	Automax 80M

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x12
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	8 fogli da g 80 manuale 80 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	7 on / 40 off
Capacità cestino:	lt 17
Dimensioni (bxpxh):	cm 51,5x34x24,5
Livello rumore:	70 db
Peso:	kg 8,9



REXEL
OPTIMUM AUTOFEED+90X

Taglio a frammenti. Distrugge automaticamente fino a 90 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Livello di sicurezza P-4 (4x28mm). Ciclo di lavoro continuo di 20 minuti con raffreddamento a ventola. Con tecnologia anti-inceppamento. Pannello di controllo touch Ultra-silenzioso. Fessura di alimentazione manuale fino a 8 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Modalità di risparmio energetico dopo 3 minuti di inattività. Funzionamento ultra-silenzioso (55 dBA). Cestino compatto da 34 litri, estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici.

codice	modello
0D4910	Autofeed+ 90X

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x28
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	8 fogli da g 80 manuale 90 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	20 minuti
Capacità cestino:	lt 34
Dimensioni (bxpxh):	cm 36,5x43x53
Livello rumore:	55 db
Peso:	Kg 14,22

RETROMARCIA AUTOMATICA · MODALITÀ RIPOSO · ULTRA SILENZIOSO

MINIFRAMMENTI · 1-4 MODERATO · 23 RACCOLTA · DISTRUGGE · DISTRUGGE

FELLOWES AUTOMAX 100M

Distruggidocumenti che permette sia la distruzione automatica, caricando fino a 100 fogli nell'apposito vassoio e premendo il tasto di avvio, sia la distruzione manuale distruggendo fino a 10 fogli per volta. Taglio a minframmenti per una maggiore sicurezza. Dotato di sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Distrugge anche carte di credito, clip e punti metallici.

codice	modello
0C1134	Automax 100M

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x10
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	10 fogli manuale - 100 fogli automatico
Ciclo di lavoro:	15 on / 35 off
Velocità di taglio:	2,4 mpm
Capacità cestino:	lt 23
Dimensioni (bxpxh):	cm 39x37x64
Livello rumore:	60-65 db
Peso:	Kg 13,6

FRAMMENTI · 1-4 MODERATO · 44 RACCOLTA · DISTRUGGE · DISTRUGGE

REXEL OPTIMUM AUTOFEED+130X

Taglio a frammenti. Distrugge automaticamente fino a 130 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Livello di sicurezza P-4 (4x28mm). Ciclo di lavoro contiuo di 30 minuti con raffreddamento a ventola. Con tecnologia anti-inceppamento. Pannello di controllo touch Ultra-silenzioso. Fessura di alimentazione manuale fino a 8 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Modalità di risparmio energetico dopo 3 minuti di inattività. Funzionamento ultra-silenzioso (55 dBA). Cestino compatto da 44 litri, estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento. Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici.

codice	modello
0D4911	Autofeed + 130X

Imboccatura:	mm 220
Larghezza taglio:	mm 4x28
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	8 fogli da g 80 manuale 130 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	30 minuti
Capacità cestino:	lt 44
Dimensioni (bxpxh):	cm 36,5x43x61,8
Livello rumore:	55 db
Peso:	Kg 15,34

RETROMARCIA AUTOMATICA · MODALITÀ RIPOSO · ULTRA SILENZIOSO

FRAMMENTI · 1-4 MODERATO · 32 RACCOLTA · DISTRUGGE · DISTRUGGE

FELLOWES AUTOMAX 150C E 200C

Con tecnologia di distruzione automatica che permette una distruzione assolutamente a mani libere. Sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Può distruggere senza problemi anche carta spiegazzata, posta indesiderata, fogli stampati a colori su entrambi i lati, fascicoli spillati (non importa dove si trovi il punto metallico) anche se composti da più di 25 fogli Distrugge anche carte di credito, clip e punti metallici.

codice	modello
0C1135*	Automax 150C
0A3416*	Automax 200C

* consegna in 7 giorni

Modello:	AutoMax 150C frammenti	AutoMax 200C frammenti
Imboccatura:	mm 230	mm 229
Larghezza taglio:	mm 4x38	mm 4x38
Livello DIN:	4	4
Capacità taglio:	150 fogli in automatico, 8 fogli manualmente	200 fogli in automatico, 10 fogli manualmente
Ciclo di lavoro:	12 on / 25 off min	25 on / 20 off min
Velocità di taglio:	3 mpm	3,35 mpm
Capacità cestino:	lt 32	lt 32
Dimensioni (bxpxh):	cm 34,5x51,5x54	cm 34,5x51,5x54
Livello rumore:	60 - 65 db	60 - 65 db
Peso:	kg 14,4	kg 14,4

FELLOWES AUTOMAX 200M

Distruggidocumenti a microframmento con tecnologia di distruzione automatica che permette una distruzione assolutamente a mani libere, caricando fino a 200 fogli e premendo il tasto di avvio. Con sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Distrugge, carte di credito, clip, punti metallici e posta indesiderata.

codice	modello
0B6150*	Automax 200M

tipo	microframmenti
din	5
luce di lavoro	mm 230
ciclo di lavoro	20on/20off
framm. mm	2x14
Capacità distruzione	200 fogli in automatico, 10 fogli manualmente
capacità raccolta	lt 32
velocita taglio	3 mpm (5 minuti per distruggere l'intera capacità)
livello rumore (db)	60-65 db
dimensione	cm 54x34,5x51,5
peso	Kg 15,7

REXEL OPTIMUM AUTOFEED+225X

Taglio a frammenti.Distrugge automaticamente fino a 225 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Livello di sicurezza P-4 (4x25 mm). Ciclo di lavoro continuo di 30 minuti Con tecnologia anti-inceppamento. Pannello di controllo touch Ultra-silenzioso (55 dBA). Fessura di alimentazione manuale fino a 10 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Modalità di risparmio energetico dopo 3 minuti di inattività. Con ruote per facilitare gli spostamenti. Funzionamento ultra-silenzioso (55 dBA). Cestino da 60 litri estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento. Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici.

codice	modello
0D4912	Autofeed+ 225X

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x25
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	10 fogli da g 80 manuale 225 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	30 minuti
Capacità cestino:	lt 60
Dimensioni (bxpxh):	cm 41,5x46,5x73,5
Livello rumore:	55 db
Peso:	kg 22

REXEL OPTIMUM AUTOFEED+300X

Taglio a frammenti. Distrugge automaticamente fino a 300 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Livello di sicurezza P-4 (4x25 mm). Ciclo di lavoro continuo di 60 minuti. Con tecnologia anti-inceppamento. Pannello di controllo touch con blocco con codice pin per la massima riservatezza e sicurezza. Fessura di alimentazione manuale fino a 10 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Modalità di risparmio energetico dopo 3 minuti di inattività. Con ruote per facilitare gli spostamenti. Funzionamento ultra-silenzioso (55 dBA). Cestino da 60 litri estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento. Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici.

codice	modello
0D4913	Autofeed+ 300X

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x25
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	10 fogli da g 80 manuale 300 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	1 ora
Capacità cestino:	lt 60
Dimensioni (bxpxh):	cm 41,5x46,5x73,5
Livello rumore:	55 db
Peso:	kg 21

MADE in ITALY

KOBRA AF+1 80 LITRI

Distruggidocumenti con cassetto per alimentazione automatica da 300 fogli da 80 g dotato di una finestrella posta sul coperchio che consente di verificare il completamento della distruzione Bocca d'entrata separata per l'inserimento manuale di documenti Taglio a frammento (DIN 4) Esclusiva Funzionalità Oil-Free: nessuna lubrificazione e manutenzione lame di taglio Funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio Accetta graffette e punti metallici solo in alimentazione manuale Sistema Energy Smart® per il risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente: va in stand-by mode dopo solo 12 secondi di non utilizzo Start & Stop: avvio e arresto automatici tramite fotocellule Safety Stop: arresto automatico di sicurezza all'apertura dello sportello e/o a riempimento del sacco raccolta Automatic Reverse: ritorno automatico della carta inserita in caso di inceppamento Mobile da 60 litri con ruote girevoli Sacco raccolta facilmente estraibile

FRAMMENTI · 5-10 MEDIO · 80 RACCOLTA · DISTRUGGE · DISTRUGGE · DISTRUGGE

codice	modello
0F0653	AF+1 80 litri

Imboccatura:	mm 245
Larghezza taglio:	mm 3,5x40
Velocità taglio	13 fogli al minuto
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	9-11 fogli da g 80 manuale 300 fogli da g 80 in automatico
Ciclo di lavoro:	continuo
Capacità cestino:	lt 80
Dimensioni (bxpxh):	cm 39x36x103
Livello rumore:	52 - 55 db
Peso:	kg 31

MADE in ITALY

KOBRA AF.1 C4

Distruggidocumenti con cassetto per alimentazione automatica da 300 fogli Taglio a frammenti (DIN 4) Velocità distruttiva di 37 fogli A4 al minuto Bocca d'entrata separata per l'inserimento manuale di documenti Esclusiva Funzionalità Oil-Free: nessuna lubrificazione e manutenzione lame di taglio Funzionamento continuo: motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamenti e senza cicli di lavoro Super Potential Power System: trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio e coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio per la massima robustezza e resistenza all'usura Accetta graffette e punti metallici solo in alimentazione manuale Sistema Energy Smart® per il risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente: va in stand-by mode dopo solo 12 secondi di non utilizzo Start & Stop: avvio e arresto automatici tramite fotocellule Safety Stop: arresto automatico di sicurezza all'apertura dello sportello e/o a riempimento del sacco raccolta Automatic Reverse: ritorno automatico della carta inserita in caso di inceppamento Mobile da 135 litri con ruote girevoli Sacco di raccolta facilmente estraibile

FRAMMENTI · 5-10 MEDIO · 150 RACCOLTA · * consegna in 15 giorni · DISTRUGGE · DISTRUGGE

codice	modello
0W1580*	AF.1 C4

Imboccatura:	mm 260
Larghezza taglio:	mm 3,9x40
Velocità taglio	37 fogli A4 al minuto
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	9-11 fogli da g 80 manuale 300 fogli da g 80 in automatico
Ciclo di lavoro:	continuo
Capacità cestino:	lt 150
Dimensioni (bxpxh):	cm 53x43x109
Livello rumore:	56 - 58 db
Peso:	kg 47

NOVITÀ

A BASE DI OLIO DI CANOLA

green

FELLOWES FOGLI LUBRIFICANTI PERFORMANCE+

Fogli lubrificanti a base di olio di canola (vegetale) Ottimizzano il rendimento ed estendono la vita utile del distruggidocumenti Aiutano ad evitare inceppamenti Per tutti i distruggidocumenti a frammenti, miniframmenti e microframmenti Confezione da 10 fogli

codice	descrizione	u.v.	confezione
0F8973	fogli lubrificanti	10	1

FELLOWES OLIO PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Olio lubrificante per le lame di taglio delle macchine distruggidocumenti. Raccomandato per una corretta manutenzione della macchina, per accrescerne le prestazioni ed allungarne la vita utile. Pratica bottiglietta in plastica con beccuccio estendibile per assicurare un'applicazione perfetta. Il distruggidocumenti va lubrificato ogni volta che il cestino viene svuotato o almeno 2 volte al mese. Bottiglia da 350 ml.

codice	capacità	u.v.	confezione
0A7261	ml 350	1	6

5-10 MEDIO

68 RACCOLTA

0B6151

0B6152

10+ INTENSO

83 RACCOLTA

* consegna in **7 giorni**

surefeed TECHNOLOGY

BLOCCO INTELLIGENTE

RETROMARCIA AUTOMATICA

ULTRA SILENZIOSO

MODALITÀ RIPOSO

FELLOWES AUTOMAX 350C E 550C

Distruzione automatica fino a 550 fogli da g 70. Dotato di fessura per inserimento manuale. Chiusura di sicurezza Blocco Intelligente™ che blocca il cassetto durante il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Oltre a CD/DVD e carte di credito (dalla fessura manuale), clip e punti metallici, può distruggere senza problemi anche carta spiegazzata, posta indesiderata, fogli stampati a colori su entrambi i lati, fascicoli spillati insieme (non importa dove si trovi il punto metallico) fino ad un massimo di 25 fogli. La confezione contiene1 bottiglietta d'olio da 120 ml e 3 sacchetti.

codice	modello
0B6151*	AutoMax 350C
0B6152*	AutoMax 550C

FRAMMENTI · DISTRUGGE · DISTRUGGE · DISTRUGGE

Imboccatura:	mm 230	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x38	mm 4x38
Livello DIN:	4	4
Capacità taglio:	350 fogli in automatico, 12 manualmente	550 fogli in automatico, 14 fogli manualmente
Ciclo di lavoro:	45on/30off	continuo
Velocità di taglio:	3,35 mpm (9 minuti per distruggere l'intera capacità)	3,35 mpm (13 minuti per distruggere l'intera capacità)
Capacità cestino:	lt 68	lt 83
Dimensioni (bxpxh):	cm 81,3x39x57,8	cm 89x44,1x57,8
Livello rumore:	60 db	60 db
Peso:	Kg 33,6	Kg 33,6

* consegna in **5 giorni**

REXEL OPTIMUM AUTOFEED+600X

Taglio a frammenti Distrugge automaticamente fino a 600 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta Livello di sicurezza P-4 (4x36 mm) Ciclo di lavoro continuo di 4 ore Con tecnologia anti-inceppamento Pannello di controllo touch con blocco con codice pin per la massima riservatezza e sicurezza Fessura di alimentazione manuale fino a 15 fogli A4 (da 80 gr/mq) alla volta Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno Modalità di risparmio energetico dopo 3 minuti di inattività Con ruote orientabili per facilitare gli spostamenti Funzionamento ultra-silenzioso (55 dBA). Cestino da 110 litri estraibile e facile da svuotare, con finestrella per il controllo del riempimento Distrugge carte di credito, graffette e punti metallici

FRAMMENTI · 10+ INTENSO · 110 RACCOLTA · DISTRUGGE · DISTRUGGE

codice	modello
0D4914*	Autofeed+ 600X

Imboccatura:	mm 230
Larghezza taglio:	mm 4x36
Livello DIN:	4
Capacità taglio:	15 fogli da g 80 manuale 600 fogli da g 80 automatico
Ciclo di lavoro:	4 ore
Capacità cestino:	lt 110
Dimensioni (bxpxh):	cm 51x57x96
Livello rumore:	55 db
Peso:	Kg 47

MICROFRAMMENTI · DISTRUGGE · 10+ INTENSO · DISTRUGGE · 83 RACCOLTA

* consegna in **7 giorni**

FELLOWES AUTOMAX 600M

Distruggidocumenti a microframmento con tecnologia di distruzione automatica che permette una distruzione assolutamente a mani libere, caricando fino a 600 fogli e premendo il tasto di avvio. Con sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Il Blocco Intelligente™ permette di bloccare il cassetto con un PIN a 4 cifre per evitare l'accesso ai documenti durante la distruzione. La Tecnologia Silentshred® minimizza la rumorosità permettendone l'uso in ambienti condivisi. Cestino estraibile da 83litri. Distrugge anche carte di credito (fessura manuale), graffette e punti metallici.

codice	modello
0C9222*	Automax 600M

tipo	microframmenti
din	5
luce di lavoro	mm 230
ciclo di lavoro	continuo
framm. mm	2x12
Capacità distruzione	600 fogli in automatico, 14 fogli manualmente
capacità raccolta	lt 83
velocita taglio	3 mpm
livello rumore (db)	60-65 db
dimensione	cm 44,1x57,8x89
peso	Kg 15,7

UN **MONDO** DI PRODOTTI

25.000 prodotti a tua disposizione e **tanti servizi**:
> smaltimento rifiuti,
> conservazione documentale e fisica,
> postalizzazione,
> noleggio lavapavimenti,
e tanto altro...

TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

PILEGGI Forniture, è il fornitore di fiducia per aziende, scuole, enti pubblici e privati, dai piccoli professionisti alle grandi aziende, per tutto ciò che riguarda l'organizzazione dell'ufficio e degli ambienti di lavoro.
Grazie alla sua ventennale esperienza, oggi offre consulenza per ottimizzare insieme i tuoi **acquisti di cancelleria**, prodotti per l'igiene e la pulizia, arredo per ufficio e ambienti di lavoro, **tecnologie avanzate per la didattica**

Uffici - Negozi - Aziende - Scuole - Enti pubblici e privati

Se hai bisogno, noi ci siamo, con tutta l'esperienza che cerchi, mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza per fornirti le migliori soluzioni professionali

PILEGGI Forniture è partner nella rappresentanza con la nota e prestigiosa azienda

MYO Spa leader nella vendita di prodotti per l'ufficio

- **25.000** Prodotti a tua disposizione
- **35.000** m2 di magazzino
- **3.000** Prodotti Green
- Consegna in tutta Italia in sole 24/48 ore

SEGNALA LA TUA RICHIESTA

Per garantire l'integrità e la corrispondenza con quanto richiesto, o per ricevere assistenza se devi inviare un'ordine o richiedere un preventivo

Ti consigliamo di segnalare il numero e la data :

ODA - RDO - TRATTATIVA DIRETTA - ORDINE - PREVENTIVO
Contattando uno dei seguenti numeri o indirizzo email

PILEGGI forniture 0968.448811 - 329.4340034
pileggi@pileggiufficio.it pileggiforniture@gmail.com

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì 09.00 18.00 Sabato 09.00 12.30
Consegna al piano in Tutta Italia in 24/48 ore

Pagamenti Personalizzati
Rapidità nelle consegne e richieste di preventivo nel più breve tempo possibile