

# SEDUTE EVERYDAY

MyO+

TUTTO QUELLO  
CHE SERVE,  
QUANDO SERVE

M11

MyO distributore esclusivo prodotti a marchio





# BENVENUTO IN MYO

60 ANNI DI ESPERIENZA



## SOLUZIONI DALLA A ALLA Z IN UN UNICO FORNITORE

Abbiamo **la soluzione per tutto** ciò che riguarda l'ambito lavorativo, sia in azienda che in smart working.

**Potrai sempre contare sulla nostra presenza, consolidata esperienza e sulla continua vicinanza di un Agente a te riservato per realizzare un'offerta utile e basata sulle tue reali esigenze!**

**La nostra mission è quella di permetterti di concentrarti sul tuo lavoro**, lasciando a noi tutte quelle attività che, seppur necessarie, impegnano tempo utile e risorse, distraendoti dai tuoi obiettivi principali.



Il nostro **Consulente di zona** sempre a tua disposizione

**40.000** CLIENTI SERVITI

**25.000** PRODOTTI

**3.000** PRODOTTI **GREEN**

CONSEGNA IN **24/48H**

**330** AGENTI

**40** SPECIALIST

**160** DIPENDENTI

MARCHIO **KARNAK** 

**42.000 m<sup>2</sup>** DI MAGAZZINO

**SITO** WWW.MYO.IT

**APP** MYO AR

**100%** ENERGIA **RINNOVABILE**

## IL SERVIZIO È LA NOSTRA FORZA

Siamo sempre presenti, in azienda col nostro **servizio clienti**, online con il nostro **sito web** e sul territorio, con la nostra rete di vendita composta da **330 agenti** e **40 specialist** di prodotto che si dedicano costantemente ai nostri clienti, perché **per noi il rapporto umano è fondamentale**.



## CONSULENTE DEDICATO ASCOLTO E OFFERTA SU MISURA



**SPECIALIST  
DI PRODOTTO**



**CUSTOMER  
CARE**

**60**

**ANNI  
DI ESPERIENZA**

**9**

**CATEGORIE  
MERCEOLOGICHE**

**PRODOTTI**

**25.000**



**SOSTENIBILITÀ  
+ 3000 PRODOTTI**

*green*



**LISTINI PERSONALIZZATI  
WORKFLOW  
AUTORIZZATIVI**



**CONSEGNA RAPIDA  
E AFFIDABILE  
IN 24/48H**

## MAGGIORE EFFICIENZA - MINORI COSTI

## OSSIGENO PER IL TUO LAVORO

# IL PRODOTTO GIUSTO PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO



  
UFFICI E AZIENDE



  
PALESTRE E PISCINE



  
IMPRESSE DI PULIZIA



  
INDUSTRIA E MAGAZZINI



  
STUDI MEDICI E DENTISTICI



  
CASE DI CURA E RIPOSO



  
RISTORAZIONE E CATERING



  
ENOTECA E BAR



  
ESTETICA E SPA



  
HOTELLERIE

# UTILIZZA I PRODOTTI SENZA COMPRARLI CON LA FACILITÀ DEL NOLEGGIO OPERATIVO



**VANTAGGI FISCALI**  
I canoni sono interamente deducibili



**NESSUN COSTO IMPREVISTO**  
Sai esattamente quanto spendi per tutta la durata del contratto



**GESTIONE SEMPLICE**  
Il bene non è iscritto nei cespiti aziendali



**MIGLIORAMENTO RATING**  
Il noleggio non è un debito ma un costo operativo

## NOLEGGIA IN TOTALE AUTONOMIA SU [noleggiofacile.myo.it](http://noleggiofacile.myo.it)



Tutto incluso in un comodo canone mensile, semplice e online!

## I VANTAGGI DELLA LOCAZIONE OPERATIVA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA ... E FAI TUTTO ONLINE! SCEGLI, NOLEGGIA, UTILIZZA!



Postazioni di lavoro

Lavagne bianche per videoproiezione

Distruggidocumenti manuali e automatici

**E TANTO ALTRO!**





## SOLUZIONI **karnak** un marchio, una garanzia

Con una storia di oltre 60 anni, il marchio Karnak è il nostro cavallo di battaglia che opera nel settore delle forniture per l'ambiente lavorativo.

**Karnak è il nostro brand con il miglior rapporto qualità/prezzo:**

un team di esperti seleziona solo prodotti di elevata qualità in linea con le esigenze del mercato, unici e sempre attuali, perseguendo una strategia di prezzi competitivi.




**IL NOSTRO BRAND CON IL MIGLIOR  
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**

# MYO pensa sostenibile

MyO vanta un ampio assortimento di prodotti *green* (3000 referenze) ed è molto attenta alla Sostenibilità ambientale, divenendo un valore strategico aziendale per la natura e la rilevanza che ha assunto nella nostra realtà.

L'azienda è certificata **UNI ISO 14001** e nel 2022 ha ampliato il suo impianto fotovoltaico che permette di risparmiare 257 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno: l'equivalente di piantare 344 grandi alberi, pari ad un bosco di 34.200 mq.

**MyO utilizza il 100% di energia green derivante da fonti rinnovabili:** nel 2022 l'azienda ha prodotto con il suo impianto fotovoltaico 677.985 kwh, rilasciandone nel sistema 296.385 kwh; il restante fabbisogno energetico viene acquistato e proviene da fonti rinnovabili certificate.



## AZIENDA

Termocappotto, oasi verdi, isole di raccolta dei rifiuti, relamping, garden theatre.



## MAGAZZINO

Ottimizzazione delle scatole, utilizzo di cuscini d'aria per il riempimento del vuoto.



## ENERGIA

Installazione di un impianto fotovoltaico posto sopra il tetto aziendale, di un frangisole fotovoltaico antistante la palazzina uffici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.



## EMISSIONI

Il nostro "trasporto circolare" è studiato per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. La flotta consegna l'ordine al cliente e ritira gli approvvigionamenti presso i fornitori.



Un sito pensato per la consultazione da smartphone!



## ORDINA DOVE, QUANDO E COME VUOI TANTI VANTAGGI IN UN SOLO CLICK



- > Visualizza tutte le **promozioni sempre aggiornate** in tempo reale
- > Crea **Shopping-list** di prodotti, personalizzabili per ogni utenza
- > Consulta la nostra **documentazione online**: gli ordini, i DDT e le fatture con statistiche dettagliate
- > Resta informato sul **tracking delle spedizioni** con notifiche integrate per ogni ordine in corso
- > Tieni sotto controllo la **gestione multi destinatari e multi filiale**
- > Crea **Workflow autorizzativi** e gestisci i profili di accesso per diversi utenti, con livelli di autorizzazione personalizzabili. I tuoi dipendenti lavorano in smart working?

Questa è un'ottima opportunità per permettere ai tuoi dipendenti in telelavoro di acquistare in autonomia, definendo centri di costo con budget e altre funzioni dedicate per un e-procurement adatto ad ogni esigenza.



> Questa mette in evidenza tutte le principali caratteristiche di prodotto

Portalistini ad anelli

IN CARTONE RIVESTITO



**PORTALISTINO IN CARTONE RIVESTITO FORMATO A4**  
Realizzato in cartone rivestito con carta colori brillanti - Dotato di 4 anelli tondi Ø 30 mm. Completano la gamma i portaprogetti con elastico piatto nei dorsali 3, 5 e 7 cm. Formato esterno cm 27(8) x 32(14) - Formato interno cm 23,5(8) x 32(14)

codice	colore	unità di vendita	confezione
048862	rosso	1	10
048864	azzurro	1	10
048865	verde scuro	1	10



**EXACOMPTA PORTALISTINO FOREVER FORMATO A4**  
Realizzati in cartoncino riciclato, riciclabile e certificato Blauw Engel. A 4 anelli tondi di Ø 30 mm. Con etichetta sul dorso per favorire l'identificazione del contenuto. Colori vivi adatti ad un archivio moderno. Formato cm 26(8x32(14))

230

ARCHIVIO

my.it

Favorit

**FAVORIT PORTALISTINO AD ANELLI NEON**  
Portalistino con meccanismo a 4 anelli di diametro mm 30. Realizzato in polipropilene opaco dai colori fluorescenti con coperchio femminile. Ideale per chi vuole dare un tocco di colore alla propria organizzazione. Ideale per l'ufficio e la scuola. Formato: buste cm 22(8) x 30(14)

codice	colore	u.v.	conf.
085949	giallo	1	10
085961	arancio	1	10
085952	rosa	1	10
085950	verde	1	10



**KARNAK BUSTE TRASPARENTI A PERFORAZIONE UNIVERSALE**  
A PAGINA 261



**green**  
Realizzata in cartoncino riciclato

codice	colore	u.v.	conf.
0C650	rosso	1	10
039045	blu	1	10
039044	verde	1	10
0C657	azzurro	10	1

Seguici

001548



001541

**KING MEC DIVISORI IN CARTONCINO**  
Realizzati in cartoncino colorato. Perforazione universale. Indice personalizzabile. Prima pagina con tavola neopieghevole. Formato cm 21(10x29,7(14)) (A4)

codice	descrizione	u.v.	cf.
001541	6 tasche	1	10
001548	12 tasche	1	25



000996



> Richiamo al prodotto alternativo GREEN



**TEMPI**

> articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna stimato in giorni lavorativi



**GARANZIA**

> la validità parte dalla consegna del bene



**PRONTO SOCCORSO**

> Prodotto singolo valido come reintegro parziale per valigetta/armadietto allegato 1 e 2

## Come cercare su MEPA

Per la ricerca dei nostri prodotti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è sufficiente anteporre la sigla my al codice del catalogo: esempio **my004419**



**GREEN**  
> questa icona esprime le caratteristiche Green dei nostri prodotti

u.v.	confezione
1	6

**CONFEZIONE**

**U.V.** : Unità di Vendita del prodotto

**Confezione** : Indica il numero di pezzi per confezione. Lo sfondo colorato indica che la confezione non è divisibile e l'acquisto può essere fatto solo per multipli.



> Si definiscono Presidi Medico Chirurgici, o PMC, tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni indicate nell'art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998. Attualmente i PMC in base all'attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insetto-repellenti; topici e raticidi per uso non agricolo.



> rispetta la normativa H.A.C.C.P.



> Prodotto che rispetta i criteri minimi ambientali Richiesto negli enti pubblici



**CAPACITÀ**

> in litri dei contenitori

**SCOPRI IL SIGNIFICATO DELLE NOSTRE ICONE**

Acquista in modo consapevole, le icone ti guideranno nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

 STRISCE taglio a strisce	 FRAMMENTI taglio a frammenti	 RACCOLTA 17 volume di raccolta	 DISTRUGGE fermagli e punti metallici	 PICCOLO h distruggi documenti	 MM 125 altezza rotolo	 MM 125 diametro rotolo	 15 capacità di foratura	 15 capacità di cucitura				
 stampanti laser	 ink jet	 fotocopiatrice	 10 calcolatrici	 asciugatura rapida	 resistente all'acqua	 MODERATO uso domestico /picc uff.	 MEDIO uso ufficio	 INTENSO uso professionale	 PUNTO APERTO punti metallici	 PUNTO CHIUSO/APERTO a norma di legge	 PUNTO CHIUSO a norma di legge	 D.lgs 81/2008 a norma di legge
 1 PUNTA MM sfera	 1 PUNTA MM roller	 5 PUNTA MM scalpello	 2,5 PUNTA MM fine	 1 PUNTA MM tonda	 0,5 MM TRATTO DI SCRITTURA tratto di scrittura	 RESO SCATOLA ORIGINALE	 MONTAGGIO SENZA ATTREZZI					



TONER

# karnak®

## RIGENERATI



Le cartucce toner rigenerate Karnak sono cartucce vuote OEM riciclate e riprocessate. Un tipico processo di produzione di cartucce toner rigenerate comprende: l'ispezione e la sostituzione di componenti principali laddove necessario come l'OPC (Organic Photo Conductor), il tamburo, la lama di pulizia, il PCR (Rullo di carica primaria) ed il rullo magnetico.

I processi di rigenerazione si differenziano a seconda dei produttori e a seconda dei materiali utilizzati con conseguenti risultati diversi

di qualità e rendimento. Le cartucce rigenerate a marchio Karnak vengono prodotte con rigorosi standard di qualità utilizzando componenti testate in laboratorio per garantire prestazioni costanti pari a quelle dei prodotti OEM. Ogni cartuccia viene rigorosamente testata durante tutto il processo di produzione e fatte prove di stampa in modo da garantire che le prestazioni, la qualità e la produttività siano eccezionali.



**Sono la soluzione più ecologica** perché permettono il riutilizzo di carcasse vuote e non immettono nuovo materiale plastico nell'ambiente.



**Sono certificati STMC e Nordic Ecolabel e rispettano in tutto e per tutto i CAM**

(Criteri Minimi Ambientali) indispensabili per il mondo delle Gare e della PA.



**Permettono un risparmio** rispetto ai corrispondenti toner originali garantendo lo stesso numero di copie\*

\*determinato in base alle norme di prova ISO/IEC 19752 e 19798 con copertura del 5% circa.



**Hanno il certificato di garanzia Karnak** in tutte le scatole;

**Sono rigenerati in Italia** e sono il frutto di processi di lavorazione attenti e qualificati; l'azienda produttrice è certificata ISO 9001 e ISO 14001.



SEDUTE  
EVERYDAY



**sparco**<sup>®</sup> **NOVITÀ**

## SEDIE GAMING



Non tutte le corse automobilistiche si svolgono in pista. Il Gaming permette ad ogni appassionato di essere un pilota, con l'adrenalina della strada e una postazione di guida super accessoriata.

**ICON MARTINI**  
**OF9249**



# sparco®


## ICON OF9248

colori disponibili:



## TORINO OF9251

colori disponibili:



## TROOPER OF9247

colori disponibili:



## STINT OF9250

colori disponibili:



# STYLE


certificazione  
**UNI EN**  
**1335**









DIREZIONALE  
SCHIENALE ALTO



MANAGERIALE  
SCHIENALE MEDIO IN RETE



VISITATORE  
SCHIENALE MEDIO IN RETE



SCHIENALE struttura in PPL imbottito e rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle, regolabile in altezza con meccanismo UP-DOWN

SEDILE struttura in PPL imbottito e rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle, regolabile in altezza


MOVIMENTO sincronizzato con regolazione della tensione del movimento in base al peso, blocco in multiposizione con antishock. Traslatore di seduta opzionale

BRACCIOLI in acciaio cromato con appoggia braccio in PPL, regolabili in altezza

BASE / RUOTE base in pressofusione di alluminio, ruote autofrenanti con battistrada in gomma per pavimenti duri e parquet




**Ecopelle**



nero bianco

**Tessuto ignifugo**



nero grigio rosso blu

> /// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

> /// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

**TESSUTO**

**ECOPELLE**


	NERO	GRIGIO	ROSSO	BLU	BIANCO	NERO
direzionale STYLE schienale alto rivestito	067421	067420	067422	067419	067417	067418
manageriale STYLE schienale medio in rete	0B0452	0B0453	0B0454	0B0455	0B0451	0B0450
visitatore STYLE schienale medio in rete	0B0458	0B0459	0B0460	0B0461	0B0457	0B0456

# X-NET ECOPELLE







DIREZIONALE  
SCHIENALE ALTO



MANAGERIALE  
SCHIENALE BASSO CON RUOTE



VISITATORE  
SCHIENALE BASSO CON PIEDINI



SCHIENALE E SEDILE monoscocca, struttura in acciaio cromato con rivestimento in morbida ecopelle, regolabile in altezza


MOVIMENTO oscillante con blocco e regolazione della tensione del movimento in base al peso

BRACCIOLI in acciaio cromato

BASE / RUOTE base in acciaio cromato, ruote autofrenanti in gomma anche per parquet



### Ecopelle



nero



bianco

### ECOPELLE

	BIANCO	NERO
direzionale X-NET schienale alto rivestito	<b>OB0469</b>	<b>OB0468</b>
manageriale X-NET schienale basso con ruote	<b>OB0471</b>	<b>OB0470</b>
visitatore X-NET schienale basso con piedini	<b>OB0473</b>	<b>OB0472</b>

>/// **OB0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE


>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

# X-NET RETE







DIREZIONALE  
SCHIENALE ALTO



MANAGERIALE  
SCHIENALE BASSO CON RUOTE



VISITATORE  
SCHIENALE BASSO CON PIEDINI



SCHIENALE E SEDILE monoscocca, struttura in acciaio cromato con rivestimento in rete elasticizzata rinforzata, regolabile in altezza


MOVIMENTO oscillante con blocco e regolazione della tensione del movimento in base al peso

BRACCIOLI in acciaio cromato


BASE / RUOTE base in acciaio cromato, ruote autofrenanti in gomma anche per parquet



**Rete**



nero



bianco

**RETE**

	BIANCO	NERO
direzionale X-NET schienale alto in rete	<b>067423</b>	<b>067424</b>
manageriale X-NET schienale basso con ruote	<b>0B0477</b>	<b>0B0476</b>
visitatore X-NET schienale basso con piedini	<b>0B0479</b>	<b>0B0478</b>

> /// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

> /// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON



NOVITÀ

# COLORS



certificazione  
**UNI EN  
1335**

## SEDUTA OPERATIVA

Poltrona operativa con scocca colorata, sedile in tessuto e rete nera.

SCHIENALE E SEDILE	Schienale struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga. Sedile struttura interna in multistrato di legno, sottosedile in polipropilene. Supporto lombare regolabile in altezza.
MOVIMENTO	Meccanismo sincronizzato multiblocco, elevazione a gas.
BRACCIOLI	Regolabili in altezza, pad rigido.
BASE / RUOTE	in nylon a 5 razze con ruote frenate diametro 65 mm.

>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON


## TESSUTO E RETE NERA

poltrona con scocca azzurra

**0F9253**

poltrona con scocca rosso

**0F9252**





NOVITÀ

# OPEN

## SEDIA VISITATORE POLIFUNZIONALE

Sedia abbinata alla poltrona Colors. Confezione 2 pezzi.

SCHIENALE E SEDILE	in polipropilene colorato
BRACCIOLI	fissi, disponibili su richiesta anche con tavoletta.
BASE / RUOTE	a quattro gambe in metallo verniciato nero.

### POLIPROPILENE COLORATO



nero	<b>0F3977</b>
antracite	<b>0F3978</b>
bianco	<b>0F3979</b>
rosso	<b>0F3980</b>
nero con braccioli	<b>0F3981</b>
antracite con braccioli	<b>0F3982</b>
bianco con braccioli	<b>0F3983</b>
rosso con braccioli	<b>0F3984</b>
nero con braccioli e tavoletta dx	<b>0F3985</b>
antracite con braccioli e tavoletta dx	<b>0F3986</b>
bianco con braccioli e tavoletta dx	<b>0F3987</b>
rosso con braccioli e tavoletta dx	<b>0F3988</b>





>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON



# BASILEA

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrona direzionale con schienale alto in abbinamento con sedia visitatore con base a slitta e schienale basso.

SCHIENALE E SEDILE	Scocca portante in multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano da taglio e rivestimento in ecopelle; lama di supporto schienale in acciaio rinforzato.
MOVIMENTO	Regolazione sedile in altezza per mezzo di pistone a gas; oscillazione all'indietro con blocco e regolazione della tensione del movimento
BRACCIOLI	In polipropilene
BASE / RUOTE	Versione girevole: base a 5 razze in nylon rinforzato di colore nero e ruote piroettanti in nylon; Versione visitatore: telaio in tubolare d'acciaio verniciato a polveri epossidiche colore nero con terminali di appoggio a pavimento in PP antiscivolo

### ECOPELLE


poltrona direzionale nero  
poltrona visitatore nero

**0A7564**  
**0A7565**



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON



# CLASSIC

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrona direzionale di immagine classica  
Rivestimento in ecopelle

SCHIENALE E SEDILE	Monoscocca, struttura in legno con imbottitura e rivestimento in ecopelle, regolabile in altezza
MOVIMENTO	oscillante con blocco in posizione frontale e regolazione della tensione del movimento
BRACCIOLI	fissi in nylon
BASE / RUOTE	base in nylon, ruote in nylon

### ECOPELLE

nero

**0B0483**



# MESH+

## SEDUTA VISITATORE

Sedile imbottito con schienale in rete  
Ideale per riunioni ed attesa visitatore

### ECOPELLE CON SCHIENALE IN RETE NERO


sedile ecopelle nero **0F3689**

### TESSUTO IGNIFUGO CON SCHIENALE IN RETE NERO

sedile tessuto nero **0F3690**



### Tessuto ignifugo



nero



# CKB

## SEDUTA VISITATORE


Struttura portante in tubolare d'acciaio cromato. Sedile e schienale con scocca in polipropilene con imbottitura in poliuretano da taglio e rivestimento in ecopelle ignifuga nero. Bracciolo con struttura portante integrata alla base a slitta e appoggiabraccio in polipropilene.

Confezione da 2pz tassativa

N.B. Il prezzo si riferisce ad 1 pezzo



>/// SPECIFICARE **IN FASE DI ORDINE** IL COLORE DEL TESSUTO DI RIFERIMENTO DESIDERATO



### ECOPELLE

nero **067459**



# TRENDY



certificazione  
**UNI EN**  
**1335**

## SCHIENALE IN RETE

### RETE + TESSUTO IGNIFUGO

schienale rete nera + sedile tessuto grigio	<b>0F3643</b>
schienale rete nera + sedile tessuto nero	<b>0A7979</b>
schienale rete nera + sedile tessuto blu	<b>0A7980</b>
schienale rete tortora + sedile tessuto tortora	<b>0A7981</b>

SCHIENALE	ergonomico con struttura in polipropilene rinforzato, lama di acciaio con carter in polipropilene e rivestimento in rete tensionata oppure in tessuto ignifugo. Regolabile in altezza con meccanismo up-down. Carter in polipropilene. Supporto lombare integrato nello schienale.
SEDILE	polipropilene caricato ricoperto di resina espansa ad alta densità (40kg/m3) e resilienza con imbottitura facilmente sostituibile a pressione
MOVIMENTO	sincronizzato autotrabile con blocco in 5 posizioni e regolazione in base al peso dell'utilizzatore; con dispositivo antishock
BRACCIOLI	in materiale plastico caricato regolabili in altezza, pad in materiale plastico.
BASE / RUOTE	a 5 razze in nylon rinforzato con anello in acciaio di sicurezza posizionato tra gaslift e base per un facile riciclo dei singoli materiali. Ruote autofrenanti in nylon

### Rete



nero



tortora

### Tessuto ignifugo



nero LIN10



blu LIN4



tortora LIN5



grigio LIN9



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON


## SCHIENALE RIVESTITO

### RIVESTITA IN TESSUTO IGNIFUGO

tessuto grigio	<b>0F3647</b>
tessuto nero	<b>0F3645</b>
tessuto blu	<b>0F3646</b>
tessuto tortora	<b>0F3644</b>



>>> Poggiatesta disponibile su richiesta (consegna 15 gg.)



NOVITÀ



**ANTARES** CAM omologazione ministeriale certificazione UNI EN 1335

**SEDUTA OPERATIVA**


Comodità e ergonomia

SCHIENALE	struttura in polipropilene, rete autoportante ignifuga colore nero. Con supporto lombare regolabile in altezza.
SEDILE	struttura interna in multistrato di legno, sottosedile in polipropilene.
MOVIMENTO	meccanismo sincronizzato multiblocco con traslatore di seduta, elevazione a gas.
BRACCIOLI	braccioli regolabili in altezza.
BASE / RUOTE	in nylon, ruote autofrenanti, diametro 50 mm

**RETE NERA + TESSUTO IGNIFUGO**

schienale rete nera + sedile tessuto blu	<b>OF9255</b>
schienale rete nera + sedile tessuto nero	<b>OF9254</b>
schienale rete nera + sedile tessuto rosso	<b>OF9256</b>

**Tessuto ignifugo Teddy**



>/// **OB0536** KIT 5 RUOTE GOMMATE >/// **076341** KIT 5 RUOTE NYLON



omologazione ministeriale certificazione UNI EN 1335

**SCHIENALE IN RETE**

Comodità e ergonomia

SCHIENALE	schienale in nylon rinforzato con fibra di vetro, rivestimento in rete 100% poliestere.
SEDILE	Interno sedile in legno multistrato sp. 12 mm, rivestito in resina di poliuretano densità 40 Kg/m <sup>3</sup> , spessore 40 mm. Sottosedile in polipropilene nero
MOVIMENTO	meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco in 5 posizioni, pomolo telescopico di regolazione dell'intensità di oscillazione.
BRACCIOLI	Braccioli: struttura in polipropilene nero, pad in polipropilene rigido, regolabili in altezza - escursione 80 mm
BASE / RUOTE	in nylon, ruote autofrenanti in nylon

**RETE + TESSUTO IGNIFUGO**

schienale rete nera + sedile tessuto blu	<b>OB4624</b>
schienale rete nera + sedile tessuto nero	<b>OB4625</b>
schienale rete nera + sedile tessuto rosso	<b>OB4626</b>
schienale rete nera + sedile ecopelle nero	<b>OB4627</b>
schienale rete nera + sedile tessuto verde	<b>OB4628</b>




>/// **OB0536** KIT 5 RUOTE GOMMATE >/// **076341** KIT 5 RUOTE NYLON

**Tessuto ignifugo**




**Ecopelle ignifugo**





>>> con movimento syncro

Tessuto ignifugo Teddy



# DROP

## SCHIENALE IN RETE

SCHIENALE	Struttura in poliamide e fibra di vetro, rete autoportante. Supporto lombare regolabile in altezza.
SEDILE	Struttura: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene. Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
MOVIMENTO	Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
BRACCIOLI	Regolabili in altezza
BASE / RUOTE	in nylon, con ruote piroettanti frenate

### ECOPELLE E TESSUTO IGNIFUGO

tessuto nero	<b>0C1933</b>
tessuto rosso	<b>0C1934</b>
tessuto blu	<b>0C1935</b>





>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

>>> con movimento syncro



Tessuto ignifugo Teddy



# MALICE



certificazione **UNI EN 1335**

## SCHIENALE IN RETE

Comfort elevato ed ergonomia

SCHIENALE	struttura portante in PPL con schienale in rete "comfort" tensionata, supporto lombare regolabile in altezza
SEDILE	ergonomico con interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene. Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento in tessuto ignifugo, regolabile in altezza
MOVIMENTO	Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas
BRACCIOLI	in polipropilene con appoggiabraccio in PU morbido, regolabili in altezza
BASE / RUOTE	in nylon, ruote autofrenanti in nylon

### TESSUTO IGNIFUGO

nero	<b>049515</b>
blu	<b>0B0615</b>



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON



# LOTUS

certificazione  
**UNI EN**  
**1335**

## SCHIENALE IN RETE

SCHIENALE	Schienale fisso in rete nera con supporto lombare regolabile in altezza.
SEDILE	Rivestimento sedile in tessuto nero.
MOVIMENTO	sincronizzato con blocco in 3 posizioni con regolazione dell'intensità del movimento e antishock.
BRACCIOLI	Regolabili in altezza
BASE / RUOTE	Fornita di serie con ruote in nylon per pavimenti duri prodotto realizzato con materiali di facile riciclabilità

### TESSUTO SEDILE NERO

scocca nera	<b>OF1449</b>
scocca bianca	<b>OF9221</b>



>/// **076341**  
**KIT 5 RUOTE NYLON**

>/// **080536**  
**KIT 5 RUOTE GOMMATE**

# JET



certificazione  
**UNI EN**  
**1335**

## SCHIENALE IN RETE


Schienale in rete traspirante

SCHIENALE	Struttura in poliamide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga. Supporto lombare regolabile in altezza.
SEDILE	Struttura: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene. Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
MOVIMENTO	Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
BRACCIOLI	in nylon con appoggiabraccio in PU morbido, regolabili in altezza
BASE / RUOTE	Nylon con ruote piroettanti frenate.

### TESSUTO IGNIFUGO TEDDY

tessuto nero	<b>OC1937</b>
tessuto rosso	<b>OC1938</b>
tessuto blu	<b>OC1939</b>


### Tessuto ignifugo Teddy



Disponibile su richiesta anche con rivestimento in  
**ECOPELLE ANTIBATTERICA HAPPY**

**OC7085**





## Tessuto ignifugo



nero



bordeaux (disponibile solo per zenit)



blu



rosso TY02 (disponibile solo per tiger)

ZENIT

certificazione  
UNI EN  
1335

## MECCANISMO SINCRONIZZATO


SCHIENALE	struttura interna e retroschienale in polipropilene
SEDILE	struttura interna in multistrato di legno con sottosedile in polipropilene
MOVIMENTO	meccanismo sincronizzato con blocco in multiposizione e regolazione della tensione
BRACCIOLI	a T in polipropilene, regolabili in altezza
BASE / RUOTE	in nylon con ruote piroettanti in nylon

## TESSUTO IGNIFUGO

blu	<b>0A8117</b>
nero	<b>0A8118</b>
bordeaux *	<b>0A8119</b>

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

>/// **080536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE



TIGER

certificazione  
UNI EN  
1335

## COMFORT ELEVATO ED ERGONOMIA

SCHIENALE	struttura interna e retroschienale in polipropilene
SEDILE	struttura interna in multistrato di legno con sottosedile in polipropilene, imbottitura gomma ignifuga.
MOVIMENTO	meccanismo a contatto permanente
BRACCIOLI	a T in polipropilene, fissi o regolabili in altezza
BASE / RUOTE	con ruote piroettanti frenate in nylon

## BRACCIOLO FISSO

nero	<b>0B1439</b>
blu	<b>0B1438</b>
rosso	<b>0B1440</b>

## BRACCIOLO REGOLABILE

nero	<b>0B1442</b>
blu	<b>0B1441</b>
rosso	<b>0B1443</b>



# SNAPPY

omologazione  
ministeriale  
certificazione  
UNI EN  
**1335**

## CON BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SCHIENALE	struttura in PPL imbottito con poliuretano da taglio e rivestito in tessuto ignifugo, regolabile in altezza
SEDILE	struttura in PPL imbottito con poliuretano da taglio e rivestito in tessuto ignifugo, regolabile in altezza
MOVIMENTO	sincronizzato con regolazione automatica della tensione in base al peso, blocco in multiposizione con antishock
BRACCIOLI	regolabile in altezza
BASE / RUOTE	in nylon, ruote autofrenanti in plastica

### TESSUTO

nero	<b>OB1220</b>
blu	<b>OB1221</b>
rosso	<b>OB1222</b>

### ECOPELLE

nero	<b>OB5470*</b>
bianco	<b>OB5471*</b>
tortora	<b>OB5472</b>

### Tessuto ignifugo




nero rosso blu

### Ecopelle ignifugo



bianco tortora nero

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON>/// **OB0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

# SNAPPY

omologazione  
ministeriale  
certificazione  
UNI EN  
**1335**

## CON BRACCIOLI FISSI

### TESSUTO

nero	<b>OB0610</b>
blu	<b>OB0611</b>
rosso	<b>OB0612</b>

### ECOPELLE

nero	<b>OB5467*</b>
bianco	<b>OB5468*</b>
tortora	<b>OB5469</b>



## Tessuto ignifugo Teddy



nero TY01



rosso TY02



blu TY03



antracite TY24

## BRACCIOLO FISSO

nero	<b>OB7437</b>
blu	<b>OB7439</b>
rosso	<b>OB7440</b>
antracite	<b>OB7438</b>

## BRACCIOLO REGOLABILE

nero	<b>OB7441</b>
blu	<b>OB7443</b>
rosso	<b>OB7444</b>
antracite	<b>OB7442</b>

Disponibile su richiesta anche con rivestimento in **ECOPELLE ANTIBATTERICA HAPPY**

Bracciolo fisso  
**OC7083**


VISTA



## SEDUTA OPERATIVA

Economica e certificata.

SCHIENALE	Scocca portante e retroschienale in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso flessibile ignifugo classe 1 e rivestimento in tessuto ignifugo classe 1/IM
SEDILE	Scocca portante in multistrato di legno e sottosedile in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso flessibile ignifugo classe 1 e rivestimento in tessuto ignifugo classe 1/IM
BRACCIOLI	Fissi in polipropilene nero, base 5 razze in nylon con ruote piroettanti frenate diam. 50mm
MOVIMENTO	Contatto permanente con blocco
BASE / RUOTE	Base in nylon, ruote in nylon autofrenanti



## TESSUTO IGNIFUGO



nero



blu



rosso

## TESSUTO IGNIFUGO

nero	<b>OD0198</b>
blu	<b>OD0199</b>
rosso	<b>OD0200</b>

## ECOPELLE IGNIFUGO



nero

## ECOPELLE

nero	<b>OD0201</b>
------	---------------




MAXI/3



## OPERATIVA A CONTATTO PERMANENTE

Qualità e prestazioni.

SCHIENALE	struttura portante in PPL con schienale imbottito regolabile in altezza e rivestito di tessuto ignifugo
SEDILE	di grandi dimensioni, struttura in PPL rinforzato, imbottito in poliuretano da taglio e rivestito in tessuto ignifugo, regolabile in altezza
MOVIMENTO	regolazione indipendente di sedile e schienale con blocco
BRACCIOLI	Fissi ad anello chiuso in nylon rinforzato
BASE / RUOTE	in nylon con rinforzo in metallo, ruote autofrenanti in nylon




>/// **OB0536**

KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**

KIT 5 RUOTE NYLON





# FILE

## SCHIENALE IN RETE

Sedia operativa

SCHIENALE	struttura portante in PPL con schienale in rete tensionata
SEDILE	struttura in PPL imbottito in poliuretano da taglio e rivestito in tessuto, regolabile in altezza
MOVIMENTO	oscillante con blocco in posizione frontale
BRACCIOLI	fissi a T in nylon
BASE / RUOTE	in nylon con inserti in plastica cromata, ruote in nylon autofrenanti

TESSUTO SEDILE NERO	QUANTITÀ DA 1 A 5PZ	QUANTITÀ 6PZ O PIÙ
rete nera	<b>040596</b>	<b>0B0699</b>



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON




# TAMI

## SCHIENALE IN RETE

Sedia operativa

SCHIENALE	struttura portante in PPL con schienale in rete tensionata
SEDILE	struttura in PPL imbottito in poliuretano da taglio e rivestito in tessuto, regolabile in altezza
MOVIMENTO	oscillante con blocco in posizione frontale, regolabile in base al peso
BRACCIOLI	fissi a T in nylon
BASE / RUOTE	in acciaio cromato, ruote in nylon



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

TESSUTO SEDILE NERO	QUANTITÀ DA 1 A 5PZ	QUANTITÀ 6PZ O PIÙ
rete nero	<b>067440</b>	<b>0B0637</b>
rete blu	<b>0B0537</b>	<b>0B0638</b>
rete verde	<b>0B0538</b>	<b>0B0639</b>



# FELIX

## SCHIENALE IN RETE


Sedia operativa

SCHIENALE	in materiale plastico con rete autoportante nera
SEDILE	in poliuretano espanso flessibile con rivestimento in tessuto nero
MOVIMENTO	oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura e elevazione a gas
BRACCIOLI	fissi in polipropilene
BASE / RUOTE	in nylon con ruote piroettanti diametro 50mm

### TESSUTO SEDILE NERO

schienale rete nera

**0F3991**



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

# NEXT

## SCHIENALE IN RETE

Sedia operativa

SCHIENALE	in rete tensionata colore NERO e profilo portante in nylon
SEDILE	con struttura portante in multistrato di faggio, imbottito e rivestito con tessuto NERO
MOVIMENTO	oscillante con blocco in posizione frontale
BRACCIOLI	fissi in nylon
BASE / RUOTE	base a 5 razze in nylon con ruote autofrenanti

### TESSUTO SEDILE NERO

rete nera

**0D1449**



>/// **0B0536**  
KIT 5 RUOTE GOMMATE

>/// **076341**  
KIT 5 RUOTE NYLON

NOVITÀ

# BRISTOL

## SCHIENALE IN RETE


Sedia operativa

SCHIENALE	struttura in tubolare d'acciaio, rete autoportante ed inserti in similpelle nera.
SEDILE	Interno sedile in multistrato di legno. Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile). Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
MOVIMENTO	Meccanismo: oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas.
BRACCIOLI	Fissi in tubolare in acciaio cromato con appoggiabraccio in polipropilene nero.
BASE / RUOTE	Tubolare d'acciaio cromato con ruote piroettanti libere.

### TESSUTO SEDILE NERO

schienale rete nera

**OX5530**




# RACEPAD 3

## SEDIA GAMING - PER L'UFFICIO DA COMPETIZIONE

SEDILE - SCHIENALE	struttura portante in multistrato di faggio e rivestimento sagomato in poliuretano alta densità. Rivestimento in ecopelle nera.
MOVIMENTO	meccanismo oscillante con regolazione dell'intensità.
BRACCIOLI	regolabili per un ottimale comfort di gioco
BASE / RUOTE	base a 5 razze in acciaio diametro 60cm. Regolazione in altezza mediante pompa a gas.

ecopelle nera

**OF0629**



# TRUST


## SGABELLO

Contatto permanente con schienale in rete e poggiatesta regolabile.

SCHIENALE	schienale in rete con struttura in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, regolabile in altezza tramite sistema up/down con un escursione di 80 mm. Supporto lombare regolabile in altezza.
SEDILE	imbottito in poliuretano e rivestito in tessuto. Sottosedile in nylon nero.
MOVIMENTO	meccanismo a piastra fissa con contatto permanente.
BASE POGGIAPIEDI	base a 5 razze in polipropilene nero diametro 68cm e piedini in nylon. Poggiatesta regolabile in altezza e bloccabile tramite leva a scomparsa, composto da anello in metallo cromato e struttura in nylon nero.

tessuto LEWIS

**0D2032**



# TECNO

## SGABELLO INDUSTRIALE - LABORATORIO


Sgabello industriale-laboratorio. Elevazione a gas. Base in nylon diametro 60mm con piedini fissi antiscivolo. Movimento schienale a contatto permanente bloccabile in multiposizione e regolabile in altezza e profondità. Anello poggiatesta regolabile. Schienale in polipropilene imbottito in tessuto, sedile in multistrato di legno e sottosedile in polipropilene con rivestimento in tessuto.

tessuto nero

**049520**

tessuto blu

**067523**



NOVITÀ

360°


**SGABELLO IN TESSUTO**



Struttura in acciaio e nylon con seduta imbottita in poliuretano e rivestimento in tessuto (specificare il colore richiesto) elevazione a gas 51-76 cm con pistone certificato TUV consigliato per utilizzo moderato (max 6h) con portata massima 120kg

sgabello "lavora in piedi"

**OF9246**

H min e max



			
SBE - Beige 1005	SG - Giallo 3005	SA - Arancio 3012	SR - Rosso 4011
			
SRB - Bordeaux 4007	SM - Marrone 2036	SV - Verde 7048	SVA - Verde scuro 7008
			
SC - Celeste 6006	SB - Blu 6071	ST - Antracite 8010	SN - Nero 8033


>/// **SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DEL TESSUTO DI RIFERIMENTO DESIDERATO**




# SHARK

## SGABELLO IN POLIURETANO

Struttura in tubolare di acciaio verniciato nero con sedile regolabile in altezza su cremagliera. Seduta in poliuretano integrale, interno in metallo. Piedini in polipropilene nero.



H min e max



nero

**0C9047**

# FRED

## SGABELLO ERGONOMICO

SEDILE	Sedile: Interno sedile in multistrato di legno. Poggia ginocchia: Interno poggia ginocchia in multistrato di legno. Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
MECCANISMO	Elevazione a gas. Regolazione poggia ginocchia: Volantino regolazione altezza.
BASE / RUOTE	Nylon con ruote piroettanti.



H min e max




rivestimento nero in ecopelle

**0C9046**

# TEKNIK

## SGABELLO IN POLIURETANO

Articolo altamente tecnico realizzato in poliuretano. Base a 5 razze in ferro e nylon di diametro 640 mm con pattini fissi in nylo. Colonna con elevazione pompa a gas. Meccanismo lama fissa. Poggia piedi cromato regolabile in altezza diametro 320 mm. Portata indicativamente fino a 90 kg




nero

**035011**

# BEECH

## SGABELLO INDUSTRIALE - LABORATORIO

Sgabello industriale-laboratorio. Elevazione a gas. Base in nylon diametro 60mm con piedini fissi. Lama fissa schienale. Anello poggia piedi regolabile. Sedile e schienale in multistrato di faggio verniciato.



legno faggio


**049521**

# TAB SG

## SGABELLO INDUSTRIALE - LABORATORIO

Elevazione a gas. Base in nylon con piedini fissi. Anello poggipiedi regolabile. Sedile in multistrato di faggio verniciato.

H min e max



faggio+poggipiedi


**OB8139**

# TAB

## SGABELLO INDUSTRIALE - LABORATORIO

Elevazione a gas. Base in nylon con ruote. Sedile in multistrato di faggio verniciato.

H min e max



faggio


**OB8140**

# APU SG

## SGABELLO TECNICO

Realizzato in poliuretano lavabile. Base Nylon con piedini fissi. Anello poggipiedi regolabile.

H min e max



poliuretano


**OB8141**

# APU

## SGABELLO TECNICO

Realizzato in poliuretano lavabile. Base Nylon con ruote.

H min e max



poliuretano

**OB8142**





ARREDO



Scrivania 160x80  
melaminico noce NAPOLI (disponibile su richiesta)  
gamba a T



#### Caratteristiche tecniche:

##### Piani di lavoro - comuni a tutte le tipologie di struttura portante

Realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp. 2mm.

##### Struttura portante - scrivanie con gambe a T

Realizzate con base L.620mm in tubolare sezione ovale 60x30mm e colonna centrata in lamiera pressopiegata sezione a "C" 35x105mm, entrambe in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Fissate al piano tramite piastra in lamiera piegata. La base è dotata di tappi di copertura terminali in ABS in tinta con il colore della base. La colonna viene completata con un carter in lamiera decapata piegata e calandrata sp.0,5 che permette il passaggio verticale dei cavi. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS. Travi telescopiche realizzate in lamiera d'acciaio pressopiegata con sezione a "C" 35x85mm sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche Grigio Alluminio Goffrato M2AG. Dotate di asole per il passaggio dei cavi e predisposte per consentire l'alloggiamento dei cavi e della multipresa senza l'utilizzo di canaline aggiuntive.

### SCRIVANIE CON GAMBA A T

#### Dimensioni

#### Struttura grigio alluminio

#### Codice

#### Struttura bianca

#### Codice

L 80 x P 60 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**0C6105**  
**0C6106**  
**0C6107**  
**0C6108**  
**0C6109**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**0C9613**  
**0C9614**  
**0C9615**  
**0C9616**  
**0C9617**


L 120 x P 60 x 75


bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**0C6110**  
**0C6111**  
**0C6112**  
**0C6113**  
**0C6114**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**0C9618**  
**0C9619**  
**0C9620**  
**0C9621**  
**0C9622**



**SCRIVANIE CON GAMBA A T**

Piano melaminico.  
Struttura grigio allu-  
minio oppure bianca.

**Dimensioni****Struttura grigio alluminio****Codice****Struttura bianca****Codice**

L 80 x P 80 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC6080**  
**OC6081**  
**OC6082**  
**OC6083**  
**OC6084**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC9588**  
**OC9589**  
**OC9590**  
**OC9591**  
**OC9592**

L 120 x P 80 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC6085**  
**OC6086**  
**OC6087**  
**OC6088**  
**OC6089**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC9593**  
**OC9594**  
**OC9595**  
**OC9596**  
**OC9597**

L 140 x P 80 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC6090**  
**OC6091**  
**OC6092**  
**OC6093**  
**OC6094**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC9598**  
**OC9599**  
**OC9600**  
**OC9601**  
**OC9602**

L 160 x P 80 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC6095**  
**OC6096**  
**OC6097**  
**OC6098**  
**OC6099**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC9603**  
**OC9604**  
**OC9605**  
**OC9606**  
**OC9607**

L 180 x P 80 x 75

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC6100**  
**OC6101**  
**OC6102**  
**OC6103**  
**OC6104**

bianco DNC  
grigio GN  
acero NRD  
rovere TW  
noce NO

**OC9608**  
**OC9609**  
**OC9610**  
**OC9611**  
**OC9612**




consegna in  
**5/10 giorni**



montaggio  
**SU RICHIESTA**


Lo Specialist  
sempre a tua disposizione



SCRIVANIE CON GAMBA A T  
CON ALLUNGO LATERALE


Dimensioni	Struttura grigio alluminio	Codice	Struttura bianca	Codice
L 180 x P 80 + allungo 120	bianco DNC	<b>OC6115</b>	bianco DNC	<b>OC9623</b>
	grigio GN	<b>OC6116</b>	grigio GN	<b>OC9624</b>
	acero NRD	<b>OC6117</b>	acero NRD	<b>OC9625</b>
	rovere TW	<b>OC6118</b>	rovere TW	<b>OC9626</b>
	noce NO	<b>OC6119</b>	noce NO	<b>OC9627</b>
L 180 x P 80 + allungo 80	bianco DNC	<b>OC6120</b>	bianco DNC	<b>OC9628</b>
	grigio GN	<b>OC6121</b>	grigio GN	<b>OC9629</b>
	acero NRD	<b>OC6122</b>	acero NRD	<b>OC9630</b>
	rovere TW	<b>OC6123</b>	rovere TW	<b>OC9631</b>
	noce NO	<b>OC6124</b>	noce NO	<b>OC9632</b>
L 160 x P 80 + allungo 120	bianco DNC	<b>OC6125</b>	bianco DNC	<b>OC9633</b>
	grigio GN	<b>OC6126</b>	grigio GN	<b>OC9634</b>
	acero NRD	<b>OC6127</b>	acero NRD	<b>OC9635</b>
	rovere TW	<b>OC6128</b>	rovere TW	<b>OC9636</b>
	noce NO	<b>OC6129</b>	noce NO	<b>OC9637</b>
L 160 x P 80 + allungo 80	bianco DNC	<b>OC6130</b>	bianco DNC	<b>OC9638</b>
	grigio GN	<b>OC6131</b>	grigio GN	<b>OC9639</b>
	acero NRD	<b>OC6132</b>	acero NRD	<b>OC9640</b>
	rovere TW	<b>OC6133</b>	rovere TW	<b>OC9641</b>
	noce NO	<b>OC6134</b>	noce NO	<b>OC9642</b>

## ALLUNGO LATERALE



Dimensioni	Struttura grigio alluminio	Codice	Struttura bianca	Codice
L 120 x P 60	bianco DNC	<b>OC6135</b>	bianco DNC	<b>OC9643</b>
	grigio GN	<b>OC6136</b>	grigio GN	<b>OC9644</b>
	acero NRD	<b>OC6137</b>	acero NRD	<b>OC9645</b>
	rovere TW	<b>OC6138</b>	rovere TW	<b>OC9646</b>
	noce NO	<b>OC6139</b>	noce NO	<b>OC9647</b>
L 80 x P 60	bianco DNC	<b>OC6140</b>	bianco DNC	<b>OC9648</b>
	grigio GN	<b>OC6141</b>	grigio GN	<b>OC9649</b>
	acero NRD	<b>OC6142</b>	acero NRD	<b>OC9650</b>
	rovere TW	<b>OC6143</b>	rovere TW	<b>OC9651</b>
	noce NO	<b>OC6144</b>	noce NO	<b>OC9652</b>


## Finiture struttura



bianco

alluminio

## Finiture melaminico



bianco DNC

grigio GN

acero NRD

rovere TW

noce NO

Lo Specialist  
sempre a tua disposizione








Scrivania 200x80  
melaminico nero NJ  
(disponibile su richiesta)  
fianco in legno

## SCRIVANIE CON FIANCO IN LEGNO

	Dimensioni	Piano	Codice
Fianco in legno da 80 cm	L 140 x P 80 x 75	bianco DNC grigio GN acero NRD rovere TW noce NO	<b>0C6396</b> <b>0C6397</b> <b>0C6398</b> <b>0C6399</b> <b>0C6400</b>
	L 160 x P 80 x 75	bianco DNC grigio GN acero NRD rovere TW noce NO	<b>0C6406</b> <b>0C6407</b> <b>0C6408</b> <b>0C6409</b> <b>0C6410</b>
	L 180 x P 80 x 75	bianco DNC grigio GN acero NRD rovere TW noce NO	<b>0C6411</b> <b>0C6412</b> <b>0C6413</b> <b>0C6414</b> <b>0C6415</b>
	L 200 x P 80 x 75	bianco DNC grigio GN acero NRD rovere TW noce NO	<b>0C6416</b> <b>0C6417</b> <b>0C6418</b> <b>0C6419</b> <b>0C6420</b>




### Caratteristiche tecniche:

**Piani di lavoro** - comuni a tutte le tipologie di struttura portante. Realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp. 2mm.

### Struttura portante

- scrivanie con fianchi in legno. Fianchi laterali realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp. 2mm. Dotati di piedini di livellamento con regolazione 12mm. Pannello gonnata frontale realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp. 1mm. Carter laterale passacavi (per scrivanie prof. 800mm realizzato in materiale plastico ABS).


### Finiture melaminico



bianco DNC

grigio GN

acero NRD



rovere TW

noce NO


Lo Specialist  
sempre a tua disposizione





Scrivania 160x80  
melaminico grigio GN  
fianco in legno

### SCRIVANIE CON FIANCO IN LEGNO



Fianco in legno  
da 57 cm

#### Dimensioni

L 140 x P 80 x 75

L 160 x P 80 x 75

L 180 x P 80 x 75

#### Piano

bianco DNC  
acero NRD  
grigio GN  
noce NO  
rovere TW

bianco DNC  
acero NRD  
grigio GN  
noce NO  
rovere TW

bianco DNC  
acero NRD  
grigio GN  
noce NO  
rovere TW


#### Codice

**0A8093**  
**0A7708**  
**0A7709**  
**0A7710**  
**0A7711**

**0A8094**  
**0A7712**  
**0A7713**  
**0A7714**  
**0A7715**

**0A8095**  
**0A7716**  
**0A7717**  
**0A7718**  
**0A7719**

### ALLUNGO LATERALE



Posizionabile a  
destra o sinistra

#### Dimensioni

L 80 x P 60 x 75

L 120 x P 60 x 75

#### Piano

bianco DNC  
acero NRD  
grigio GN  
noce NO  
rovere TW

bianco DNC  
acero NRD  
grigio GN  
noce NO  
rovere TW

#### Codice

**0A8097**  
**0A7696**  
**0A7697**  
**0A7698**  
**0A7699**

**0A8099**  
**0A7704**  
**0A7705**  
**0A7706**  
**0A7707**





Energia



Colore luce



Energia



Colore luce



## UNILUX LAMPADA VARIALUX

Lampada led da terra dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Dotata di base zavorrata per un'elevata stabilità. Altezza cm 180. Dimmer sul fusto facilmente accessibile. Realizzata in metallo rivestito di vernice epossidica. Luce led da 22W integrata (non sostituibile).

nero **0B5976**  
grigio **0B5977**

consegna in  
15 giorni



## UNILUX LAMPADA VARIALUX ARTICOLATA

Lampada led da terra dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Il braccio articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori dell'asse della piantana. Base zavorrata per garantire elevata stabilità. Altezza da cm 183 a 196. Dimmer sul fusto facilmente accessibile. Realizzata in metallo rivestito di vernice epossidica. Luce led da 22W integrata (non sostituibile).

nero **0B5978**  
grigio **0B5979**





### URBAN

Lampada decorativa in cemento liscio, da posizionare in appoggio sull'arredo o a terra. Equipaggiata con lampada Led Filament attacco E27. Per effetto di luce soft e illuminazione diffusa dell'ambiente.  
 Diametro: 20 cm  
 Colore grigio  
 Lumen/K 400 lm/2700 K  
 Led/Lampada 4W-Led Filament E27 (inclusa)  
 Alimentazione 220-240V

lampada desk urban cemento

**OB8210**




### CORNER

Lampada da tavolo regolabile a 180° in alluminio e plastica colore bianco o nero opaco, finiture cromo spazzolato. Diffusore in acrilico satinato.  
 LED 4W 300LM 3000K 4500K 6500K  
 Interruttore touch.

lampada corner bianco opaco **OC2369**

lampada corner nero opaco **OC2370**



### UNILUX LAMPADA LUCY

Lampada led da tavolo dotata di braccio flessibile dal design distintivo per le sue linee curve e raffinate. Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa, nessun bagliore e miglior comfort visivo. Dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (3 posizioni) e la temperatura del colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax (3200K), lettura (4.500K), lavoro (5.200K). Braccio di metallo con elastomero, testa e base in plastica. Luce led 7,5W integrata (non sostituibile).

nero  
 bianco

**OB5972**  
**OB5973**



### MILLA

Lampada da tavolo in metallo, dallo stile minimalista, Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 5W, tonalità calda. Interruttore sulla base con regolatore del flusso luminoso.  
 Lumen/K 620 lm/3000 K  
 Led/Lampada 5W-SMD Led  
 Alimentazione 220-240V  
 Altezza 40 cm

lampada desk milla white

**OB8209**





### UNILUX LAMPADA LINKA

Lampada Led dal design essenziale ed elegante Spessore della testa inferiore a 1 cm Ideale per lo smart working in quanto si può riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti Dotata di caricatore wireless a induzione (5W) per dispositivi "Qi integrated", per ricaricare gli smartphone compatibili posizionandoli sulla base della lampada 2 dimmer a sfioramento sulla base per regolare l'intensità della luce e la temperatura di colore in 4 posizioni Dotata di porta Usb 2.0 Led 6,4W integrato (non sostituibile) della durata di 50.000 ore


nero ■ **0F0163**



### UNILUX LAMPADA NELLY

Lampada led con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ad alta efficienza con una durata di circa 7 ore a media intensità. Braccio da 35 cm completamente flessibile e girevole in tutte le direzioni. Facile da trasportare grazie al peso di soli 240 grammi. Offre una luce piacevole, stabile e di qualità. Collegabile per la ricarica al pc tramite porta Usb. Dimmer a sfioramento sulla base che consente di variare 3 livelli di temperatura del colore e l'intensità della luce. Dotata di led da 7,8W integrato (non sostituibile) della durata di 20.000 ore.

bianco ■ **0F0165**



### UNILUX LAMPADA POPY

Lampada dal design elegante arricchita da una base di vetro Ideale per lo smart working in quanto molto leggera e si può riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti Fornisce una luce morbida localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce notturna Per l'accensione si può anche collegare alla porta USB del pc Il dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di temperatura del colore e l'intensità della luce Dotata di led 5 watt integrato (non sostituibile) della durata di 50.000 ore

grigio/vetro ■ **0F0164**

### LAMPADINA INCLUSA



### ALCO LAMPADA AUSTIN



Lampada in alluminio e plastica a led da 8 w, regolabile a 3 intensità. Testa e braccio regolabili. Interruttore sulla base. Altezza standard di funzionamento cm 40. Dimensioni cm 18(b)x45(p)x37(h). Peso kg 1,4. Durata lampadina 35.000 ore. Classe energetica A.

nero/silver ■ **0A9728**

### UNILUX LAMPADA SUCCESS 66

Lampada led da tavolo. Design classico con doppio braccio, lunghezza totale cm 66, a molle stabilizzatrici regolabile in qualsiasi direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ultima diffusione della grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Interruttore on/off sul cavo di alimentazione. Fornita con base rotonda e morsetto. Lampada led da 8W (non in dotazione) con attacco E27. Colore nero.


nero **OB5968**



### UNILUX LAMPADA SUCCESS 80

Lampada led da tavolo ideale per studi tecnici. Design classico con doppio braccio (lunghezza totale cm 80) con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Interruttore on/off sul cavo di alimentazione. Colore cromo. Fornita con base e morsetto, adattabile a ripiani di max cm 5,5 di spessore. In dotazione lampada led a bulbo da 11W con attacco E27.

cromo **OB5969**




### UNILUX LAMPADA SOL

La lampada led da tavolo dotata di braccio flessibile che consente di orientare la luce in qualsiasi direzione. Lineasemplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro. Interruttore on/of sul cavo di alimentazione. Base e calotta di diametro cm 14. Braccio in metallo con elastomero, testa e base in abs. Lampade led da 4W integrato (non sostituibile).

nero **OB5970**

bianco **OB5971**



### UNILUX LAMPADA LUCY

Lampada led da tavolo dotata di braccio flessibile dal design distintivo per le sue linee curve e raffinate. Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa, nessun bagliore e miglior comfort visivo. Dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (3 posizioni) e la temperatura del colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax (3200K), lettura (4.500K), lavoro (5.200K). Braccio di metallo con elastomero, testa e base in plastica. Luce led 7,5W integrata (non sostituibile).

nero **OB5972**

bianco **OB5973**





### APPENDIABITI TWIST

Particolari linee elicoidali, composta da un appendiabiti da terra dotato di portaombrelli con vaschetta raccogliogocce. Verniciato con polveri epossidiche colore bianco lucido, nero lucido, con testa in polimero bianco o trasparente.  
 Dimensioni: Altezza 167 cm, base diametro Ø 39 cm

bianco lucido	<b>039952</b>
bianco/trasp	<b>067301</b>





### APPENDIABITI ARTÙ

Struttura realizzata con tubo in acciaio di diametro 4cm. Base in acciaio verniciato con polveri epossidiche, bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogli-gocce in tecnopolimero. Dimensioni: Altezza 171 cm, base diametro Ø 39 cm

nero	<b>019567</b>
grigio	<b>067299</b>



### APPENDIABITI EASY

Appendiabito 8 posti in acciaio verniciato o cromato con porta ombrelli e pomi in nylon nera. Dimensioni: Altezza 174 cm, base diametro Ø 55 cm

grigio	<b>067294</b>
nero	<b>067295</b>



### APPENDIABITI WOOD

Struttura realizzata con tubo in acciaio verniciato grigio. Base in acciaio verniciato dal bordo arrotondato. Dotato di 9 pomoli in legno per appendere gli abiti e di portaombrelli, con vaschetta raccogli-gocce. Dimensioni: Larghezza 39 cm Altezza 171 cm

grigio	<b>067298</b>
--------	---------------



### APPENDIABITI MOON

Adattabile in tutti gli ambienti grazie alla sua eleganza. Dettagli in legno colore ciliegio, stelo verniciato a polveri, colore grigio argento. Dimensioni: Altezza 180 cm, base diametro Ø 35 cm

grigio/argento	<b>067292</b>
----------------	---------------



### APPENDIABITI PLUS

Appendiabiti in acciaio verniciato o cromato con base nera, porta ombrelli e pomoli nylon neri. Dimensioni: Altezza 178 cm, base diametro Ø 36 cm

cromato	<b>067296</b>
nero	<b>067297</b>



### APPENDIABITI HANG

Portabiti a piantana con struttura in acciaio verniciato colore grigio. Ganci portabiti, anello portaombrelli asportabile e base con vaschetta raccogli-gocce integrata in tecnopolimero grigio o nero. Dimensioni: Altezza 161 cm base diametro Ø 39 cm

grigio	<b>049843</b>
--------	---------------



### APPENDIABITI SLIM

Appendiabiti minimal ed essenziale in metallo verniciato nero con pomoli in alluminio. Base a tre piedi in fusione cromata.

grigio	<b>067300</b>
--------	---------------



### APPENDIABITI DA MURO BI

Realizzato in tecnopolimero. Modulare e componibile. Modulo da 2 posti

nero 2 posti	cm 45x14 (lxh)	<b>033025</b>
bianco 2 posti	cm 45x14 (lxh)	<b>033026</b>



### APPENDIABITI DA MURO UK

Struttura realizzata in acciaio cromato. Pomelli in tecnopolimero. Fissaggio a muro mediante tasselli ad espansione. Struttura componibile da parete 3 posti.

acciaio/nero	cm 52x17 (lxh)	<b>004835</b>
acciaio/trasparente	cm 45x14 (lxh)	<b>033024</b>





### PORTAOMBRELLI STORM

Portaombrelli a rastrelliera realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di vaschette raccogli acqua in plastica estraibile.

Dimensioni cm 69x22x55 (lpxh)

grigio/nero **049855**



### POSACENERE DA PARETE

Posacenere da parete utilizzabile anche per esterni, realizzato in acciaio inossidabile con vaschetta interna raccogli cenere estraibile, dotato di serratura di sicurezza. Dimensioni cm 15x8x26 (lpxh)



inox **039950**

## DURABLE



### DURABLE CESTO GETTACARTE CON SENSORE NO TOUCH

Tecnologia a sensori che consente di gettare i rifiuti senza entrare a contatto con il contenitore. Il coperchio si apre grazie al sensore di movimento e si chiude automaticamente, in alternativa può essere aperto o chiuso manualmente tramite i tasti Apri/Chiudi. Cestino interno estraibile con maniglia e anello ferma sacco. Coperchio rimovibile per un facile smaltimento dei rifiuti e sostituzione del sacco. Coperchio ha un'apertura e chiusura silenziosa e rallentata. Dotati di rientranza sul retro per un facile trasporto. Realizzati in acciaio inossidabile con rivestimento che previene ditate e impronte. Base antiscivolo e dalla forma quadrata salvaspazio. Alimentati da 4 batterie AA o AAA (non incluse). Capacità: 6 - 12 - 21 - 35 litri.



codice	capacità	conf.
<b>OF0362*</b>	litri 6 - 4 batterie AAA	1
<b>OF0363*</b>	litri 12 - 4 batterie AA	1
<b>OF0364*</b>	litri 21 - 4 batterie AA	1
<b>OF0365*</b>	litri 35 - 4 batterie AA	1

**OROLOGIO DA PARETE EASY**

Orologio da parete dal design classico con cornice grigia. Funziona con batteria stilo AA non inclusa.

Diametro cm 30,5

grigio/bianco **OB1229**

**OROLOGIO DA PARETE TRENDY**

Elegante orologio in materiale plastico. Quadrante protetto in materiale trasparente antiurto. Funziona con una batteria stilo AA (non inclusa). Dimensioni cm 30,50x4,3(h)

Diametro cm 30,5

nero/bianco **OF0443**

**OROLOGIO DA PARETE BIG DI GRANDI DIMENSIONI**

Ideale per grandi ambienti, leggibile anche da lontano. Realizzato in finitura colore alluminio, meccanismo al quarzo, sfondo colore bianco, 2 lancette.

Funziona con batteria stilo AA non inclusa. Diametro 60 cm

grigio metallizzato/bianco **031143**



# ABBIAMO LA SEDUTA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

**RICHIEDI IL CATALOGO ARREDO E SEDUTE**

al nostro Agente di zona







### 3M TAPPETO NOMAD AQUA TESSILE 45

Tappeto per interni per aree a basso traffico: meno di 500 passaggi al giorno. La sua speciale struttura in doppia fibra a ricciolo permette di rimuovere lo sporco ed assorbire l'acqua più efficacemente rispetto ai tappeti tradizionali. Bordatura piatta. Facile da pulire.

cm 60(l)x90(h)	nero ■	<b>066255</b>
cm 90(l)x150(h)	nero ■	<b>0B1282</b>



### TAPPETO INGRESSO

100% PPL. Retro antiscivolo. La parte morbida assorbe acqua e polvere mentre la spazzola permette di pulire la suola delle scarpe.

grigio scuro	cm 60x90 (lxp)	<b>066164</b>
--------------	----------------	---------------

**OTTIMO RAPPORTO  
QUALITÀ/PREZZO!**



### TAPPETO PICOTS

Tappeto in caucciù con elevata capacità grattante delle soles grazie a centinaia di sporgenze flessibili. Resistente a temperature estreme. Bordi smussati ed ottima stabilità.

cm 60(l)x80(h)	nero	<b>0A9729</b>
cm 80(l)x100(h)	nero	<b>0A9730</b>




### TAPPETO DECONTAMINANTE

tappeto decontaminante in LDPE colore blu, 30 strati numerati dal n.30 al n.1, latex free, unità di vendita con imballo da 8 pz. o multipli.

Ideale per ambulatori, ospedali, aziende alimentari, laboratori e dove è necessario garantire la massima igiene e pulizia consentendo di eliminare eventuali residui da scarpe o ruote.

L'ultimo tappeto è dotato di adesivo per il fissaggio al pavimento. (si raccomanda un adeguata pulizia della superficie prima dell'applicazione)  
Quando totalmente utilizzato si asporta lo strato superiore. Essendo numerati è possibile capire quanti ve ne sono ancora disponibili.

codice	descrizione
<b>0Y1016</b>	45x115cm 30 strati



**30 STRATI  
NUMERATI**



4 multi



SCEGLI IL TUO STILE





TUTTO QUELLO CHE  
SERVE, QUANDO SERVE



**PILEGGI Forniture**, è il fornitore di fiducia per aziende, scuole, enti pubblici e privati, dai piccoli professionisti alle grandi aziende, per tutto ciò che riguarda l'organizzazione dell'ufficio e degli ambienti di lavoro.

Grazie alla sua ventennale esperienza, oggi offre consulenza per ottimizzare insieme i tuoi **acquisti di cancelleria**, prodotti per l'igiene e la pulizia, arredo per ufficio e ambienti di lavoro, **tecnologie avanzate per la didattica**

### **Uffici - Negozi - Aziende - Scuole - Enti pubblici e privati**

**Se hai bisogno, noi ci siamo**, con tutta l'esperienza che cerchi, mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza per fornirti le migliori soluzioni professionali

PILEGGI Forniture è partner nella rappresentanza con la nota e prestigiosa azienda

**MYO Spa** leader nella vendita di prodotti per l'ufficio

- **25.000** Prodotti a tua disposizione
- **35.000** m2 di magazzino
- **3.000** Prodotti Green
- Consegna in tutta Italia in sole 24/48 ore

### **SEGNALA LA TUA RICHIESTA**

Per garantire l'integrità e la corrispondenza con quanto richiesto, o per ricevere assistenza se devi inviare un'ordine o richiedere un preventivo

Ti consigliamo di segnalare il numero e la data :

### **ODA - RDO - TRATTATIVA DIRETTA - ORDINE - PREVENTIVO**

Contattando uno dei seguenti numeri o indirizzo email

PILEGGI forniture 0968.448811 - 329.4340034  
pileggi@pileggiufficio.it pileggiforniture@gmail.com

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì 09.00 18.00 Sabato 09.00 12.30  
Consegna al piano in Tutta Italia in 24/48 ore

Pagamenti Personalizzati  
Rapidità nelle consegne e richieste di preventivo nel più breve tempo possibile