

Presentazione e Meeting

MyO+

TUTTO QUELLO
CHE SERVE,
QUANDO SERVE

M11

MyO distributore esclusivo prodotti a marchio





BENVENUTO IN MYO

60 ANNI DI ESPERIENZA



SOLUZIONI DALLA A ALLA Z IN UN UNICO FORNITORE

Abbiamo **la soluzione per tutto** ciò che riguarda l'ambito lavorativo, sia in azienda che in smart working.

Potrai sempre contare sulla nostra presenza, consolidata esperienza e sulla continua vicinanza di un Agente a te riservato per realizzare un'offerta utile e basata sulle tue reali esigenze!

La nostra mission è quella di permetterti di concentrarti sul tuo lavoro, lasciando a noi tutte quelle attività che, seppur necessarie, impegnano tempo utile e risorse, distraendoti dai tuoi obiettivi principali.



Il nostro **Consulente di zona** sempre a tua disposizione

40.000 CLIENTI SERVITI

25.000 PRODOTTI

3.000 PRODOTTI **GREEN**

CONSEGNA IN **24/48H**

330 AGENTI

40 SPECIALIST

160 DIPENDENTI

MARCHIO **KARNAK** 

42.000 m² DI MAGAZZINO

SITO WWW.MYO.IT

APP MYO AR

100% ENERGIA **RINNOVABILE**

IL SERVIZIO È LA NOSTRA FORZA

Siamo sempre presenti, in azienda col nostro **servizio clienti**, online con il nostro **sito web** e sul territorio, con la nostra rete di vendita composta da **330 agenti** e **40 specialist** di prodotto che si dedicano costantemente ai nostri clienti, perché **per noi il rapporto umano è fondamentale**.



CONSULENTE DEDICATO ASCOLTO E OFFERTA SU MISURA



**SPECIALIST
DI PRODOTTO**



**CUSTOMER
CARE**

60

**ANNI
DI ESPERIENZA**

9

**CATEGORIE
MERCEOLOGICHE**

PRODOTTI

25.000



**SOSTENIBILITÀ
+ 3000 PRODOTTI**

green



**LISTINI PERSONALIZZATI
WORKFLOW
AUTORIZZATIVI**



**CONSEGNA RAPIDA
E AFFIDABILE
IN 24/48H**

MAGGIORE EFFICIENZA - MINORI COSTI

OSSIGENO PER IL TUO LAVORO

IL PRODOTTO GIUSTO PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO




UFFICI E AZIENDE




PALESTRE E PISCINE




IMPRESE DI PULIZIA




INDUSTRIA E MAGAZZINI




STUDI MEDICI E DENTISTICI




CASE DI CURA E RIPOSO





RISTORAZIONE E CATERING




ENOTECA E BAR




ESTETICA E SPA




HOTELLERIE

UTILIZZA I PRODOTTI SENZA COMPRARLI CON LA FACILITÀ DEL NOLEGGIO OPERATIVO



VANTAGGI FISCALI
I canoni sono interamente deducibili



NESSUN COSTO IMPREVISTO
Sai esattamente quanto spendi per tutta la durata del contratto



GESTIONE SEMPLICE
Il bene non è iscritto nei cespiti aziendali



MIGLIORAMENTO RATING
Il noleggio non è un debito ma un costo operativo

NOLEGGIA IN TOTALE AUTONOMIA SU noleggiofacile.myo.it



Tutto incluso in un comodo canone mensile, semplice e online!

I VANTAGGI DELLA LOCAZIONE OPERATIVA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA ... E FAI TUTTO ONLINE! SCEGLI, NOLEGGIA, UTILIZZA!



Postazioni di lavoro

Lavagne bianche per videoproiezione

Distruggidocumenti manuali e automatici

E TANTO ALTRO!





SOLUZIONI **karnak** un marchio, una garanzia


Con una storia di oltre 60 anni, il marchio Karnak è il nostro cavallo di battaglia che opera nel settore delle forniture per l'ambiente lavorativo.

Karnak è il nostro brand con il miglior rapporto qualità/prezzo:

un team di esperti seleziona solo prodotti di elevata qualità in linea con le esigenze del mercato, unici e sempre attuali, perseguendo una strategia di prezzi competitivi.



**IL NOSTRO BRAND CON IL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**



Un sito pensato per la consultazione da smartphone!



ORDINA DOVE, QUANDO E COME VUOI TANTI VANTAGGI IN UN SOLO CLICK



- > Visualizza tutte le **promozioni sempre aggiornate** in tempo reale
- > Crea **Shopping-list** di prodotti, personalizzabili per ogni utenza
- > Consulta la nostra **documentazione online**: gli ordini, i DDT e le fatture con statistiche dettagliate
- > Resta informato sul **tracking delle spedizioni** con notifiche integrate per ogni ordine in corso
- > Tieni sotto controllo la **gestione multi destinatari e multi filiale**
- > Crea **Workflow autorizzativi** e gestisci i profili di accesso per diversi utenti, con livelli di autorizzazione personalizzabili. I tuoi dipendenti lavorano in smart working?
Questa è un'ottima opportunità per permettere ai tuoi dipendenti in telelavoro di acquistare in autonomia, definendo centri di costo con budget e altre funzioni dedicate per un e-procurement adatto ad ogni esigenza.

> Questa mette in evidenza tutte le principali caratteristiche di prodotto

Portalistini ad anelli

IN CARTONE RIVESTITO



PORTALISTINO IN CARTONE RIVESTITO FORMATO A4
Realizzato in cartone rivestito con carta colori brillanti - Dotato di 4 anelli tondi Ø 30 mm. Completano la gamma i portaprogetti con elastico piatto nei dorsali 3, 5 e 7 cm. Formato esterno cm 27(0) x 32(0) - Formato interno cm 23,5(0) x 32(0)

codice	colore	confezione
048862	rosso	10
048864	azzurro	10
048865	verde scuro	10



EXACOMPTA PORTALISTINO FOREVER FORMATO A4
Realizzati in cartoncino riciclato, riciclabile e certificato Blue Angel. A 4 anelli tondi di Ø mm 30. Con etichette sul dorso per favorire l'identificazione del contenuto. Colori vivi adatti ad un archivio moderno. Formato cm 26(0)x32(0)

230

ARCHIVIO

my.it

Favorit

FAVORIT PORTALISTINO AD ANELLI NEON
Portalistino con meccanismo a 4 anelli di diametro mm 30. Realizzato in polipropilene opaco dai colori fluorescenti con coperchio femminile. Ideale per chi vuole dare un tocco di colore alla propria organizzazione. Ideale per l'ufficio e la scuola. Formato: foglio cm 22(0)x30(0)

codice	colore	u.v.	conf.
085949	giallo	1	10
085961	arancio	1	10
085952	rosa	1	10
085950	verde	1	10



KARNAK BUSTE TRASPARENTI A PERFORAZIONE UNIVERSALE
A PAGINA 261



green
Realizzata in cartoncino riciclato

codice	colore	u.v.	conf.
0C650	rosso	1	10
039045	blu	1	10
039044	verde	1	10
0C657	azzurro	10	1

ARCHIVIO

Seguici

001548



001541

KING MEC DIVISORI IN CARTONCINO
Realizzati in cartoncino colorato. Perforazione universale. Indice personalizzabile. Prima pagina con tavola neopieghevole. Formato cm 21(0)x29,7(0) (A4)

codice	descrizione	u.v.	cf.
001541	6 tasche	1	10
001548	12 tasche	1	25



000996



> Richiamo al prodotto alternativo GREEN



TEMPI

> articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna stimato in giorni lavorativi



GARANZIA

> la validità parte dalla consegna del bene



PRONTO SOCCORSO

> Prodotto singolo valido come reintegro parziale per valigetta/armadietto allegato 1 e 2

Come cercare su MEPA

Per la ricerca dei nostri prodotti sul portale www.acquistinretepa.it è sufficiente anteporre la sigla my al codice del catalogo: esempio **my004419**



GREEN
 > questa icona esprime le caratteristiche Green dei nostri prodotti

u.v.	confezione
1	6

CONFEZIONE

U.V. : Unità di Vendita del prodotto
Confezione : Indica il numero di pezzi per confezione. Lo sfondo colorato indica che la confezione non è divisibile e l'acquisto può essere fatto solo per multipli.



> Si definiscono Presidi Medico Chirurgici, o PMC, tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni indicate nell'art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998. Attualmente i PMC in base all'attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insetto-repellenti; topici e raticidi per uso non agricolo.



> rispetta la normativa H.A.C.C.P.



> Prodotto che rispetta i criteri minimi ambientali Richiesto negli enti pubblici



CAPACITÀ

> in litri dei contenitori

SCOPRI IL SIGNIFICATO DELLE NOSTRE ICONE

Acquista in modo consapevole, le icone ti guideranno nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

STRISCE	FRAMMENTI	RACCOLTA	DISTRUGGE	PICCOLO	MM 125	MM 125	15	15										
taglio a strisce	taglio a frammenti	volume di raccolta	fermagli e punti metallici	h distruggi documenti	altezza rotolo	diametro rotolo	capacità di foratura	capacità di cucitura										
stampanti laser	ink jet	fotocopiatrice	calcolatrici	asciugatura rapida	resistente all'acqua	uso domestico /picc uff.	uso ufficio	uso professionale	punti metallici	a norma di legge	punta sfera	roller	scalpello	fine	tonda	tratto di scrittura	reso scatola originale	montaggio senza attrezzi



TONER

karnak®

RIGENERATI



Le cartucce toner rigenerate Karnak sono cartucce vuote OEM riciclate e riprocessate. Un tipico processo di produzione di cartucce toner rigenerate comprende: l'ispezione e la sostituzione di componenti principali laddove necessario come l'OPC (Organic Photo Conductor), il tamburo, la lama di pulizia, il PCR (Rullo di carica primaria) ed il rullo magnetico.

I processi di rigenerazione si differenziano a seconda dei produttori e a seconda dei materiali utilizzati con conseguenti risultati diversi

di qualità e rendimento. Le cartucce rigenerate a marchio Karnak vengono prodotte con rigorosi standard di qualità utilizzando componenti testate in laboratorio per garantire prestazioni costanti pari a quelle dei prodotti OEM. Ogni cartuccia viene rigorosamente testata durante tutto il processo di produzione e fatte prove di stampa in modo da garantire che le prestazioni, la qualità e la produttività siano eccezionali.



Sono la soluzione più ecologica perché permettono il riutilizzo di carcasse vuote e non immettono nuovo materiale plastico nell'ambiente.



Sono certificati STMC e Nordic Ecolabel e rispettano in tutto e per tutto i CAM

(Criteri Minimi Ambientali) indispensabili per il mondo delle Gare e della PA.



Permettono un risparmio rispetto ai corrispondenti toner originali garantendo lo stesso numero di copie*

*determinato in base alle norme di prova ISO/IEC 19752 e 19798 con copertura del 5% circa.



Hanno il certificato di garanzia Karnak in tutte le scatole;

Sono rigenerati in Italia e sono il frutto di processi di lavorazione attenti e qualificati; l'azienda produttrice è certificata ISO 9001 e ISO 14001.

Getta il toner nel cestino corretto! Recupero toner e cartucce esausti

Tutte le aziende e tutti i titolari di partita IVA sono obbligati a gestire a norma di legge (D.Lgs 152/2006) toner e cartucce esauste, considerati come rifiuti nocivi/pericolosi, sono:

I principali obblighi

- > Determinazione del rifiuto e attribuzione del corretto codice C.E.R. (Codice Europeo del Rifiuto);
- > Verifica delle autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore;
- > Stoccaggio, trasporto e smaltimento;
- > Compilazione e conservazione della modulistica prevista dalla normativa.

ZeroZeroToner è la soluzione migliore perché manleva le aziende dagli obblighi e dagli adempimenti burocratici legati allo smaltimento dei rifiuti di stampa esausti. È una soluzione comoda, legale e sostenibile, nel pieno rispetto del D.Lgs 152/2006 (testo unico ambientale).

VANTAGGI

- > **Risparmio:** azzeramento dei costi generati dalla complessa gestione dei rifiuti di stampa. Il costo del servizio è deducibile dai redditi anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- > **Legalità:** rispetto della normativa vigente per la gestione del rifiuto di stampa;
- > **Comodità:** zero perdite di tempo;
- > **Ecostenibilità:** il rifiuto di stampa viene trasformato al 100% in materie prime secondarie;
- > **Chiarezza:** costo certo, bloccato e definito.



Recupero Responsabile e Sostenibile!

Grazie ad una partnership con Print Releaf, società americana dedicata alla riforestazione su scala globale, è stata inserita nell'abbonamento ZEROZEROTONER la messa a dimora certificata di un albero per ogni ECOBOX ritirato, senza costi aggiuntivi!



Il nostro **Consulente di zona**
sempre a tua disposizione

PRESENTAZIONE E MEETING



STAMPANTE PER TESSERE E BADGE

Guarda il VIDEO



STARTER KIT
Stampante
+Nastro colore
+100 tessere
compresi
nella
confezione!



Green pass template

- Nessuna quantità minima: **stampa anche una singola tessera!** (solo per stampa, NON per codifica);
- Stampa di codici a barre;
- Formato tessera standard ISO CR 80;
- Materiale tessere PVC e PET certificato ISO 7810;
- Spessori tessere utilizzabili: da 0,5 a 0,76 mm;
- Capacità nastri (n. stampe): colori 100 - nero 500;
- Collegamento tramite porta USB 1.1 (compatibile con USB 2.0 e 3.0)
- Cavo USB incluso.



Mac OS X 10.6 o versioni superiori
Solo con processore Intel
512MB di memoria RAM
Monitor con risoluzione di 1024x768 pixel
1 porta USB

REQUISITI
MINIMI
DI
COMPATIBILITÀ



Windows™ XP SP3, Vista, 7 / 8 / 10 (32 e 64 bit)
512MB di memoria RAM
Monitor con risoluzione di 1024x768 pixel
1 porta USB

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Conf.
0A3332*	STARTER KIT: Stampante DURACARD ID 300 + nastro a colori + 100 tessere da 0.76 mm	(stampante) 147x200x276	1 pz.
0A3334*	Nastro a colori YMCKO (quadricromia + vernice trasparente protettiva)	--	1 pz.
0A3333	Nastro monocromatico (nero)	--	1 pz.
0A3335	100 tessere in PVC bianche con spessore da 0.50 mm ISO CR80 - ISO 7810	54 x 86 mm	1 conf.
0A3336	100 tessere in PVC bianche con spessore da 0.76 mm ISO CR80 - ISO 7810	54 x 86 mm	1 conf.



www.durable.it
www.duraprint.it
[info@durable.it](mailto:info@ durable.it)



**IDEALE PER LA LETTURA
INFRAROSSI DEL
BADGE SENZA DOVERLO
ESTRARRE!**

DURABLE

PORTABADGE RIGIDO CON CLIP IN METALLO

Portabadge rigido per card formato carta di credito - In polistirene flessibile di alta qualità. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale - Inserimento facilitato che non danneggia la banda magnetica - Aperto sulla parte frontale per permettere un' immediata lettura del chip o codice a barre posti sulla tessera - Dotato di clip in metallo orientabile con interno in plastica salva tessuto - Dimensioni inserto mm 87(l)x54(h) - Conf. da 25 pezzi

codice	descrizione	u.v.	confezione
066171	portabadge	1	25

PORTABADGE
POCKET CARD

Realizzato in abs antiurto antistatico e trasparente. Colori assortiti: rosa, azzurro e trasparente. F.to esterno cm 9,2(l)x6(h). F.to utile interno cm 8,5(l)x5,3(h)

codice	descrizione	u.v.	conf.
001207	pocket card	1	50

green

Realizzato con l'80% di
materiale riciclato


DURABLE

PORTABADGE RIGIDO
IN PLASTICA RICICLATA

Portabadge con fronte aperto ideale per 1 tessera idea con il lato porta badge/tessera aperto per agevolare la lettura dei chip. Ideale per il rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID) o per la timbratura tramite terminali a prossimità. Realizzato in plastica riciclata certificata Blue Angel. Può essere utilizzato sia in formato orizzontale che verticale. Utilizzabile con clip, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo. Dimensioni inserto: 54 x 87 mm (HxL).



codice	colore	u.v.	conf.
0F0337	nero	10	1
0F0338	grigio	10	1



DURABLE PORTABADGE RIGIDO

Portabadge rigido trasparente, dotato di fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta inserito e di asola sulla parte frontale che ne facilita la rimozione. Utilizzabile sia in verticale sia in orizzontale, può essere agganciato a clip, cordoncini, catenelle e chiocciolo YO-YO. Formato interno cm 8,7x5,4. Confezione da 10 pezzi.

codice	descrizione	u.v.	conf.
OB6017	portabadge rigido	10	1

DURABLE PORTANOME AUTOPLASTIFICANTE

Portanome plastificabile a freddo dotato di clip in plastica orientabile. Plastificazione rapida e semplice: rimuovere la pellicola di protezione, inserire il biglietto da visita o l'inserto e premere per sigillare. Utilizzabile con inserti fino al formato cm 9(l)x5,4(h). Confezione 25 pezzi.

codice	formato interno	u.v.	conf.
OA3919	cm 9(l)x5,4(p)	25	1



PORTANOME

codice	descrizione	f.to interno
002068	in pvc - con clip che ruota di 240° - senza cartoncino - apertura laterale	cm 9,7(l)x6,2(h)
002104	in pvc - con clip che ruota di 180° - con cartoncino - apertura superiore	cm 9,3(l)x5,8(h)
002107	in pvc - con clip a spillo - con cartoncino	cm 9,1(l)x5,7(h)
002233	in plastica antiurto rigida - con clip - senza cartoncino	cm 8,8(l)x5,5(h)

IDEALE PER CAMICI E MAGAZZINIERI



DURABLE PORTABADGE A FASCIA

Portabadge a fascia da braccio con chiusura a strappo. Fascia con diametro regolabile da cm 7 fino a 18. Resistente ai raggi UV, impermeabile e resistente al freddo fino a -20°C. Dimensioni interne (formato tessera) cm 8,6(l)x5,4(h). È possibile sanificare la parte trasparente con fluidi etanolici e lavare la fascia in nylon con qualsiasi detergente.

codice	descrizione	u.v.	conf.
OC6762	da braccio	1	10



DURABLE CHIOCCIOLA YO-YO

Chiocciola YO-YO rotonda in plastica dotata di filo retrattile da cm 80 e fascetta trasparente con bottone a pressione. Adatta ad essere fissata a taschini o cinture tramite la clip in metallo posta sul retro. Può essere utilizzata con tutti i portanome e i portabadge con asola di aggancio.

codice	descrizione	u.v.	conf.
OB6012	chiocciola	10	1



DURABLE PORTANOME CON INSERTO

Portanome a tasca aperta. Inserti in cartoncino inclusi nella confezione, personalizzabili tramite il software gratuito on-line DURAPRINT® disponibile al sito www.duraprint.it, facilmente riposizionabili e sostituibili senza sganciare il cordino. Formato interno massimo cm 9(l)x6(p). Portanome disponibile con cordino, dotato di clip di sicurezza atisof-focamento, di larghezza cm 1 e lunghezza cm 44 in confezione da 10 pezzi (codice OA3920) e senza cordino in confezione da 20 pezzi (codice 079301).

codice	descrizione	u.v.	conf.
OA3920	con cordino	10	1
079301	senza cordino	20	1

DURABLE CORDONCINO CON CHIOCCIOLA YO-YO

Cordoncino provvisto di chiusura di sicurezza antisoffocamento con chiocciola yo-yo rotonda in plastica. Dotato di filo retrattile da cm 80 e moschettone in metallo. Adatto per uso con tutti i portanome e portabadge con asola di aggancio. Confezione da 10 pezzi.

codice	descrizione	u.v.	conf.
0Z5921	chiocciola con cordoncino	10	1



DURABLE CORDONCINO IN TESSUTO

Cordoncino in tessuto con sgancio di sicurezza anti-soffocamento. Tessuto morbido e setoso, moschettone in metallo adatto a tutti i portanome e portabadge Durable. Larghezza cm 1,5, lunghezza cm 44, lunghezza moschettone cm 1,2. Confezione da 10 pezzi.

codice	colore	u.v.	conf.
0B6013	nero	10	1
0B6014	blu	10	1
0B6015	verde	10	1



L'UNICO PORTANOME CHE NON TI ROVINA IL VESTITO!



DURABLE PORTANOME CON MAGNETE

Portanome provvisto di potente doppio magnete per un aggancio ultra stabile e sicuro anche sui tessuti più delicati. Non adatto a portatori di pacemakers. Dotato di inserto in cartoncino bianco, personalizzabile tramite il software on-line DURAPRINT® - Dimensioni inserto mm 90(l)x54(h) - Confezione da 25 pezzi

codice	descrizione	u.v.	conf.
066172	portanome con magnete	1	25

NOVITÀ



SEI ROTA PORTANOME PRISMA DA TAVOLO

Realizzato in pvc trasparente. Con cartoncino incluso. Personalizzabile con stampante ink jet.

codice	formato interno	u.v.	conf.
070069	cm 10(l) x 5 (h)	10	1
001442	cm 15(l) x 5(h)	10	1



DURABLE PORTANOME DA TAVOLO DELUX

Segnaposto da tavola realizzato in acrilico rigido trasparente con base in alluminio. L'inserimento del pannello nella base risulta facile e veloce grazie al sistema di bloccaggio che lo trattiene saldamente in posizione e ne permette la rimozione semplicemente facendolo scorrere nella guida presente sulla base. L'inserto in cartoncino bianco incluso nella confezione può essere sostituito senza dover rimuovere il pannello. Formato inserto cm 21(l)x6,1(h). E' possibile cea gli inserti con il software gratuito DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it. Confezione 2 pezzi.

codice	descrizione	u.v.	conf.
0C6763	da tavolo	2	1





DURABLE PORTANOME DA TAVOLO PERSONALIZZABILE

Soluzione completa per realizzare 10 portanome da tavolo personalizzati, il set include: portanome in PET forniti piatti e facilmente componibili seguendo le linee incise, inserti su fogli formato A4 microperforati. Gli inserti possono essere facilmente creati e stampati on-line tramite il software gratuito DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it.



codice	descrizione	formato interno	u.v	conf.
0A3924	inserti	cm 10,4(l)x5,2(h)	40	1
0A3925	inserti	cm 21(l)x6,1(h)	20	1

codice	descrizione	formato interno	u.v	conf.
0A3922	portanome	cm 10,4(l)x5,2(h)	10	1
0A3923	portanome	cm 21(l)x6,1(h)	10	1



COME SCEGLIERE UNA RILEGATRICE



DORSO PLASTICO

Sistema semplice e versatile, permette di rilegare da 2 fino a un massimo di 500 fogli. Le sue caratteristiche principali (apertura totale e aggiornabilità) lo rendono ideale per fotocopiare, modificare e aggiornare i documenti rilegati.



DORSO METALLICO

Sistema caratterizzato da due peculiarità: la sicurezza e la possibilità di apertura a 360°. Attraverso i passi 3:1 e 2:1 il sistema è ideale per tutte le applicazioni, dove durata e longevità sono richieste. Effetto elegante della rilegatura.



TERMICA

È uno stile che si rifà all'editoria. La tipologia per l'ufficio riproduce lo stesso effetto, combinando colla e cartellina in un unico, pratico e semplice accessorio.



QUAL È IL TUO MODELLO?

Uso	Codice	Marca	Modello	Tipo di rilegatura	Manuale/ elettrica	Formato rilegabile	Capacità max di rilegatura (fogli da 80 g)	Capacità max di perforazione (fogli da 80 g)	Margini regolabili	Piattaforma rilegatura estraibile
moderato	0A3796	GBC	CombBind C110	anelli plastici	manuale	A4	195	12	sì	no
medio	066197	Fellowes	Pulsar+ 300	anelli plastici	manuale	A4	300	17	sì	no
medio	0A3797	GBC	CombBind 200E	anelli plastici	elettrica	A4	330	15	sì	no
medio	042797		5012	anelli plastici	manuale	A4	250	12	sì	no
medio	042798		S100	anelli plastici	manuale	A4	500	22	sì	no
medio	0A3785	Fellowes	Helios 30	cartelline termiche	elettrica	A4	300	-	no	no
intenso	042656	Fellowes	Quasar Wire	anelli metallici	manuale	A4	130	15	sì	no
intenso	032284	Fellowes	Galaxy	anelli plastici	manuale	A4	500	25	sì	sì
intenso	031855	Fellowes	Helios 60	cartelline termiche	elettrica	A4	600	-	no	no
intenso	0F0059	Fellowes	Lyra 3in1	anelli plastici	manuale	A4	300	20/30	sì	no

RILEGATRICE 5012

Rilegatrice manuale pratica e maneggevole, compatta ed ergonomica ma al contempo adatta a medi volumi di rilegatura - Base in metallo che conferisce stabilità durante la perforazione e garantisce la resistenza nel tempo

codice	descrizione
042797	5012

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Manuale/elettrica:	manuale
Capacità di perforazione:	fino a 12 fogli da gr 80
Capacità di rilegatura:	fino a 250 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino a cm 29,7 (A4 o A3 lato corto)
Margini regolabili:	2,5 - 3,5 mm
Piattaforma rilegatura estraibile:	no
Dimensioni:	cm 41(b)x28(p)x17(h)
Peso:	kg 4,6



RILEGATRICE PROFESSIONALE

Rilegatrice manuale a doppia leva per dorsi plastici. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. Struttura realizzata in robusto metallo verniciato. Ideale per uffici con esigenze di rilegatura importanti. Impugnatura lungo l'intera larghezza che consente una perforazione a due mani. Pratica guida selezione misura dorso plastico.

codice	descrizione
042798	S100

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Manuale/elettrica:	manuale
formato rilegabile	fino a cm. 29,7 (A4 o A3 lato corto)
capacità max rilegatura	fino a 500 fogli da gr 80
capacità perforazione	fino a 22 fogli da gr 80
margini regolabili	si da 2 a 8 mm
dimensione	cm 46,5(b)x39(p)x22,6(h)
peso	kg 9,5



Tutto il necessario per la realizzazione di



Dall'identificazione dei partecipanti, alla segnaletica ed i supporti per la presentazione a tutti gli eventuali gadgets per il tuo meeting personalizzato

Prepara i tuoi meeting e congressi con l'aiuto del tuo agente di zona che sarà in grado di fornire tutta la consulenza necessaria

Il nostro
agente di zona è
sempre a tua
disposizione



GBC COMBBIND C110

Rilegatrice ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli ad una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale ed A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Il dispositivo indipendente di apertura dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi in modo continuo per una finitura più veloce. La pratica guida per le dimensioni dei documenti codificata per colore facilita la scelta del dorso corretto. Leggera, compatta e facile da riporre, è ideale ovunque e in qualsiasi momento.

codice	descrizione
0A3796*	CombBind C110

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Capacità di perforazione:	fino a 12 fogli da gr 80
Capacità di rilegatura:	fino a 195 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	A4 o A3 lato corto
Dimensioni:	cm 44,3(b)x17,2(h)x30,3(p)
Peso:	kg 4



FELLOWES PULSAR +

Rilegatrice manuale a dorsi plastici. Caricamento verticale dei fogli per un perfetto allineamento. Dotata di guida laterale del margine regolabile in 2 posizioni. Margine fisso di profondità. Cassetto raccogli sfridi autoespellente per evitare inceppamenti. Coperchio e leva di perforazione che si piegano per riporre la macchina in poco spazio quando non è in uso.

codice	descrizione
066197	Pulsar +

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Manuale/elettrica:	manuale
Capacità di perforazione:	fino a 17 fogli da 80 gr
Capacità max di rilegatura:	fino a 300 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino a cm 29,7
Diametro max anello:	mm 50
Dimensioni:	cm 45,6(l)x13(h)x39,6(p)
Peso:	kg 6,9



FELLOWES RILEGATRICE GALAXY

Rilegatrice professionale. Dotata di denti in acciaio. Regolazione della profondità del margine in 2 posizioni già preimpostate. Diametro del dorso selezionabile. Ampio cassetto frontale estraibile per copertine e dorsi, maniglia con impugnatura antiscivolo e vassoio per la raccolta degli sfridi. Piattaforma di rilegatura removibile, che permette l'uso simultaneo di più utenti (un utente rilega con spirale e un altro utente può contemporaneamente perforare). Dotata di starter kit per 20 rilegature.

codice	modello
032284*	manuale

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Manuale/elettrica:	manuale
Capacità di perforazione:	fino a 25 fogli da gr 80
Capacità max di rilegatura:	fino a 500 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino a cm 29,7
Diametro max anello:	mm 50
Dimensioni:	cm 45(l)x13(h)x53(p)
Peso:	kg 4



RILEGA FINO A 500 FOGLI





GBC COMBBIND 200E

Rilegatrice che perfora elettronicamente con il tocco di un solo pulsante. Indicatori di allineamento dei fogli. Semplice e intuitiva, la rilegatrice CombBind C200E è ideale per uffici con esigenze di rilegatura medi.

codice	descrizione
0A3797*	CombBind C200E

Tipo rilegatura:	anelli plastici
Capacità di perforazione:	fino a 15 fogli da gr 80
Capacità di rilegatura:	fino a 330 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino al formato A4
Dimensioni:	cm 35(b)x38,5(p)x22(h)
Peso:	kg 8,3



PERFORAZIONE ELETTRICA



FELLOWES STAZIONE DI RILEGATURA LYRA 3 IN 1

Rilega fino a 300 pagine perforando fino a 20 fogli per volta manualmente, permettendo di usare dorsi plastici fino a 38 mm. Cucitrice con Sistema EasyPress per spillare fino a 30 fogli col minimo sforzo. Compatibile con punti metallici misura 24/6 e 26/6 (ns. cod. 076061 e 001406). Perforatrice: fora fino a 30 fogli alla volta con utile selettore per scegliere se praticare 2 o 4 fori. Sistema di regolazione dell'allineamento e guida alla selezione del dorso più adatto per la massima accuratezza e precisione Include 1000 punti metallici.

codice	descrizione
0F0059*	dorso plastico

marchio	Fellowes
tipo utilizzo	intenso
manuale / elettrica	manuale
formato rilegabile	fino a cm 29,7
capacità max rilegatura	fino a 300 fogli da gr 80
capacità perforazione	20 fogli da 80 gr (rilegatura) 30 fogli (cucitrice e perforazione)
margini regolabili	sì
Dimensione	cm 42,3(l)x15,3(h)x39,5(p)
Peso	Kg 6,9



Guarda il video su YOUTUBE

RILEGA, PINZA E PERFORA A 2 E 4 FORI CON UNA SOLA MACCHINA!



KARNAK ANELLI PLASTICI PER RILEGATRICI

Spirali a 21 anelli in materiale plastico - Lunghezza 300 mm

codice	capacità	colore	conf.	codice	capacità	colore	conf.	codice	capacità	colore	conf.
064599	mm 6 - 25 fogli	nero	■ 100	064604	mm 10 - 65 fogli	bianco	□ 100	064609	mm 18 - 165 fogli	nero	■ 50
064600	mm 6 - 25 fogli	bianco	□ 100	064605	mm 12 - 95 fogli	nero	■ 100	064610	mm 18 - 165 fogli	bianco	□ 50
064601	mm 8 - 45 fogli	nero	■ 100	064606	mm 12 - 95 fogli	bianco	□ 100	064611	mm 22 - 210 fogli	nero	■ 50
064602	mm 8 - 45 fogli	bianco	□ 100	064607	mm 16 - 145 fogli	nero	■ 50	064612	mm 22 - 210 fogli	bianco	□ 50
064603	mm 10 - 65 fogli	nero	■ 100	064608	mm 16 - 145 fogli	bianco	□ 50	064613	mm 25 - 240 fogli	nero	■ 50




FELLOWES QUASAR WIRE

Rilegatrice manuale per un uso intenso - Perfora fino a 15 fogli per volta e rilega dorsi metallici fino a 14 mm (documenti fino a 130 fogli) - Configurazione punzoni 34 fori (passo 3:1) - Spirali cod. 18330, 18331, OA3788 - Caricamento verticale e guida regolabile del margine - Vassoio sfridi accessibile lateralmente - Grande maniglia di perforazione antiscivolo a tutta larghezza

codice	descrizione
042656*	Quasar Wire

Tipo rilegatura:	anelli metallici
Capacità di perforazione:	fino a 15 fogli da gr 80
Capacità di rilegatura:	fino a 130 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino a cm 30 (A4)
Dimensioni:	cm 47(b)x41,2(p)x13(h)
Peso:	kg 7,38




**PER PERFORAZIONE
A 34 FORI**

ANELLI METALLICI PASSO 3:1


Spirali a 34 anelli in metallo verniciato colore silver
Lunghezza 297 mm

codice	capacità	colore	u.v.	cf.
018330	mm 6 - 25 fogli	argento metallo verniciato	100	1
OA3788	mm 10 - 70 fogli	argento metallo verniciato	100	1



LEITZ COPERTINE IMPRESSBIND CARTONCINO

Dotate di una canalina metallica, fissano i fogli senza collanti né perforazioni. Resistenti, elegantissime. Realizzate con anima in cartoncino 100% e rivestite in carta colorata gofrata con elegante finitura tipo lino di colore blu per uno spessore totale di 2,5 mm. Formato A4 verticale (rilegatura sul lato lungo). Tipicamente utilizzate per la rilegatura di tesi di laurea o progetti importanti.



codice	capacità	dorso	u.v.	conf.
032297	10 - 35 fogli	mm 3,5	1	10
032298	36 - 70 fogli	mm 7	1	10
032299	71 - 105 fogli	mm 10,5	1	10
032300	106 - 140 fogli	mm 14	1	10

LEITZ COPERTINE IMPRESSBIND PPL

Dotate di una canalina metallica, fissano i fogli senza collanti né perforazioni. Il supporto ideale per grandi volumi di presentazioni „Last Minutes“. Realizzate con copertina frontale trasparente in PPL lucido, spessore 120 micron e parte retrostante in cartoncino colorato con finitura tipo lino, spessore 0,28 mm. Formato A4 verticale. (Rilegatura sul lato lungo).



codice	capacità	dorso	u.v.	conf.
032293	10 - 35 fogli	mm 3,5	1	10
032294	36 - 70 fogli	mm 7	1	10
032295	71 - 105 fogli	mm 10,5	1	10
032296	106 - 140 fogli	mm 14	1	10

CARTELLINE TERMICHE LUCIDE

Copertine per la termorilegatura in cartoncino lucido da 200 gr. Fronte in PVC trasparente da 150 micron. Colore bianco. Formato A4.

codice	dorso	u.v.	conf.
0A6666	mm 1,5	1	10
0A6667	mm 3	1	10
0A6668	mm 6	1	10
0A6669	mm 8	1	10
0A6670	mm 10	1	10
0A6671	mm 12	1	10





FELLOWES TERMORILEGATRICE HELIOS 30

Rilegatrice termica per grandi uffici dal design ergonomico. Barriera di sicurezza Heat Shield™ per prevenire il contatto con la piastra riscaldante. Riconosce lo spessore del fascicolo e regola automaticamente il ciclo di lavoro. Indicatori sonori e luminosi per indicare lo stato di "pronto" della macchina. Spegnimento automatico.

codice	descrizione
0A3785	Helios 30

Tipo rilegatura:	cartelline termiche
Capacità max di rilegatura:	fino a 300 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	A4
Tempo di rilegatura:	max 2 min
Dimensioni:	cm 53(b)x24(p)x10(h)
Peso:	3,6 kg



FELLOWES TERMORILEGATRICE HELIOS 60

Rilegatrice termica per grandi uffici dal design ergonomico - Sistema a LED interattivo per un processo di rilegatura di facile comprensione - Barriera di sicurezza Heat Shield™ per prevenire il contatto dell'utente con la piastra riscaldante - Riconosce lo spessore del fascicolo e regola automaticamente il ciclo di lavoro - Indicatori sonori e luminosi per indicare lo stato di "pronto" della macchina - Spegnimento automatico

codice	descrizione
031855	Helios 60

Tipo rilegatura:	cartelline termiche
Capacità max di rilegatura:	fino a 600 fogli da gr 80
Formato rilegabile:	fino a 30 cm (A4)
Tempo di rilegatura:	max 3 min
Dimensioni:	cm 53(b)x24(p)x10(h)
Peso:	3,6 kg



UNICO PRODOTTO PER REALIZZARE IL FRONTE ED IL RETRO



DURABLE

DURABLE COPERTINE PER RILEGATURA

Copertine realizzate in polipropilene trasparente adatte per proteggere documenti ed ideali per la rilegatura con i dorsini in plastica (non inclusi nella confezione). Capacità da 1 a 100 fogli in formato A4. Ideali per chi rilega saltuariamente con dorsini in plastica, permettono con un solo prodotto di realizzare il fronte ed il retro della rilegatura infatti le copertine si presentano in formato doppio A4 piegate a metà. Disponibili in confezione da 10 e da 50 pezzi.

codice	confezionamento	u.v.	conf.
0A7009	10 copertine	10	1
0A7010	50 copertine	50	1



CARTELLINE TERMICHE GOFFRATE

Copertine per la termorilegatura in cartoncino goffrato da 250 gr. Fronte in PVC trasparente da 150 micron. Formato A4.

codice	dorso	colore	u.v.	conf.
0A6625	mm 1,5	blu	1	10
0A6624	mm 1,5	nero	1	10
0A6628	mm 3	blu	1	10
0A6627	mm 3	nero	1	10



OTTIME PER LA REALIZZAZIONE DI FASCICOLI SENZA L'UTILIZZO DELLE MACCHINE



SEI ROTA POLI 200 PER RILEGATURA RAPIDA 30 FOGLI

Copertine realizzate in polipropilene trasparente con finitura a buccia d'arancia, con dorsino colorato e scrivibile - Per la rilegatura di un massimo di 30 fogli da 80 gr - E' sufficiente pinzare i fogli da rilegare con una cucitrice a punti metallici e ricoprirli con queste copertine dotate di dorso adesivo. Ideale per presentazioni ed offerte Formato utile A4

codice	colore		unita di vendita	confezione
030806	rosso	■	10	1
030807	blu	■	10	1
030808	verde scuro	■	10	1

DORSI IN PLASTICA

Classici listelli in materiale plastico ideali per raggruppare i fogli sciolti e rilegare senza forarli, pinzandoli con la cucitrice - Lunghezza 29,7 cm

codice	descrizione	f.to esterno	f.to interno	colore	u.v.	conf.
0A4108	tondo - 15 fogli	mm 4	mm 2	nero	■ 80	1
0A4109	tondo - 15 fogli	mm 4	mm 2	rosso	■ 80	1
0A4110	tondo - 15 fogli	mm 4	mm 2	grigio	■ 80	1
012372	tondo - 55 fogli	mm 8	mm 6	nero	■ 50	1
012373	tondo - 55 fogli	mm 8	mm 6	rosso	■ 50	1
012374	tondo - 55 fogli	mm 8	mm 6	grigio	■ 50	1
012375	piatto - 65 fogli	mm 10	mm 8	nero	■ 30	1
012376	piatto - 65 fogli	mm 10	mm 8	rosso	■ 30	1
012377	piatto - 65 fogli	mm 10	mm 8	grigio	■ 30	1
042467	piatto - 100 fogli	mm 15	mm 13	nero	■ 25	1
042468	piatto - 100 fogli	mm 15	mm 13	rosso	■ 25	1
042469	piatto - 100 fogli	mm 15	mm 13	grigio	■ 25	1



FELLOWES QUADRANTI TRASPARENTI IN PVC

In PVC trasparente lucido dallo spessore di 300 micron. Esaltano l'aspetto del documento rilegato e fanno sì che la prima pagina sia sempre visibile e leggibile attraverso la copertina.

codice	colore	u.v.	cf.
0A7194	trasparente lucido	100	1



Tutti i prodotti sono controllati e testati



KARNAK QUADRANTI IN PVC

Realizzati in PVC da 150 micron di spessore. Ideali per rilegare o fascicolare. Formato A4. Confezione da 100 fogli.

codice	colore	u.v.	conf.
018320	formato A4	100	1
0A0632	formato A3	100	1



QUADRANTI IN CARTONCINO GOFFRATO

In cartoncino goffrato da 270 gr dall'effetto similpelle. Per presentare in modo elegante i fascicoli rilegati. Scatola da 100 fogli.

codice	colore	u.v.	conf.
030369	nero	100	1
0C0720	avorio	100	1
030372	bianco	100	1
019536	blu	100	1
0C0721	giallo	100	1
030370	rosso	100	1

NOVITÀ



DURABLE

DURABLE POUCHES A FREDDO SEALIT

Buste per plastificazione a freddo trasparenti per proteggere i documenti A4 da pieghe e sporco Rimovibile e riposizionabile Per affissioni di lunga durata Autoplastificanti (non è necessaria la plastificatrice)

codice	formato	u.v.	conf.
0F8759	A4 mm 22.4(l)x31,1(h)	10	1

KARNAK POUCHES

Realizzate in polistirene dall'effetto lucido. Disponibili in vari formati e spessori per soddisfare tutte le esigenze di plastificazione. Confezione 100 pezzi.

codice	formato	spessore	formato esterno	u.v.	conf.
064595	Credit Card	125 micron	mm 54(l)x86(h)	100	1
064596	Government	125 micron	mm 65(l)x95(h)	100	1
064597	A7	125 micron	mm 80(l)x120(h)	100	1
064598	A6	125 micron	mm 102(l)x152(h)	100	1
064589	A5	80 micron	mm 154(l)x216(h)	100	1
064590	A5	125 micron	mm 154(l)x216(h)	100	1
064591	A4	80 micron	mm 216(l)x303(h)	100	1
064592	A4	125 micron	mm 216(l)x303(h)	100	1
064593	A3	80 micron	mm 303(l)x426(h)	100	1
064594	A3	125 micron	mm 303(l)x426(h)	100	1



FELLOWES POUCHES ENHANCE 80

Spessore 80 my per una protezione base.

codice	formato	spessore	u.v.	conf.
0D8405	A3	80 micron	100	1
0D8404	A4	80 micron	100	1



FELLOWES POUCHES CAPTURE 125

Spessore da 125 my per una protezione avanzata.

codice	formato	spessore	u.v.	conf.
0D8407	A3	125 micron	100	1
0D8405	A4	125 micron	100	1

Pouches a finitura lucida. Spessore 80 my per una protezione base. Le pouches Fellowes sono le uniche a tre strati: la colla viene assorbita dagli strati esterni e non si deposita sui rulli durante la plastificazione evitando la formazione di depositi che alla lunga possono provocare inceppamenti.

GBC POUCHES

Pouches per proteggere documenti o avvisi usati regolarmente. Finitura lucida. Disponibili in diverse grammature e formati. Le forme e le dimensioni non standard sono facili da tagliare mentre l'esclusivo sigillo angolare Ez-In delle pouch A3, A4 e A5 garantisce posizionamento preciso e angoli arrotondati.

codice	formato	spessore	formato esterno	u.v.	conf.
0B6294	A4	75 micron	mm 216(l)x303(h)	100	1
0B6295	A4	125 micron	mm 216(l)x303(h)	100	1
0B6297	A3	75 micron	mm 303(l)x426(h)	100	1
0B6298	A3	125 micron	mm 303(l)x426(h)	100	1



BEST SELLER

controllo qualità *karnak*

Tutti i prodotti sono controllati e testati





ARTIGLIO PLASTIFICATRICE FORMATO A4

Plastificatrice a caldo a 2 rulli che plastifica fino al formato A4. Pronta all'uso in soli 90 secondi, consente di utilizzare pouches da 80 a 125 micron. Tempo di plastificazione al massimo in circa 1 minuto a foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Dotata di spegnimento automatico dopo 90 minuti d'inattività.

codice	descrizione
042793	tech2 - A4

tipo di plastificazione	caldo
massimo spessore	da 80 a 125 my
dimensione	cm 37(l)x10(p)x6(h)
peso	kg 0,80



ARTIGLIO PLASTIFICATRICE FORMATO A3

Plastificatrice a caldo a 2 rulli che plastifica fino al formato A3. Pronta all'uso in soli 90 secondi ed utilizza pouches da 80 a 125 micron. Tempo plastificazione circa max 1 minuto a foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti d'inattività.

codice	descrizione
042794	tech2 - A3

tipo di plastificazione	caldo
massimo spessore	da 80 a 125 my
dimensione	cm 46(l)x10(p)x6(h)
peso	kg 1,8



ARTIGLIO PLASTIFICATRICE PROFESSIONALE FORMATO A3

Plastificatrice a caldo a 4 rulli che plastifica fino al formato A3. Pronta all'uso in soli 60 secondi, utilizza pouches da 80 a 250 micron. Tempo di plastificazione circa max 1 minuto a foglio. La funzione di retromarcia automatica permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti d'inattività.

codice	descrizione
042795	tech4 - A3

tipo di plastificazione	caldo
massimo spessore	da 80 a 250 my
dimensione	cm 49,4(l)x15(p)x6,5(h)
peso	kg 3,5

NOVITÀ



Guarda il video
su YOUTUBE



FELLOWES PLASTIFICATRICE SPECTRA

Plastificatrice per fotografie e documenti. Tecnologia a 2 rulli riscaldati. Pronta all'uso in appena 4 minuti, plastifica pouches fino a 125 my. I sensori di inserimento rilevano le pouches inserite male, fermando la plastificazione e dando la possibilità all'utente di rimuoverle e reinserirle tramite la leva di sblocco. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo per la riduzione del consumo energetico. La confezione comprende uno starter kit di 10 pouches.

codice	descrizione
0F9454	Spectra A4
0F9455	Spectra A3



tipo di plastificazione	caldo
massimo spessore	125 my
temperatura regolabile	si



GBC PLASTIFICATRICE FUSION 3000L A3

Plastificatrice a caldo. Elegante e compatta. Pronta per l'uso in 90 secondi. La guida regolabile per la pouch e un vassoio di uscita mantengono i documenti perfettamente allineati e perfettamente piatti. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo per risparmiare energia. Segnali acustici automatici di avviso in caso di alimentazione scorretta di una pouch. Pulsante di rilascio per rimuovere velocemente qualsiasi pouch alimentata in maniera scorretta. Una spia verde e un segnale acustico indicano quando è pronta

codice	descrizione
066133	Fusion 3000L A3

Modello:	GBC 3000L A3
Tipo di plastificazione:	caldo
Formato plastificazione:	da biglietto da visita ad A3
Massimo spessore di plastificazione:	2x125 my
Regolazione temperatura:	si
Velocità di plastificazione:	un documento A4 80 my ogni 36 sec
Tempo di riscaldamento:	90 secondi
Formato:	cm 57(b)x20(p)x15(h)
Peso:	kg 2,89



FELLOWES PLASTIFICATRICE AMARIS A3

Plastificatrice a 6 rulli. Sistema di retromarcia manuale per sblocco inceppamento. Sensore di pulizia: avvisa quando è necessario pulire i rulli. Auto-spegnimento dopo 30 minuti di inattività per ridurre i consumi energetici. Starter kit per 10 plastificazioni incluso.

codice	descrizione
0F0492	Amaris A3

tipo utilizzo	moderato
tipo di plastificazione	caldo e freddo
massimo spessore	175 my
temperatura regolabile	settaggi predefiniti a 80 - 100 - 125 - 175 micron
Dimensione	cm 47,5 (l)x10,1 (h)x15,2 (p)
Peso	Kg 1,9



Guarda il video su YOUTUBE



FELLOWES PLASTIFICATRICE NEPTUNE III A3

Plastificatrice per foto e documenti fino al formato A3. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouch e regola il settaggio della plastificatrice. Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie al riscaldamento istantaneo InstaHeat. Estremamente veloce: una pouch A4 viene plastificata in appena 30 secondi. 100% anti inceppamento. Semplice interfaccia utente. Con tasto di retromarcia. Modalità Riposo dopo 30 min per il risparmio energetico. Tecnologia HeatGuard: non emette calore all'esterno. Starter kit da 10 pouches da 80mic incluso nella confezione

codice	descrizione
0A0899	Neptune III A3
Formato plastificazione:	fino al formato A3 (mm 320)
Massimo spessore di plastificazione:	fino a 2x175 my
Tipo di plastificazione:	caldo e freddo
Temperatura regolabile:	AutoSense: si imposta in automatico a seconda dello spessore della pouch
Tempo di riscaldamento:	60 sec
Velocità:	mm 600 al minuto (30 sec. x 1 doc. A4)
Formato:	cm 50,8(b)x14(p)x12,2(h)
Peso:	kg 4,3

6 Roller
Technology



AUTO
SPEGNIMENTO



Advanced Pouch
Tracking System™

fino a
250
micron

InstaHeat JAMFREE

* consegna in
7 giorni



FELLOWES PLASTIFICATRICE A3 VENUS

Plastificatrice a 6 rulli ultraveloce per uso intenso in ufficio. Pronta all'uso in appena 30 - 60 secondi. In grado di plastificare pouches fino a 250 micron. Il settaggio Pro permette di selezionare il tipo di plastificazione desiderato (standard o di alta qualità). Sistema AutoSense: setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Tracking avanzato della pouche con guida luminosa e retromarcia automatica. Sensore di pulizia: avvisa quando è necessario pulire i rulli. Auto-spegnimento dopo 30 minuti di inattività per ridurre i consumi energetici. Starter kit per 10 plastificazioni incluso.

codice	descrizione
0A0898*	A3 Venus

Formato plastificazione:	fino al formato A3 (mm 330)
Massimo spessore di plastificazione:	fino a 2x250my
Tipo di plastificazione:	caldo e freddo
Temperatura regolabile:	AutoSense: si imposta in automatico a seconda dello spessore della pouche
Tempo di riscaldamento:	30 secondi - 60 secondi
Velocità:	cm 218 al minuto (10 sec. x 1 doc. A4)
Formato:	cm 53(b)x21,4(p)x13(h)
Peso:	kg 6,9

LEITZ PLASTIFICATRICE I-LAM OFFICE

Plastificatrice a 2 rulli dal design minimalista a riscaldamento rapido, 1 solo minuto, che la rende adatta per la plastificazione anche di pochi documenti. Adatta per pouches con spessore da 80 a 125 micron. Garantisce eccellenti risultati senza necessità di alcun settaggio. Il suo design unico la rende perfetta per qualsiasi ufficio moderno e le sue dimensioni compatte consentono di riporla facilmente quando non viene utilizzata. Il led ed il segnale acustico comunicano che la macchina è pronta per l'uso. Meccanismo di rilascio e antiinceppamento. Leva di sblocco manuale. Basso consumo di energia con spegnimento automatico quando la macchina non viene utilizzata per 30 minuti. Tempo di plastificazione di un foglio A4 da 80 micron circa 35 secondi. Velocità massima 400 mm/minuto a temperatura fissa. Certificazione GS, TUV e CE. Realizzata in plastica Abs. Colore Argento. Comprende uno starter kit con pouch in regalo.

codice	descrizione
0B0948	iLam office A4
0B0949	iLam office A3



Formato plastificazione:	fino al formato A3 (mm 320)
Massimo spessore di plastificazione:	fino a 125my
Tipo di plastificazione:	caldo
Temperatura regolabile:	AutoSense: si imposta in automatico a seconda dello spessore della pouche
Tempo di riscaldamento:	35 secondi per 80 mic
Velocità:	mm 400 al minuto
Formato:	cm 37(b)x12,8(p)x7,6(h) (A4) cm 46,5(b)x12,8(p)x7,6(h) (A3)
Peso:	Peso kg 1,37 (A4) e kg 1,74 (A3)



ORNA PORTABLOCCO CON MOLLA

Cartella portablocco a 2 ante in formato A4. Realizzata in plastica morbida soft-touch. Dotata di tasca interna, passante per penna e pinza nichelata. In colori assortiti. Formato esteno cm 23,7(l)x32,5(h)x1,3(p).

codice	colore	u.v.	conf.
0B5984	colori assortiti	1	12



PORTABLOCCO CON MOLLA

Realizzato in pvc - Dotato di molla fermafogli, portapenna e tasca interna trasparente. Formato cm 23,5(l)x33,5(h)

codice	colore	u.v.	conf.
042781	nero ■	1	12



EXACOMPTA PORTABLOCCO EXAWALLET

Portablocco pratico e resistente, in poli-propilene ad alto spessore, con chiusura a zip. Con doppia tasca con chiusura a pressione per documenti A4, porta penne e spazio per biglietti da visita. Dispone di un blocco di carta A4 rigato e di una calcolatrice ad alimentazione solare. Formato: cm 34x26,5x3,5.

codice	colore	u.v.	conf.
0Y7655	nero ■	1	5



EXACOMPTA PORTABLOCCO EXAFOLIO

Classificatore a 6 scomparti fornito di blocco A4 a righe, sostituibile con un blocco a spirale od un quaderno. Con tasca con chiusura a zip, porta penne e scomparto imbottito per tablet. Tasti con portaetichetta. Foglio di etichette in dotazione da personalizzare su Kreaman®. Formato esterno: cm 33,5x25,5x4.

codice	colore	u.v.	conf.
0C6853	nero ■	1	5





PRESENTER WIRELESS

Presenter wireless con puntatore laser di colore rosso. Dotato di 5 pulsanti di navigazione è ideale per presentazioni in ufficio ma anche a scuola. Raggio d'azione circa 15 metri. Utilizza 2 batterie mini stilo AAA 1.5V AAA (non incluse). Colore nero. Dimensione cm 11,5x2,7x3,7. Peso gr 45 (batterie escluse).

codice	descrizione
0C6769	wireless 15 metri



NOBO TELECOMANDO CON PUNTATORE LASER P2

Strumento ideale per gestire una presentazione in maniera dinamica con tutta la libertà di muoversi all'interno della stanza - Le funzioni pagina avanti e pagina indietro consentono di passare da una diapositiva ad un'altra senza dover stare accanto al PC Libertà di movimento per una presentazione dinamica anziché statica - Funzionalità laser pointer per sottolineare i concetti chiave - Il ricevitore si inserisce nel telecomando - Realizzato in plastica ABS di colore blu - Creato nello stile di una comune penna per essere tascabile e facilmente trasportabile - Frequenza 2.4 Hz Tecnologia Wireless - Raggio d'azione telecomando fino ad 8 metri - Raggio laser fino a 200 metri - Funziona con 1 batteria AAA (inclusa) - Provvisto di astuccio in plastica

codice	descrizione	u.v.	conf.
032280*	P2 nobo	1	5

DURABLE



DURABLE MOBILETTO MULTIMEDIALE COWORKSATION®

Carrello multimediale per videoconferenze e presentazioni in piccoli gruppi. Versatile, stabile e sicuro grazie alle ruote da 75 mm dotate di freno. Trasportabile e facile da usare, dotato di comoda maniglia e foro passacavo sul retro. Foro passacavo nello sportello in alluminio. Realizzato con pannelli CDF di alta qualità offre diverse aperture per il passaggio dei cavi e per la dissipazione del calore. Il vano superiore può essere utilizzato per appoggiare piccoli utensili, come telecomandi, mouse, tastiere e cavi. Il vano centrale con sportello con foro è ideale ad esempio per un mini computer. Il vano inferiore è ideale per riporre ulteriori accessori hardware, come batterie, multiprese, prolunghe, ecc. I fori passacavo sono posizionati: sul retro per i cavi di alimentazione, lateralmente per il collegamento del pc portatile e sul fondo per i cavi di ricarica. Altezza del monitor/TV regolabile durante il montaggio. Lo schermo può essere abbassato fino al bordo del ripiano. Supporto universale VESA da 75x75 a 200x200. Dimensioni del monitor collegabile da 19 a 43". Peso monitor collegabile fino a 18 kg. Dimensioni massime tastiera cm 47,9x2,8x18,6 mm. Capacità di carico totale 25 kg. Colore bianco.



codice	descrizione
0F0339*	COWORKSATION®



NOBO SCHERMO DA PROIEZIONE A MURO

Perfetti quando sono richieste installazioni fisse, a parete o a soffitto. La superficie opaca con bordi neri fornisce una proiezione delle immagini nitida e dettagliata. Ampio angolo di visualizzazione (160°) per una visibilità ottimale. Gli schermi si ritraggono facilmente nel pratico alloggiamento quando non in uso. Formato 16:10.

codice	dimensione schermo
0A3824*	cm 175(l)x132,5(h)



NOBO SCHERMO DA PROIEZIONE PORTATILE

Ideale quando lo spazio a parete è limitato o è necessario spostare lo schermo da una parte all'altra della stanza. Schermo con superficie bianca e bordo nero per immagini nitide e dettagliate. Si ritrae facilmente nel pratico alloggiamento quando non in uso. Formato 16:10.

codice	dimensione schermo
0A3823*	cm 175(l)x132,5(h)



**PENNARELLI PER
LAVAGNA E PER LUCIDI**
A PAGINA 425 E 426



LAVAGNA BIANCA UTILIZZABILE CON MARCATORI CANCELLABILI E PERMANENTI



Si possono usare pennarelli a secco e indelebili



Pulisci solo con acqua, anche il pennarello indelebile.



Trasforma rapidamente una superficie di lavoro in una lavagna bianca.



Non servono prodotti chimici



Si attacca in modo sicuro, si rimuove in modo pulito



Si taglia su misura



Rimuovi il pennarello indelebile senza lasciare tracce



ORA È POSSIBILE USARE ANCHE I PANNARELLI INDELEBILI



LAVAGNA BIANCA POST-IT® FLEX WRITE PER TUTTI I TIPI DI MARCATORI

Lavagna cancellabile Post-it® Flex & Write con superficie flessibile a prova di pennarelli indelebili. Il marchio Post-it® offre l'alternativa immediata e flessibile alle tradizionali lavagne bianche. Post-it® Flex Write Surface vi offre la flessibilità di trasformare istantaneamente la vostra superficie di lavoro in una lavagna bianca e la libertà di scrivere anche con un pennarello indelebile senza lasciare macchie. Si taglia su misura ed è facile da pulire.

OGNI CONFEZIONE
CONTIENE:

1 ROTOLO
1 SPRAY D'ACQUA
1 PANNO IN MICROFIBRA

codice	dimensioni	riferimento	u.v.	confez.
0D9792	cm 60,9 x 91,4	FWS3x2	1	6
0D9793	cm 91,4 x 121,9	FWS4x3	1	6
0D9794	cm 121,9 x 182,9 cm	FWS6x4	1	6

POST-IT® MEETING CHART

Blocco da parete composto da 30 fogli. Post-it® con adesivo rimovibile Super Sticky. I fogli, resistenti allo scolorimento, si staccano facilmente, si rimuovono senza lasciare tracce e possono essere riposizionati più volte. L'intero blocco può essere appeso alla parete grazie alle strisce adesive Command™ all'interno della confezione. Perfetto per brainstorming, problem solving e presentazioni. Dimensioni cm 63,5(l)x77,5(h)



codice	descrizione	riferimento	u.v.	confez.
0A3998	meeting chart	559	1	2
0F9488	meeting chart (4+2 omaggio)	559VP	6	1



ADERISCE ALLA PARETE SENZA ADESIVI!



NOBO LAVAGNA INSTANT

Soluzione economica, veloce, facile, immediata e temporanea per progetti a breve termine di professionisti e lavoratori in ufficio e a casa. La pellicola elettrostatica si applica su ogni superficie ed è facilmente riposizionabile senza lasciare residui. Divisibile in fogli di cm 60 x 80 mm, è resistente e riutilizzabile. Rotolo da 25 fogli.

codice	descrizione	u.v.	conf.
0A9936	Lavagna elettrostatica Istant	1	9

BLOCCHI RICAMBIO PER LAVAGNE

Con perforazione universale. Adatti a tutte le lavagne portablocco. Blocco 25 fogli. Formato 65(l)x90(h) cm



codice	descrizione	u.v.	conf.
001342	bianco	5 blocchi da 25 fogli	1
001349	a quadri	5 blocchi da 25 fogli	1



CANSON LUCIDI TRASPARENTI

Lucidi trasparenti in poliestere per retroproiezioni. Spessore mm 0,1. Formato A4 cm 21x29,7.

codice	utilizzo	tipologia	u.v.	cf.
000286	per stampanti laser e copiatrici b/n	senza banda	100	1

NOVITÀ

**LAVAGNA PORTABLOCCO**

Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e
scrivibile Cornice in alluminio Portapenne Ganci
portablocco e prolunghe laterali estensibili

codice	dimensioni esterne
0F8712	cm 70(l)x100(h)

**NOBO LAVAGNA PORTABLOCCO BASIC**

Superficie magnetica in acciaio laccato, scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Barra fermafogli a ribalta per una facile e rapida sostituzione del blocco. Speciale porta accessori di larghezza pari a quella della lavagna. Meccanismo di fissaggio sul retro per aumentarne la stabilità. Struttura di sostegno in tubo d'acciaio verniciato a tre piedi. Altezza regolabile da 105 cm fino ad un massimo di 184 cm. Blocco non incluso. Blocchi di ricambio nostri codici 001342 e 001349.

codice	dimensioni esterne
0A9913	cm 67,5(l)x100(h)



NOVITÀ

LAVAGNA PORTABLOCCO CON RUOTE

Lavagna portablocco cm 70x100 su base con 5 ruote a raggera.
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in
alluminio. Portapenne. Ganci portablocco. Prolunghe laterali estensibili.

codice	dimensioni esterne
0F8713	cm 70(l)x100(h)



NOBO CLASSIC LAVAGNA PORTABLOCCO CON BRACCI ESTENDIBILI EX MODELLO SHARK

Superficie magnetica, scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Barra fermafogli a ribalta, assistita a molla, per facilitare l'apertura e la chiusura e di conseguenza sostituire velocemente il blocco. Due prolunghe laterali estensibili per esporre i fogli singoli, fino a tre fogli contemporaneamente. Porta pennarelli della larghezza della lavagna con due speciali fermi per impedirne la caduta. Speciale meccanismo di fissaggio sul retro per aumentare la stabilità della lavagna. Struttura di sostegno in tubo d'acciaio verniciato con 3 piedi. Altezza regolabile a molla da 110 cm fino ad un massimo di 187 cm. Superficie della lavagna garantita 2 anni. Blocco non incluso. Blocchi di ricambio nostri codici 01342 e 01349

codice	formato esterno
055049*	cm 68,5(l)x100(h)



**REGOLABILE IN
ALTEZZA
E CON RUOTE
BLOCCABILI**

NOBO LAVAGNA PORTABLOCCO EX MODELLO BARRACUDA

Superficie magnetica, scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Barra fermafogli a ribalta, assistita a molla, per facilitare l'apertura e la chiusura e di conseguenza sostituire velocemente il blocco. Portaccessori in metallo lungo tutta la larghezza della lavagna. Struttura di sostegno in tubo d'acciaio verniciato. Robusta base mobile con 5 ruote. Altezza regolabile a molla da 175 cm fino ad un massimo di 200 cm. Blocco non incluso. Blocchi di ricambio nostri codici 01342 e 01349

codice	formato esterno
034021	cm 67,5(l)x100(h)



REXEL LAVAGNA MAGNETICA CON CORNICE AD ARCO

Lavagna magnetica dal design raffinato - Con elegante cornice ad arco nera e argento - Cancellabile a secco - Include 2 magneti, 1 pennarello magnetico cancellabile nero con cancellino, kit di fissaggio


codice	formato esterno	u.v.	cf.
067919	cm 28(l)x35,5(h)	1	6
067920	cm 58,5(l)x43(h)	1	6



NOBO LAVAGNA MAGNETICA ESSENCE

Piano realizzato in acciaio bianco con cornice in alluminio. Scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Corredata di vaschetta porta accessori. Montaggio tramite angolari con attacchi inclusi. Può essere installata in orizzontale o in verticale.

codice	dimensioni esterne
0A9914	cm 60(l)x45(h)
0A9915	cm 90(l)x60(h)
0A9916	cm 120(l)x90(h)
0A9917	cm 150(l)x100(h)



0D1437

0D1435

0D1436

WIDESCREEN



NOBO LAVAGNA MAGNETICA PREMIUM PLUS WIDESCREEN

Lavagna bianca magnetica formato Widescreen con una moderna ed elegante cornice in alluminio. Dotata di sistema di montaggio angolare e di un'ampia vaschetta porta accessori per depositare pennarelli e cancellini. La superficie della lavagna magnetica laccata offre una cancellabilità migliorata. Fornita con un pennarello per lavagna Nobo. Superficie garantita 15 anni.

codice	dimensioni esterne
0D1435*	55" - cm 122x69
0D1436*	70" - cm 155x87
0D1437*	85" - cm 188x106




Il nostro **Consulente di zona** sempre a tua disposizione

LAVAGNA MAGNETICA BIANCA

Lavagna a muro. Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio. Dotata di vaschetta porta accessori.

codice	dimensioni esterne
0F0524	cm 60(l)x45(h)
0F0525	cm 90(l)x60(h)
0F0526	cm 120(l)x90(h)
0F0527	cm 150(l)x100(h)



0A9918



0A9919

IN VETRO INFRANGIBILE



0Y1618



NOBO LAVAGNA MAGNETICA DIAMOND IN VETRO

Le lavagne in vetro della linea Nobo Diamond sono dotate di superficie magnetica in vetro di sicurezza temprato. Adatte agli usi frequenti. Grazie all'incredibile capacità di cancellatura e alla massima resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e ammaccature, queste lavagne in vetro vantano un aspetto moderno ed elegante, con materiale di fissaggio invisibile e portapennarelli rimovibile. Kit di fissaggio incluso. Pennarello Nobo e set di magneti extra-resistenti per lavagne in vetro in dotazione. Colore bianco.

codice	dimensioni esterne
0A9918*	cm 100(l)x56(h) - 45"
0A9919*	cm 126,4(l)x71(h) - 57"
0Y1618*	cm 190(l)x100(h) - 85"



PLANNING SETTIMANALE MAGNETICO

Planning magnetico scrivibile con marcatori a secco e facilmente cancellabile. Cornice in alluminio con angoli in plastica. La confezione comprende: pennarello, vaschetta porta accessori e kit di montaggio a parete.

codice	descrizione	dimensioni esterne
0A7375*	settimanale	cm 90(l)x60(h)



**STABILE E RESISTENTE
ALLE INTEMPERIE, IL
DISPLAY A CAVALLETTO
È ADATTO SIA PER
INTERNI CHE PER
ESTERNI**

NOBO CORNICE A SCATTO A CAVALLETTO

Stabile e resistente alle intemperie, il display a cavalletto è adatto sia per interni che per esterni. Consente di cambiare frequentemente le informazioni con facilità: basta sollevare i bordi della cornice di alluminio e inserire un nuovo documento. Un foglio in PVC anti-riflesso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. Cornice larga 32 mm in alluminio anodizzato di alta qualità. Struttura robusta in acciaio, dotata di barra di stabilità.

codice	dimensioni interne
0A3825*	cm 59,4(l)x84,1(h) - A1



DURABLE

DURABLE KIT PULIZIA LAVAGNA BIANCHE

Set specifico per la pulizia di lavagne bianche e planning. Formula delicata senza alcool efficace per rimuovere facilmente sporco e tracce di pennarello cancellabile a secco. Il set comprende: 1 flacone di detergente da 250 ml con pratico erogatore a spruzzo ed 1 panno morbido in microfibra cm 25x25.

codice	colore
0Z5160	kit pulizia



NOBO KIT PER LAVAGNE MAGNETICHE

Essenziale per mantenere le lavagne in condizioni ottimali. Comprende: un cancellino in schiuma, uno spray per la pulizia e 4 pennarelli cancellabili a secco (nero, rosso, blu e verde)

codice	descrizione	u.v.	cf.
067923	kit per lavagne magnetiche	1	6



QUARTET MINI PENNARELLI PER LAVAGNA CON MAGNETE E CANCELLINO

Pennarelli cancellabili a secco corredati di magnete e cancellino. Odore minimo. Inchiostro atossico. Punta fine. In confezione da 6 pennarelli in colori vivaci: rosso, giallo, verde, blu, viola e nero

codice	colore	u.v.	cf.
0A1022	6 colori assortiti	6	1



PENTEL MAXIFLO 4 MARCATORI CON CANCELLINO MAGNETICO

Marcatori per lavagna in 4 colori assortiti: nero, rosso, blu, verde - Diametro punta: 4 mm - Inchiostro a base d'alcool - Con cancellino magnetico

codice	descrizione
066227	Maxiflo 4 colori + cancellino magnetico



NOBO CANCELLINO DIAMOND

Il cancellino Nobo Diamond è utilizzabile su lavagne, cavalletti e leggii in vetro. Include robusti magneti extraforti per fissarlo alla superficie delle lavagne. Il cancellino è doppio: il coperchio si stacca e il cancellino può essere utilizzato in entrambi i lati. Comoda impugnatura ergonomica. Lavabile a mano.

codice	descrizione	utilizzo	u.v.	conf.
0A7216	cancellino magnetico	lavagne in vetro	1	12



MAGNETI FERMAFOGLI ROTONDI

Colori assortiti.

codice	diametro	colore	u.v.	cf.
0A0813	mm 20	blu	8	1
0A0814	mm 30	rosso	6	1
0A0815	mm 40	verde	6	1



NOBO MAGNETI EXTRAFORTI

Dotati di un'elevata potenza, consentono l'affissione fino a sei fogli di carta su qualsiasi superficie magnetica, quali lavagne bianche, armadietti e bacheche. **Adatti per lavagne in vetro.** Diametro: mm 32,5.

codice	conf.	u.v.	conf.
0A3821	10 pezzi	10	1

0F0498



0F0497



0F0496



NOBO ESPOSITORE DA SCRIVANIA PREMIUM PLUS

Espositore da tavolo in acrilico trasparente autoportant. Con sommità curva e apertura laterale per un facile cambio del contenuto. La superficie acrilica protegge i documenti e può essere facilmente pulita con un panno rendendo questo portasegnaletica la soluzione ideale per l'esposizione di cartelli, documenti o informazioni temporanei o permanenti. Crea il tuo cartello visitando il sito Web Nobo Sign Maker che ha oltre 100 modelli scaricabili gratuitamente.


codice	formato
0F0498	A5
0F0497	A4
0F0496	A3

DURABLE

DURABLE ESPOSITORE DA TAVOLO

Espositore portastampati da tavolo formato A4, dal design contemporaneo. Pannello in acrilico trasparente crystal-clear e base in alluminio di alta qualità. L'inserimento del pannello nella base risulta facile e veloce grazie al sistema di bloccaggio che lo trattiene saldamente in posizione e ne permette la rimozione semplicemente facendolo scorrere nella guida presente sulla base. L'inserimento potrà essere sostituito senza dover rimuovere il pannello. Leggibile da entrambi i lati.

codice	formato	u.v.	conf.
0C0699	A4	1	6





DURABLE ESPOSITORE DA BANCO

Espositore da banco in materiale acrilico adatto a contenere documenti in formato A4. Trasparente per garantire una perfetta esposizione in occasione di conferenze, incontri d'affari, esibizioni. Stabile e robusto, dotato di piedini adesivi antiscivolo in gomma.

codice	formato	u.v.	conf.
0Z8134	A4	1	2



Guarda il video su YOUTUBE

ESPOSITORI PORTA TABLET



ESPOSITORI PORTA TABLET

Indispensabili per offrire informazioni e servizi all'interno di uffici, hotel e ristoranti, fiere, convegni, musei, show room. DURABLE mette a disposizione una nuova gamma di espositori porta tablet, con soluzioni da tavolo, da pavimento e da parete.

- Adatti a tablet da 7" a 13";
- Acciaio, alluminio e plastica di alta qualità.
- Supporti di aggancio rivestiti in gomma;
- Inserimento e rimozione del tablet con una sola mano;
- Ruotabile e inclinabile. Posizionabile in orizzontale/verticale;
- Dotati di sistema anti-taccheggio integrato che impedisce la rimozione del tablet e (per i modelli da tavolo e da parete) foro per cavo di sicurezza (non incluso);
- Estremamente stabili e robusti;


codice	modello	dimensioni (LxPxH)	u.v.	conf.
0B6007*	[A] da tavolo	15,5x18,3x24,2 cm	1	1
0B6008*	[B] da pavimento	27x27x121,4 cm	1	1
0B6009*	[C] da parete	8,5x18x5 cm	1	1



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE MODELLO DA PAVIMENTO

Avvolgi cavo posto sul retro con alloggiamento per connettori USB dotato di pratica cover; N. 1 cavo prolunga USB 3.0 A maschio/A femmina (2 m) incluso;

Stelo con scanalatura passacavo;



AVVOLGICAVO

COVER



CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI

Sistema anti-taccheggio integrato


Sistema anti-taccheggio KKS

Ampio angolo di inclinazione



Rotazione a 360°

Fessura per inserimento plug ricarica



ESPOSITORE DA TERRA DURAVIEW®

Asta telescopica e base pesante che assicura piena stabilità. Il particolare design con effetto forato sul pannello espositivo di color argento metallizzato, conferisce al prodotto eleganza e funzionalità. Espositore da terra in metallo dotato di asta telescopica e base pesante per assicurare piena stabilità. I fori permettono infatti di poter posizionare il pannello sia in verticale che orizzontale ed anche di inclinarlo secondo le esigenze. La forma leggermente convessa inoltre permette di avere sempre un angolo visivo ottimale. Gli inserti sono facilmente sostituibili semplicemente rimuovendo e riposizionando il pannello frontale magnetico antiriflesso. Ideale da interno o in aree esterne protette. Disponibile in formato A4 e A3.

Formato A4:
dim. con pannello verticale cm 30(l)x30(p)x77-130(h)
dim. con pannello orizzontale cm 32(l)x30(p)x72,5-124,5(h).

Formato A3:
dim. con pannello verticale cm 37,5(l)x37,5(p)x82-136(h)
dim. con pannello orizzontale cm 44,5(l)x37,5(p)x76,5-130(h)



codice	f.to	colore	u.v.	conf.
OA0453	A4	argento metallizzato	1	1

DURABLE ESPOSITORE DA TERRA INFO BASIC



www.durable.it
www.duraprint.it
[info@durable.it](mailto:info@ durable.it)

Adatto sia alla presentazione di informazioni che come sistema di orientamento. Leggibilità su due lati. Facile sostituzione degli inserti grazie alle due cornici espositive magnetiche. Duraframe Magnetic incluse nella confezione. Elevata stabilità grazie allo stelo di alta qualità ed alla pesante base dotata di 4 piedini antiscivolo. Innovativo meccanismo ad incastro che permette di posizionare il pannello espositivo in orizzontale o in verticale grazie alle scanalature presenti sul lato corto e sul lato lungo, senza l'uso di minuteria. Adatto a reception, fiere, atri e sale d'attesa. Template gratuiti scaricabili dal sito www.duraprint.it. Kit e istruzioni di montaggio inclusi nella confezione. Colore antracite/grigio.

codice	formato	u.v.	conf.
OF0340*	A4	1	1
OF8760*	A3	1	1

NON TROVI QUELLO CHE STAI CERCANDO?

Il nostro **Agente di zona**
è sempre a tua disposizione





0A0452



049416



049414



049417 orizzontale



www.durable.it
www.duraprint.it
[info@durable.it](mailto:info@ durable.it)

DURABLE ESPOSITORE E TARGHE CRYSTAL SIGN

Elegante gamma di targhe per porte e pareti, ideali per ogni tipo di ambiente: le targhe sono composte da due pannelli in acrilico trasparente antiriflesso crystal clear, all'interno dei quali vi è un foglio traslucido che assicura un impatto estetico unico, da serigrafia, senza però i costi e i tempi dei prodotti serigrafati. Il foglio traslucido infatti può essere personalizzato in pochi minuti semplicemente collegandosi al sito www.duraprint.it e poi stampato con stampanti laser.

Minuteria per il montaggio inclusa in tutte le confezioni.

La gamma si completa con l'espositore da pavimento, dotato di stelo in alluminio e pesante base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo. Il pannello formato A3 è orientabile in posizione orizzontale o verticale.

Altezza con pannello verticale: m 1,25 ~ m 1,18.

Altezza con pannello orizzontale: m 1,20 ~ m 1,13.

codice	formato interno	u.v.	conf.
049414	cm 14,8(l)x10,5(h)	1	5
049416	cm 21(l)x15(h) (A5)	1	5
049417	cm 21(l)x29,7(h) (A4)	1	5
codice espositore	dimensioni pannello		
0A0452*	cm 29,7(l)x42(h) (A3)	1	1



049413



049412



www.durable.it
www.duraprint.it
[info@durable.it](mailto:info@ durable.it)

047444



049411



DURABLE TARGA CLICK SIGN

Realizzate in ABS e dotate di angoli smussati, si contraddistinguono per la facilità di montaggio e di utilizzo. La pratica apertura dello sportellino trasparente permette di inserire e rimuovere velocemente l'inserito. Fissaggio a parete attraverso viti o biadesivo compresi nella confezione. Questo doppio metodo di montaggio le rende la soluzione vincente anche in ambienti dove non si desidera praticare fori. Dotate di inserto in cartoncino bianco personalizzabile collegandosi al sito www.duraprint.it

codice	formato interno	colore	u.v.	conf.
047444	cm 14,9(l)x5,25(h)	grafite ■	1	5
049411	cm 14,9(l)x10,5(h)	grafite ■	1	5
049412	cm 21(l)x15(h) (A5 orizz.)	grafite ■	1	5
049413	cm 21(l)x29,7(h) (A4)	grafite ■	1	5

CORNICI DURAFRAME®

Guarda il video
su YOUTUBE



ADESIVA
RIPOSIZIONABILE

SOSTITUZIONE
DELL'INSERTO FACILE
E VELOCE

IDEALE PER
ESPOSIZIONI FRONTE
RETRO SU SUPERFICI
VETRATE

APPLICABILE IN
VERTICALE/
ORIZZONTALE



- 1 Rimuovi il foglio sul retro
- 2 Applica su superfici lisce
- 3 Solleva la cornice
- 4 Inserisci il documento

DURABLE CORNICE DURAFRAME®

Cornice espositiva adesiva, ideale per esporre informazioni e avvisi in modo elegante ed ordinato. Adatta a superfici lisce e solide, può essere rimossa e riposizionata su superfici come il vetro. La cornice è identica su entrambi i lati, consentendo così una visualizzazione fronte-retro. L'inserito è facilmente sostituibile grazie all'apertura del pannello frontale magnetico trasparente antiriflesso. Adatte anche per esporre immagini e fotografie. Utilizzabili in senso orizzontale e verticale.

codice	f.to interno (cm)	dim. esterne	colore	u.v.	conf.
047441	10,5x14,8 - (A6)	13,1x17,6 cm	argento	2	1
047442	14,8x21 - (A5)	17,4x23,6 cm	argento	2	1
047443	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	argento	2	1
0A3962	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	bianco	2	1
048969	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	nero	2	1
048970	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	blu	2	1
066173	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	oro	2	1
066174	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	rosso	2	1
066175	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	verde scuro	2	1
0F8761	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3 cm	giallo	2	1
048972	29,7x42 - (A3)	32,3x44,6 cm	argento	2	1
0A3964	29,7x42 - (A3)	32,3x44,6 cm	blu	2	1
0A3963	29,7x42 - (A3)	32,3x44,6 cm	rosso	2	1



DURAPRINT.IT www.durable.it
www.duraprint.it
info@durable.it



DURABLE TASCA PORTADOCUMENTI IMPERMEABILE


Ideale per esporre documentazione in aree esterne non protette o interne ove umidità, vapore e sporcizia possono danneggiare avvisi e comunicazioni. Dotata di chiusura ermetica a pressione che ne protegge il contenuto anche in caso di pioggia ed elevata umidità. Testata secondo lo standard IPX5 (protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni). Dotata di una pellicola trasparente anti raggi UV, antigraffio con effetto antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che orizzontale. Formato A4. Capacità 2 fogli da 160 g/mq, inclusi nella confezione. Template gratuiti disponibili su www.duraprint.it. Confezione da 5 pezzi.

codice	tipologia	u.v.	conf.
0F0341	adesiva	5	1
0F0343	c/fascette	5	1
0F0342	magnetica	5	1

DURAFRAME® POSTER




Guarda il video
su YOUTUBE



DURABLE CORNICE DURAFRAME® POSTER

Cornice espositiva adesiva formato poster, per pubblicità o informazioni. Adatta a superfici lisce e solide. Se applicata ad una vetrata può essere rimossa e riposizionata, ed essendo identica su entrambi i lati, permette una perfetta visualizzazione sia all'esterno che all'interno dell'attività commerciale. La sostituzione dei poster è semplice e veloce grazie al pannello frontale magnetico e trasparente, il cui materiale non riflettente incorpora uno stabilizzatore UV, che mantiene intatte le proprietà del poster.

- Posiziona la cornice in modo semplice e veloce sulla parte interna della vetrina.
- Perfetta visualizzazione dei contenuti da entrambi i lati.
- Rimozione e sostituzione dei poster facile e veloce, grazie al pannello frontale magnetico.
- Strato protettivo antiriflesso con stabilizzatore UV.

codice	f.to interno (cm)	dimensioni esterne (cm)	colore	u.v.	conf.
0A3965	42x59,4 (A2)	46,5x64	nero	■ 1	1
0A3966	42x59,4 (A2)	46,5x64	argento	■ 1	1
0A3967	50x70	54,6x74,6	nero	■ 1	1
0A3968	50x70	54,6x74,6	argento	■ 1	1
0A3969	59,4x89,1 (A1)	63,9x88,8	nero	■ 1	1
0A3970	59,4x89,1 (A1)	63,9x88,8	argento	■ 1	1
0B6022	70x100	74,6x104,3	nero	■ 1	1
0Z6034	70x100	74,6x104,3	argento	■ 1	1



DURABLE CORNICE DURAFRAME® MAGNETIC

Cornice espositiva a fissaggio magnetico per esporre inserti in modo elegante ed ordinato su qualsiasi superficie metallica. L'inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la cornice.

È l'ideale per esporre documentazione in ambienti di lavoro quali officine, magazzini, cantieri, spogliatoi, nonché su lavagne e bacheche magnetiche. Utilizzabile in senso orizzontale e verticale.

codice	f.to interno (cm)	dimensioni esterne (cm)	colore	u.v.	conf.
0B6019	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	nero	■ 5	1
0B6021	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	argento	■ 5	1
0B6020	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	blu	■ 5	1
0Y0148	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	rosso	■ 5	1
0F8762	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	giallo	■ 5	1
0F8763	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	verde	■ 5	1

DURAFRAME® MAGNETIC

Guarda il video
su YOUTUBE



DURABLE

DURAFRAME® SUN

Guarda il video
su YOUTUBE



1 detergere la superficie



2 inumidire la superficie



3 togliere la pellicola



4 applicare



5 stendere con la spatola



6 introdurre l'inserto

DURABLE CORNICE DURAFRAME® SUN

Cornice espositiva per superfici vetrate esposte al sole. Antiriflesso, resistente al calore fino a 70°C ed ai raggi UV fino a 2 anni. Ideale per le vetrine di attività commerciali, cristalli parabrezza e finestrini delle automobili. Aderisce senza adesivo applicandola dall'interno della vetrata, è rimovibile e riposizionabile senza lasciare residui. Inoltre la cornice è identica su entrambi i lati e permette una perfetta visualizzazione sia all'esterno che all'interno.

L'inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico. Può essere usata in posizione verticale e orizzontale.

codice	f.to interno (cm)	dimensioni esterne (cm)	colore	u.v.	conf.
0A9748	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	nero	■	2 1
0A9749	21x29,7 - (A4)	23,6x32,3	argento	■	2 1
0A9750	29,7x42 - (A3)	32,3x44,6	nero	■	2 1
0A9751	29,7x42 - (A3)	32,3x44,6	argento	■	2 1

- Posiziona la cornice in modo semplice e veloce sulla parte interna della vetrina;
- Perfetta visualizzazione dei contenuti da entrambi i lati;
- Rimozione e sostituzione dell'inserto facile e veloce, grazie al pannello frontale magnetico;
- Strato protettivo antiriflesso con stabilizzatore UV;
- Resistente fino a 70 °C;





TAVOLO RIUNIONE WOOD

STRUTTURA IN METALLO

Dimensioni	Piano	Struttura Alluminio	Struttura Bianca
L 240 x P 100 x H 75	bianco	OD3716	OD3721
	grigio	OD3717	OD3722
	acero	OD3718	OD3723
	rovere	OD3719	OD3724
	noce	OD3720	OD3725

Dimensioni	Piano	Struttura Alluminio	Struttura Bianca
L 210 x P 100 x H 75	bianco	OD3726	OD3731
	grigio	OD3727	OD3732
	acero	OD3728	OD3733
	rovere	OD3729	OD3734
	noce	OD3730	OD3735

TAVOLO RIUNIONE ROUND

STRUTTURA IN METALLO

Dimensioni	Piano	Struttura Alluminio	Struttura Bianca
Ø 105 x H 75	bianco	OD3736	OD3741
	grigio	OD3737	OD3742
	acero	OD3738	OD3743
	rovere	OD3739	OD3744
	noce	OD3740	OD3745

L 210 x P 100 x H 75



Finiture struttura





FUNKY

Caratteristiche tecniche:

La linea FUNKY è anche una proposta per gli ambienti riunione: immagine pulita e funzionalità per incontri in uno spazio accogliente, perfettamente coordinato con l'arredo degli uffici operativi. Superficie di lavoro e fianchi portanti in nobilitato spessore 25mm; gonna sottopiano in nobilitato spessore 18mm; bordatura in ABS spessore 2mm arrotondato per tutti i componenti.

TAVOLO RIUNIONE FUNKY

	Dimensioni	Piano e struttura	Codice
	L 240 x P 100 x 75	bianco DNC acero NRD grigio GN noce NO rovere TW	0A8161 0A7933 0A7935 0A7932 0A7934
	L 210 x P 100 x 75	bianco DNC acero NRD grigio GN noce NO rovere TW	0A8162 0A7937 0A7939 0A7936 0A7938

Finiture melaminico



ACCESSORI



Top access
larghezza 18x5 cm

Finitura alluminio

rettangolare senza foro
tavolo rettangolare sx con foro
tavolo rettangolare dx con foro
tavolo rett. centr. sx con foro
tavolo rett. centr. dx con foro
tavolo quadr. centrale con foro


Codice

0B7646
0B7647
0B7648
0B7649
0B7650
0B7651



SEDUTE E SPAZI POLIFUNZIONALI

Una gamma completa di sedie per collettività, poltrone e divani per sale d'attesa, sgabelli e sedie impilabili, poltroncine pieghevoli e compattabili, sistemi di sedute su barra e tavoli pieghevoli per soddisfare le necessità più specifiche e diversificate nel settore degli spazi polivalenti, di accoglienza, rappresentanza, ristorazione, degli ambienti di lavoro, di transito, d'ospitalità e svago, sia pubblici che privati, coniugando al meglio prestazioni e design con soluzioni esclusive e razionali.



Le versioni rivestite sono disponibili con questi rivestimenti

Tessuto ignifugo



NERO

ROSSO

BLU

ANTRACITE



Il nostro **Consulente di zona**
sempre a tua disposizione



CERTIFICAZIONE UNI EN 16139-1728-1022
ARTICOLO CONFORME AI CAM



EASY PPL 

omologazione
ministeriale 

certificazione
UNI EN
1335

SEDIA POLIFUNZIONALE IN PPL

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore nero. Scocca schienale e seduta in polipropilene colorato. Impilabile. Vendita senza braccioli e tavoletta, acquistabili separatamente. Portata fino a 100 kg.

Confezione da 4 pz tassativa

PPL	CONF. DA 4PZ TASSATIVA
nero	0F8544
blu	0F8545
rosso	0F8546



EASY SOFT 

omologazione
ministeriale 

certificazione
UNI EN
1335

SEDIA POLIFUNZIONALE RIVESTITA

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore nero. Scocca schienale e seduta in legno multistrato e rivestimento in tessuto. Impilabile. Vendita senza braccioli e tavoletta, acquistabili separatamente. Rivestimento tessuto Teddy ignifugo. Omologazione Classe 1/IM.

Confezione da 2 pz tassativa

TESSUTO TEDDY CLASSE 1/IM EASY 4 GAMBE IMBOTTITO	CONF. DA 2PZ TASSATIVA
nero	0F8536
antracite	0F8537
blu	0F8538
rosso	0F8539

ACCESSORI PER SEDUTE

coppia braccioli per 1 sedia	0F8548
bracciolo dx + tavoletta per 1 sedia	0F8547
bracciolo sx semplice per 1 sedia	0F8549
carrello (porta max 12 sedie)	0C4694
cestello in filo d'acciaio	0F8551
kit agganci regolabili (4 pz) anteriori/posteriori	0F8550



Disponibile su richiesta anche con rivestimento in
ECOPELLE ANTIBATTERICA HAPPY

0C7087

consegna in
20 giorni





EASY MESH

SEDIA POLIFUNZIONALE CON SCHIENALE IN RETE

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore nero. Scocca e seduta in legno multistrato e rivestimento in tessuto ignifugo Teddy, schienale rivestito in rete autoportante nera. Sezione tubolare 30x15 mm. Impilabile. Vendita senza braccioli e tavoletta, acquistabili separatamente. Portata fino a 100 kg.

SEDILE IN TESSUTO TEDDY	CONF. DA 2PZ
IGNIFUGO	TASSATIVA
nero*	0F8540
antracite*	0F8541
blu*	0F8542
rosso*	0F8543



0C9320

0C9319

0C1343

0C4694

0C4695

Accessori per sedute

coppia braccioli per 1 sedia	0F8548
bracciolo dx + tavoletta per 1 sedia	0F8547
bracciolo sx semplice per 1 sedia	0F8549
carrello (porta max 12 sedie)	0C4694
cestello in filo d'acciaio	0F8551
kit agganci regolabili (4 pz) anteriori/posteriori	0F8550



VENEZIA

SEDIA IN PPL

Sedia con struttura in acciaio cromato. Scocca anatomica in polipropilene. Impilabile. Dimensioni: larghezza 46cm, altezza schienale 46cm, altezza totale 80cm.

Confezione da 4pz tassativa

seduta in PPL nero - telaio cromato	003627
seduta in PPL blu - telaio cromato	003697

SLIM

SEDIA IN METALLO

Sedia pieghevole multi-uso, in metallo verniciato a polveri epossidiche. Dimensioni cm 42(b)x40(p)x78(h)

Confezione da 2pz tassativa

nero	049518
------	---------------





MIAMI

SEDIA VISITATORE, ATTESA, CONFERENZA

Sedia fissa con possibilità di sedile e schienale in PPL lavabile oppure sedile e schienale imbottito con tessuto ignifugo. Piede antiscivolo ad U per maggior stabilità quando le sedie sono impilate. Su richiesta è disponibile lo schienale in rete nera. Aggancio di serie. Certificazione di sicurezza EN 16139, EN 1728, EN 1022.

TESSUTO IGNIFUGO CONF. DA 2PZ TASSATIVA

nero	OB1195
blu	OB1196
rosso *	OB1197
arancio *	OB1198
verde *	OB1199

PPL CONF. DA 2PZ TASSATIVA


nero	OB1191
rosso *	OB1192
bianco *	OB1193
sabbia *	OB1194



Tessuto ignifugo



nero rosso blu arancio verde



ACCESSORI PER SEDUTE

coppia braccioli per 1 sedia
bracciolo dx + tavoletta per 1 sedia
bracciolo singolo in alluminio (dx-sx)

OB1213
OB1214
OC0432


WEN

UNA SEDUTA MINIMALE, LEGGERA ED IMPILABILE AD ALTA DENSITÀ

Nata per gli ambienti polifunzionali, dove è fondamentale la flessibilità di allestimento di diverse configurazioni. La versione con schienale in mesh si distingue per la sua immagine, adatta per ambienti di design ricercato.



NERO RT_15



BIANCO RT_14




GRIGIO RT_24



>/// SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DEL RIVESTIMENTO DESIDERATO

>/// SCOPRI TUTTI I COLORI SUL NOSTRO CATALOGO ARREDO M11

Schienale in rete tensionata e sedile imbottito con poliuretano da taglio rivestito. Struttura portante a slitta in tondino di acciaio cromato. Braccioli opzionali integrati nella struttura portante della seduta e poggiatesta in polipropilene. Carrello di trasporto per sedie impilate (max 20 unità) in tubo d'acciaio verniciato con ruote girevoli con blocco. Disponibile tavoletta scrittoio in melaminico di colore nero. Su richiesta disponibile con sedile e schienale in polipropilene colorato.



LEWIS TESSUTO ANTIBATTERICO

DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE IN TESSUTO **SEALIFE**

SOVRAPREZZO 10%
CONSEGNA 20 GG




	ACCESSORI	LEWIS	ECOPELLE ZS
Seduta visitatore a slitta WEN		OB1088	OB1087
Seduta visitatore a slitta WEN con braccioli		OB1173	OB1172
Bracciolo con tavoletta scrittoio in melaminico nero	OB1174		
Carrello per trasporto sedute	OB1089		

made in Italy

KLUB

LEGGERA, MODERNA E IMPILABILE

Sedia smontabile per collettività con telaio in filo di acciaio e seduta in polipropilene o rivestita in tessuto.
Montaggio a pressione senza necessità di viti e avvitatori.



Sedia smontabile per collettività con telaio in filo di acciaio e seduta in polipropilene o rivestita in tessuto.
Il montaggio avviene a pressione.
Telaio in filo di acciaio cromato con piedini antiscivolo.

	LEWIS	POLIPROPILENE
seduta KLUB in polipropilene nero		OB8144
seduta KLUB in polipropilene bianco		OB8145
seduta KLUB in polipropilene sabbia		OB8146
seduta KLUB in polipropilene rosso		OB8147
seduta KLUB in polipropilene verde		OB8148
seduta KLUB in polipropilene blu		OB8149
seduta KLUB con rivestimento in tessuto	OB8150	



**LEWIS TESSUTO
ANTIBATTERICO**


COSY

SEDIA POLIFUNZIONALE

Collezione di sedute con un'ampia gamma di destinazioni d'uso, disponibili e alle scocche in versione plastica o tappezzata.



>/// SPECIFICARE
IL COLORE RICHIESTO



Sedile e schienale monoscocca in polipropilene con possibilità di imbottitura in poliuretano schiumato. Struttura portante a 4 gambe in tubo metallico cromato.



**LEWIS TESSUTO
ANTIBATTERICO**

	LEWIS	POLIPROPILENE
seduta COSY in polipropilene azzurro		OD1996
seduta COSY in polipropilene bianca		OD1994
seduta COSY in polipropilene grigio scuro		OD1998
seduta COSY in polipropilene menta		OD1995
seduta COSY in polipropilene rosso		OD1997
seduta COSY con rivestimento in tessuto	OD1999	

>/// SPECIFICARE IN FASE DI
ORDINE IL COLORE DEL
RIVESTIMENTO DESIDERATO

made in Italy



Il nostro **Consulente di zona** sempre a tua disposizione


FLOWER

SEDIA POLIFUNZIONALE 4 GAMBE IMPILABILE O SU TRAVE, PER SPAZI COLLETTIVI E AREE ATTESA

Scocca in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, struttura 4 gambe in tubo metallico cromato Ø 18 mm, spessore 2 mm, con piedini in polipropilene nero. Trave d'appoggio in tubolare metallico verniciato a polveri nera, sezione 80x40 mm con tappi terminali in polipropilene nero, cavallotti di fissaggio trave/scocche in metallo verniciato nero e gamba mobile per panca in metallo, con piedini regolabili in plastica nera, verniciata nera.

sedia 4 gambe	OD2004	antracite	■
sedia 4 gambe	OD2007	arancio	■
sedia 4 gambe	OD2008	azzurro	■
sedia 4 gambe	OD2005	bianco	□
sedia 4 gambe	OD2006	grigio	■





PPL



blu



nero



PANCA EASY PPL

SEDUTA ATTESA SU TRAVE, SEDILE E SCHIENALE IN PPL

Struttura portante formata da trave centrale in tubo d'acciaio a sezione rettangolare (mm 60x30). Gambe in acciaio scatoletto a sezione ovale (mm 60x30) con montante in tubo a sezione rettangolare (mm 60x40). Il tutto verniciato a polvere epossidica colore nero goffrato. Seduta e schienale in polipropilene stampato. Dotate di piedini in polipropilene regolabili. Versioni con tavolino: tavolino in melaminico con bordo in pvc spessore cm 2,5.



consegna in
20 giorni



PPL	LXPXH	BLU	NERO
panca 2 posti	120x58x82	OB0522	OB0529
panca 2 posti + tavolino	176x58x82	OB0523	OB0530
panca 3 posti	176x58x82	OB0524	OB0531
panca 3 posti + tavolino	233x58x82	OB0525	OB0532
panca 4 posti	233x58x82	OB0526	OB0533
panca 4 posti + tavolino	294x58x82	OB0527	OB0534

PPL



blu

nero



PANCA EASY SOFT

SEDUTA ATTESA SU TRAVE, SEDILE E SCHIENALE RIVESTITI

Struttura portante formata da trave centrale in tubo d'acciaio a sezione rettangolare (mm 60x30). Gambe in acciaio scatolato a sezione ovale (mm 60x30) con montante in tubo a sezione rettangolare (mm 60x40). Il tutto verniciato a polvere epossidica colore nero gofrato. Interno seduta e schienale in polipropilene stampato con rinforzo a nido d'ape. Imbottitura in poliuretano spessore 3 cm. Rivestimento in tessuto ignifugo Teddy. Dotate di piedini in polipropilene regolabili. Versioni con tavolino: tavolino in melaminico con bordo in pvc spessore cm 2,5.



consegna in
20 giorni



TESSUTO IGNIFUGO TEDDY	LXPXH	BLU	NERO
panca 2 posti	120x58x82	067499	067504
panca 2 posti + tavolino	176x58x82	049533	067505
panca 3 posti	176x58x82	049534	067506
panca 3 posti + tavolino	233x58x82	067500	067507
panca 4 posti	233x58x82	067501	067508
panca 4 posti + tavolino	294x58x82	067502	067509

PPL



blu

nero



PANCA EASY MESH

SEDUTA ATTESA SU TRAVE E SCHIENALE IN RETE

Struttura portante formata da trave centrale in tubo d'acciaio a sezione rettangolare (mm 60x30). Gambe in acciaio scatolato a sezione ovale (mm 60x30) con montante in tubo a sezione rettangolare (mm 60x40). Verniciatura a polvere epossidica colore nero gofrato. Interno seduta in polipropilene con imbottitura in poliuretano spessore 3cm. Schienale in polipropilene con rete autoportante. Rivestimento esterno in tessuto TEDDY ignifugo classe 1. Piedini in polipropilene regolabili. Versioni con tavolino: tavolino in melaminico con bordo in pvc spessore cm 2,5.



consegna in
20 giorni




TESSUTO IGNIFUGO TEDDY	BLU	NERO
sedile imbottito e schienale in rete 2 posti	0B8119	0B8126
sedile imbottito e schienale in rete 2 posti + tavolino	0B8120	0B8127
sedile imbottito e schienale in rete 3 posti	0B8121	0B8128
sedile imbottito e schienale in rete 3 posti + tavolino	0B8122	0B8129
sedile imbottito e schienale in rete 4 posti	0B8123	0B8130
sedile imbottito e schienale in rete 4 posti + tavolino	0B8124	0B8131

PANCA FLOWER

**SEDIA POLIFUNZIONALE SU TRAVE,
PER SPAZI COLLETTIVI E AREE ATTESA**

Scocca in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Trave d'appoggio in tubolare metallico verniciato a polveri nera, sezione 80x40 mm con tappi terminali in polipropilene nero, cavallotti di fissaggio trave/scocche in metallo verniciato nero e gamba mobile per panca in metallo, con piedini regolabili in plastica nera, verniciata nera.




panca 2 posti	OD2009	antracite	■
panca 2 posti	OD2012	arancio	■
panca 2 posti	OD2013	azzurro	■
panca 2 posti	OD2010	bianco	□
panca 2 posti	OD2011	grigio	■
panca 3 posti	OD2014	antracite	■
panca 3 posti	OD2017	arancio	■
panca 3 posti	OD2018	azzurro	■
panca 3 posti	OD2015	bianco	□
panca 3 posti	OD2016	grigio	■

panca 4 posti	OD2019	antracite	■
panca 4 posti	OD2022	arancio	■
panca 4 posti	OD2023	azzurro	■
panca 4 posti	OD2020	bianco	□
panca 4 posti	OD2021	grigio	■
panca 5 posti	OD2024	antracite	■
panca 5 posti	OD2027	arancio	■
panca 5 posti	OD2028	azzurro	■
panca 5 posti	OD2025	bianco	□
panca 5 posti	OD2026	grigio	■

PANCA GATE

**SISTEMA DI SEDUTE SU TRAVE CON SEDILE IN
METALLO PER AREE ATTESA**

Sedile e schienale monoscocca in lamiera forata verniciata a polveri. Trave d'appoggio in tubolare metallico verniciato a polveri, sezione 80x40 mm con tappi terminali in polipropilene e cavallotti di fissaggio scocca/trave in metallo verniciato. Gamba mobile per panca in metallo, con piedini regolabili in plastica nera, verniciata nera.



SERIE GATE GRIGIO/ALLUMINIO

panca 2 posti	cm 118x68x80 (lpxh)	OD2033
panca 3 posti	cm 174x68x80 (lpxh)	OD2034
panca 4 posti	cm 228x68x80 (lpxh)	OD2035
panca 5 posti	cm 282x68x80 (lpxh)	OD2036



PANCA WAIT

PANCA PER ATTESA IN METALLO

Panche d'attesa con sedute in lamiera forata spessore 1,5 mm, braccioli e gambe cromate spessore 1,2 mm, barra di sostegno verniciata nero 80x40 mm spessore 2 mm, altezza sedute 40 cm.



GRIGIO/ALLUMINIO

2 posti	cm 123x68x80 (lpxh)	067513
3 posti	cm 180x68x80 (lpxh)	067516
4 posti	cm 238x68x80 (lpxh)	067519
5 posti	cm 295x68x80 (lpxh)	067522



PANCA LITE

PANCA PER ATTESA IN METALLO

Struttura in tubolare d'acciaio cromato; piano in melaminico faggio naturale bordato in ABS; dimensioni: cm 120x80 e cm 160x80; piedini in polipropilene nero.



GRIGIO

2 posti	cm 110x62x83 (lpxh)	067512
2 posti + tavolino	cm 165x62x83 (lpxh)	067514
3 posti	cm 165x62x83 (lpxh)	067515
3 posti + tavolino	cm 220x62x83 (lpxh)	067517
4 posti	cm 220x62x83 (lpxh)	067518
4 posti + tavolino	cm 275x62x83 (lpxh)	067520
5 posti	cm 275x62x83 (lpxh)	067521
coppia cuscini per 1 posto		067511



PILEGGI Forniture, è il fornitore di fiducia per aziende, scuole, enti pubblici e privati, dai piccoli professionisti alle grandi aziende, per tutto ciò che riguarda l'organizzazione dell'ufficio e degli ambienti di lavoro.

Grazie alla sua ventennale esperienza, oggi offre consulenza per ottimizzare insieme i tuoi **acquisti di cancelleria**, prodotti per l'igiene e la pulizia, arredo per ufficio e ambienti di lavoro, **tecnologie avanzate per la didattica**

Uffici - Negozi - Aziende - Scuole - Enti pubblici e privati

Se hai bisogno, noi ci siamo, con tutta l'esperienza che cerchi, mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza per fornirti le migliori soluzioni professionali

PILEGGI Forniture è partner nella rappresentanza con la nota e prestigiosa azienda

MYO Spa leader nella vendita di prodotti per l'ufficio

- **25.000** Prodotti a tua disposizione
- **35.000** m2 di magazzino
- **3.000** Prodotti Green
- Consegna in tutta Italia in sole 24/48 ore

SEGNALA LA TUA RICHIESTA

Per garantire l'integrità e la corrispondenza con quanto richiesto, o per ricevere assistenza se devi inviare un'ordine o richiedere un preventivo

Ti consigliamo di segnalare il numero e la data :

ODA - RDO - TRATTATIVA DIRETTA - ORDINE - PREVENTIVO

Contattando uno dei seguenti numeri o indirizzo email

PILEGGI forniture 0968.448811 - 329.4340034
pileggi@pileggiufficio.it pileggiforniture@gmail.com

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì 09.00 18.00 Sabato 09.00 12.30
Consegna al piano in Tutta Italia in 24/48 ore

Pagamenti Personalizzati
Rapidità nelle consegne e richieste di preventivo nel più breve tempo possibile